

SOLUZIONI

PER L'ARREDO ESTERNO.



...amore per il legno dal 1928





...amore per il legno dal 1928

INDICE

COLLEZIONE 2016

.....

STRUTTURE E GAZEBI

- 10 **Pergola** Laria
- 16 **Pergola** Minerva
- 22 **Kit Pergola** Do it yourself
- 26 **Sistema** Season
- 44 **Gazebo** quadrato
- 46 **Gazebo** rettangolare
- 48 **Posto** macchina
- 50 **Mensole**
- 51 **Accessori**



.....

GRIGLIATI E RECINZIONI

- 53 **Tabella** misure
- 56 **Linea** Rombi
- 60 **Linea** Baia
- 64 **Linea** Lindos
- 68 **Linea** Grecale
- 74 **Linea** Mistral
- 80 **Linea** Levante
- 86 **Linea** Garbino
- 90 **Recinzioni**
- 92 **Montanti**
- 96 **Kit Cancelli** e porte





.....

MOBILI E FIORIERE

- 98 **Mobili** Sirmione
- 104 **Double Face**
- 106 **Gruppo Floral**
- 107 **Panche**
- 108 **Fioriere** Sirmione
- 112 **Ortoalto** per giardini e balconi
- 116 **Cestini**



.....

PAVIMENTI

- 118 **Tabella** misure
- 120 **Pavimento** in Pino
- 122 **Listelli** di sottostruttura
- 125 **Scheda tecnica** del legno
- 126 **Guida** manutenzione

.....

GIOCHI

- 131 **Giostra**
- 132 **Giochi** a molla
- 134 **Giochi** componibili
- 146 **Percorso** Fitness

.....

SEMILAVORATI

- 152 **Lamellare** in abete
- 156 **Semilavorati** in pino
- 162 **Pali**
- 163 **Bacheche** e accessori

.....


FERRAMENTA

- 166 **Fissaggio** a pavimento
- 170 **Fissaggio** a muro
- 172 **Giunti**
- 174 **Viteria**
- 182 **Manutenzione** legno



L' ALTO ADIGE IL LEGNO, LA FAMIGLIA

I TRE SEGRETI DELL' AZIENDA PIRCHER.



DAL 1928

A partire dal 1928, anno in cui nasce la prima falegnameria, Pircher lega indissolubilmente il suo destino alla lavorazione del legno, di cui rappresenta un punto di riferimento nel mercato nazionale.

Tramandando l'arte di padre in figlio, Pircher ha saputo conciliare tradizione e tecnologia, lavorazione del legno e rispetto dell'ambiente.

L'impegno di Pircher è anche quello di trasmettere cultura e passione per le caratteristiche del legno a tutti i partner e clienti. Questo significa rispetto e cura dell'ambiente, ma anche responsabilità etica e sociale.

Il nostro impegno, in questa direzione, è da sempre assiduo e capillare e i nostri traguardi sono riconosciuti da certificazioni internazionali.





ALTO ADIGE - DOLOMITI

La storia della famiglia Pircher nasce tra le cornici delle Dolomiti, patrimonio dell'umanità dal 2010, in Alto Adige dove la cultura del legno ha radici millenarie.

GREEN DREAM

Vogliamo trasmettere la cultura del legno e la passione per le sue caratteristiche naturali a tutti i nostri partner e clienti. Questo significa anche rispetto e cura dell'ambiente. Ma anche responsabilità etica e sociale.

Il nostro impegno, in questa direzione, è da sempre assiduo e capillare e abbiamo chiamato Green Dream il nostro progetto aziendale di responsabilità sociale.



www.greendream.org



STRUTTURE E GAZEBO



Con l'assistenza del vostro Concessionario Oasi Tartaruga o Rivenditore Tartaruga potete creare la vostra pergola, il vostro gazebo o la vostra struttura protettiva su misura, utilizzando i semilavorati e la ferramenta che trovate da pag. 176 del catalogo. Sarà poi cura del Concessionario realizzare a misura e nel colore preferito la struttura che avete scelto.

Concessione edilizia

Per la costruzione di determinate strutture, alcuni comuni richiedono il possesso di una concessione edilizia. Vi consigliamo di richiedere le informazioni necessarie presso l'Ufficio Tecnico del vostro comune.

COME È FATTA UNA PERGOLA PIRCHER?

Per comprendere meglio i prezzi occorre sapere com'è fatta una struttura ombreggiante.


La struttura base di una pergola si compone di tre elementi fondamentali:

- i montanti verticali (A)
- le travi (B)
- gli arcarecci (C)

È poi possibile completare la struttura con gli elementi decorativi o funzionali, come grigliati, controventature e coperture.

I prezzi, nel caso delle strutture, si riferiscono a queste parti strutturali e alla ferramenta di collegamento.

Non comprendono le parti variabili da caso a caso, come il tipo di copertura; la ferramenta di fissaggio al pavimento è prevista sulle strutture colorate.



Su misura

Tutte le strutture, pergole, gazebo possono essere realizzate su misura al centimetro (nella fascia di dimensioni tra il minimo e il massimo tecnicamente possibili), per inserirsi alla perfezione nello spazio desiderato, che sia la facciata di una casa o nel mezzo di un giardino. Sono inoltre disponibili delle strutture già pronte, realizzate con misure fisse, che possono essere utilizzate in tutti quei casi dove non sia necessario un progetto personalizzato.

Sia che scegliate una soluzione su misura, che optiate per una realizzazione a misura fissa o che componiate voi stessi la struttura, qui di seguito trovate alcune indicazioni tecniche necessarie per la loro realizzazione.

Vi consigliamo, in ogni caso, di rivolgervi per calcoli statici ad un tecnico abilitato.

Per realizzare un progetto personalizzato chiedete l'assistenza del vostro Concessionario Oasi Tartaruga più vicino a casa vostra.

L'ancoraggio

Pergole, gazebi e strutture protettive vanno ancorate al terreno. Sono diversi i sistemi di ancoraggio possibili, in acciaio zincato o acciaio inox. Il tipo di ferramenta va definito in base alla conformazione del terreno, caso per caso.

Per questo motivo la scelta della ferramenta va effettuata separatamente, con l'aiuto del Concessionario "Oasi Tartaruga" o di un Rivenditore. Per le strutture colorate, abbiamo selezionato già per voi un ancoraggio in acciaio inox.

N.B. Per le pergole a muro (fornite unicamente su misura) sono necessarie staffe d'ancoraggio e bulloni per fissare le travi alla parete. I tasselli e la viteria per il fissaggio delle staffe al muro devono essere scelti in base alla conformazione della parete ed alla situazione specifica e pertanto non sono incluse nel kit di montaggio.

Grigliati ed accessori

È buona norma controventare le strutture, anche quando sono piccole; per completarle è quindi consigliato inserire grigliati (vedi pag. 46) ed accessori. In particolar modo si consiglia di controventare gazebi e pergole libere.

Coperture

Tutte le strutture sono completabili con una copertura, da scegliere in base alle esigenze ed alla portata della struttura stessa (vedi le soluzioni proposte da pag. 45).

Rivolgendovi al vostro Concessionario Oasi Tartaruga potete ottenere soluzioni su misura, realizzate tenendo conto delle

single esigenze di ombreggiatura e delle condizioni climatiche. Nel caso di utilizzo di tende ombreggianti con o senza binari si raccomanda di togliere le tende nel periodo invernale.

A seconda della copertura scelta, si dovrà verificare con un tecnico abilitato se la portata statica prevista è sufficiente.

Le strutture in kit di montaggio

Alcuni modelli di pergole, gazebo e strutture, anche a misura, sono forniti in kit di montaggio. Il kit comprende tutti gli elementi base che sono:

per le pergole: montanti, travi, arcarecci, ferramenta di collegamento

per i gazebo: montanti, struttura tetto, ferramenta di collegamento

Alcune strutture in kit possono anche comprendere gli ancoraggi (viti di fissaggio escluse); maggiori informazioni sulle schede tecniche delle singole strutture.

PERGOLA LARIA





1 - Grigliato Mistral - color bianco |
cm 88,5 x 234 h | Art. Nr. 6400015103

2 - Pergola Laria libera - color grigio chiaro
€ 5.676,- | cm 500 x 350 x 300 h
Art. Nr. 6216365118



LARIA LIBERA

Disponibile in:



03 - Bianco



12 - Noce



13 - Rovere



18 - Grigio chiaro



Elemento interno in legno
€ 186,00/m² StruKtura

Art. Nr. 6216995103 bianco

Art. Nr. 6216995112 noce

Art. Nr. 6216995113 rovere

Art. Nr. 6216995118 grigio chiaro



Tenda Osolemio

Potete trovare tutte le tende a pag 20.

PERGOLA LARIA Libera

STRUKTURA


DETTAGLI

- Legno di abete
- Lavorazione StruKtura
- Montanti: sezione cm 12 x24
- Travi: sezione cm 6 x 16
- Elementi perimetrali: sezione cm 2,5 x 9,5
- Ancoraggio a terra: inclusi, staffe in acciaio inox 316
- Ferramenta per montaggio: inclusa
- Ferramenta fissaggio: non incl. viti e tasselli per il fissaggio degli ancoraggi a scomparsa
- Tenda: non inclusa - vedi pag. 20
- Optional: Art. Nr. 62160251 può essere combinato con la tenda ombreggiante Art. Nr. 629540 misura 1; Art. Nr. 62160451 con Art. Nr. 629542 misura 2

cm	425 x 373 x 256/300	03	Bianco	Art. Nr.	6216025103	€ 4.651,-
		12	Noce	Art. Nr.	6216025112	
		13	Rovere	Art. Nr.	6216025113	
		18	Grigio chiaro	Art. Nr.	6216025118	
cm	478 x 453 x 256/300	03	Bianco	Art. Nr.	6216045103	€ 5.258,-
		12	Noce	Art. Nr.	6216045112	
		13	Rovere	Art. Nr.	6216045113	
		18	Grigio chiaro	Art. Nr.	6216045118	

Caratteristiche della pergola:

- Legno di abete trattato con PROTEKT™ e colorato.
- Arrotondamento dei bordi anziché spigolatura, in modo da facilitare il deflusso dell'acqua.
- Montanti in legno lamellare (certificato CE) con cappuccio di protezione in acciaio inox AISI 316 sulle teste.
- Travi superiori in legno lamellare, con scanco di incastro sui montanti rafforzato da ferramenta interna a scomparsa.
- Travi perimetrali in legno lamellare.
- Pannelli superiori ombreggianti (sporgenti dai montanti) in legno di abete.
- Ancoraggi, cappucci di protezione per montanti e ferramenta in acciaio inox AISI 316.

**PERGOLA LARIA**

Libera

STRUKTURA**DETTAGLI**

- Legno di abete
- Lavorazione StruKtura
- Montanti: sezione cm 12 x 24
- Travi: sezione cm 6 x 16
- Elementi perimetrali: sezione cm 2,5 x 9,5
- Ancoraggio a terra: inclusi, staffe in acciaio inox 316
- Ferramenta per montaggio: inclusa
- Ferramenta fissaggio: non incl. viti e tasselli per il fissaggio degli ancoraggi a scomparsa
- Tenda: non inclusa - vedi pag. 20

L x P Misure in cm		L - Lunghezza							Colore	
		300	350	400	450	500	550	600		
P - Profondità	250	Art. Nr.	62162151	62163151	62164151	62165151	62166151	62167151	62168151	03 Bianco 12 Noce 13 Rovere 18 Grigio ch.
		Prezzo in €	4.398,-	4.501,-	4.712,-	4.847,-	4.902,-	5.096,-	5.134,-	
	300	Art. Nr.	62162251	62163251	62164251	62165251	62166251	62167251	62168251	03 Bianco 12 Noce 13 Rovere 18 Grigio ch.
		Prezzo in €	4.589,-	4.729,-	4.947,-	5.083,-	5.134,-	5.346,-	5.433,-	
	350	Art. Nr.	62162351	62163351	62164351	62165351	62166351	62167351	62168351	03 Bianco 12 Noce 13 Rovere 18 Grigio ch.
		Prezzo in €	4.862,-	4.983,-	5.219,-	5.355,-	5.459,-	5.638,-	5.726,-	
	400	Art. Nr.	62162451	62163451	62164451	62165451	62166451	62167451	62168451	03 Bianco 12 Noce 13 Rovere 18 Grigio ch.
		Prezzo in €	5.109,-	5.211,-	5.460,-	5.584,-	5.699,-	5.890,-	5.977,-	
	450	Art. Nr.	62162551	62163551	62164551	62165551	62166551	62167551	62168551	03 Bianco 12 Noce 13 Rovere 18 Grigio ch.
		Prezzo in €	5.339,-	5.442,-	5.702,-	5.824,-	5.940,-	6.141,-	6.161,-	
	500	Art. Nr.	62162651	62163651	62164651	62165651	62166651	62167651	62168651	03 Bianco 12 Noce 13 Rovere 18 Grigio ch.
		Prezzo in €	5.570,-	5.676,-	5.944,-	6.064,-	6.161,-	6.396,-	6.483,-	

LARIA ADDOSSATA

Disponibile in:



03 - Bianco



12 - Noce



13 - Rovere



18 - Grigio chiaro



PERGOLA LARIA

Addossata a muro

STRUKTURA

DETTAGLI

- Legno di abete
- Lavorazione StruKtura
- Montanti: sezione cm 12 x 24
- Travi: sezione cm 6 x 16
- Elementi perimetrali: sezione cm 2,5 x 9,5
- Ancoraggio a terra: inclusi, staffe in acciaio inox 316
- Ferramenta per montaggio: inclusa
- Ferramenta fissaggio: non incl. viti e tasselli per il fissaggio degli ancoraggi a scomparsa
- Tenda: non inclusa - vedi pag. 20
- Optional: Art. Nr. 62170451 può essere combinato con la tenda ombreggiante - Art. Nr. 629540 misura 1

	03	Bianco	Art. Nr.	6217045103	
	12	Noce	Art. Nr.	6217045112	
	13	Rovere	Art. Nr.	6217045113	
	18	Grigio chiaro	Art. Nr.	6217045118	
cm	466 x 312 x 256/300				€ 4.014,-



Tenda Osolemio

Potete trovare tutte le tende a pag 20.

COPERTURA IN LEGNO

per pergola Laria libera e addossata


DETTAGLI

- Legno di abete
- Lavorazione StruKtura
- Prezzo al m²

	03	Bianco	Art. Nr.	6216995103	
	12	Noce	Art. Nr.	6216995112	
	13	Rovere	Art. Nr.	6216995113	
	18	Grigio chiaro	Art. Nr.	6216995118	
cm	100 x 100 x 9,5				€ 186,00/m²

Caratteristiche della pergola:

- Legno di abete trattato con PROTEKT™ e colorato.
- Arrotondamento dei bordi anziché spigolatura, in modo da facilitare il deflusso dell'acqua.
- Montanti in legno lamellare (certificato CE) con cappuccio di protezione in acciaio inox AISI 316 sulle teste.
- Travi superiori in legno lamellare, con scanco di incastro sui montanti rafforzato da ferramenta interna a scomparsa.
- Travi perimetrali in legno lamellare.
- Pannelli superiori ombreggianti (sporgenti dai montanti) in legno di abete.
- Ancoraggi, cappucci di protezione per montanti e ferramenta in acciaio inox AISI 316.



PERGOLA LARIA

Addossata a muro

STRUKTURA

DETTAGLI

- Legno di abete
- Lavorazione StruKtura
- Montanti: sezione cm 12 x24
- Travi: sezione cm 6 x 16
- Elementi perimetrali: sezione cm 2,5 x 9,5
- Ancoraggio a terra: inclusi, staffe in acciaio inox 316
- Ferramenta per montaggio: inclusa
- Ferramenta fissaggio: non incl. viti e tasselli per il fissaggio degli ancoraggi a scomparsa
- Tenda: non inclusa - vedi pag. 20

L x P Misure in cm		L - Lunghezza							Colore	
		300	350	400	450	500	550	600		
P - Profondità	250	Art. Nr.	62172151	62173151	62174151	62175151	62176151	62177151	62178151	03 Bianco 12 Noce 13 Rovere 18 Grigio ch.
		Prezzo in €	3.867,-	3.985,-	4.107,-	4.292,-	4.411,-	4.607,-	4.729,-	
	300	Art. Nr.	62172251	62173251	62174251	62175251	62176251	62177251	62178251	03 Bianco 12 Noce 13 Rovere 18 Grigio ch.
		Prezzo in €	4.071,-	4.192,-	4.389,-	4.508,-	4.627,-	4.836,-	4.955,-	
	350	Art. Nr.	62172351	62173351	62174351	62175351	62176351	62177351	62178351	03 Bianco 12 Noce 13 Rovere 18 Grigio ch.
		Prezzo in €	4.307,-	4.423,-	4.640,-	4.758,-	4.879,-	5.108,-	5.134,-	
	400	Art. Nr.	62172451	62173451	62174451	62175451	62176451	62177451	62178451	03 Bianco 12 Noce 13 Rovere 18 Grigio ch.
		Prezzo in €	4.516,-	4.633,-	4.858,-	4.980,-	5.099,-	5.338,-	5.457,-	
	450	Art. Nr.	62172551	62173551	62174551	62175551	62176551	62177551	62178551	03 Bianco 12 Noce 13 Rovere 18 Grigio ch.
		Prezzo in €	4.723,-	4.842,-	5.082,-	5.134,-	5.319,-	5.568,-	5.688,-	
500	Art. Nr.	62172651	62173651	62174651	62175651	62176651	62177651	62178651	03 Bianco 12 Noce 13 Rovere 18 Grigio ch.	
	Prezzo in €	4.934,-	5.054,-	5.301,-	5.419,-	5.537,-	5.802,-	5.921,-		

PERGOLA MINERVA





1 - Pergola Minerva libera noce | € 3.410,-
 cm 382x351x259 h | Art. Nr. 6232745112

2 - Tenda ombreggiante Osolemio | € 1.951,-
 cm 400 x 350 h | Art. Nr. 629853

3 - Tende laterali bianche | € 128,- |
 cm 178x235 h | Art. Nr. 629030



MINERVA LIBERA

Disponibile in:



03 - Bianco



12 - Noce



13 - Rovere



18 - Grigio chiaro



Tenda Osolemio

Potete trovare tutte le tende a pag 20.

PERGOLA MINERVA

Libera

STRUKTURA

DETTAGLI


- Legno di abete
- Lavorazione Struktura
- Montanti: sezione cm 12 x 24
- Travi: sezione cm Ø 12
- Elementi perimetrali: sezione cm 9,0 x 12,5
- Ancoraggio a terra: inclusi, staffe in acciaio inox 316
- Ferramenta per montaggio: inclusa
- Ferramenta fissaggio: non incl. viti e tasselli per il fissaggio degli ancoraggi a scomparsa
- Tenda: non inclusa - vedi pag. 20
- Optional: Art. Nr. 62327451 può essere combinato con la tenda ombreggiante Art. Nr. 629540 misura 1; Art. Nr. 62327651 con Art. Nr. 629542 misura 2

cm	382 x 351 x 259	<input type="checkbox"/> 03	Bianco	Art. Nr.	6232745103	€ 3.410,-
		<input type="checkbox"/> 12	Noce	Art. Nr.	6232745112	
		<input type="checkbox"/> 13	Rovere	Art. Nr.	6232745113	
		<input type="checkbox"/> 18	Grigio chiaro	Art. Nr.	6232745118	
cm	462 x 404 x 259	<input type="checkbox"/> 03	Bianco	Art. Nr.	6232765103	€ 3.803,-
		<input type="checkbox"/> 12	Noce	Art. Nr.	6232765112	
		<input type="checkbox"/> 13	Rovere	Art. Nr.	6232765113	
		<input type="checkbox"/> 18	Grigio chiaro	Art. Nr.	6232765118	



Caratteristiche della pergola:

- Legno di abete trattato con PROTEKT™ e colorato.
- Ancoraggi e ferramenta in acciaio inox AISI 316.
- Montanti dal profilo arrotondato, con cappuccio di protezione in acciaio inox AISI 316.
- Travi di banchina in legno lamellare tornito.
- Arcarecci in lamellare, con profilo arrotondato per evitare il ristagno dell'acqua.
- Cunei di fissaggio esterni in acero.
- Perni di stabilizzazione interni a scomparsa in metallo zincato.



PERGOLA MINERVA

Libera

STRUKTURA

DETTAGLI

- Legno di abete
- Lavorazione Struktura
- Montanti: sezione cm 12 x24
- Travi: sezione cm Ø 12
- Elementi perimetrali: sezione cm 9,0 x 12,5
- Ancoraggio a terra: inclusi, staffe in acciaio inox 316
- Ferramenta per montaggio: inclusa
- Ferramenta fissaggio: non incl. viti e tasselli per il fissaggio degli ancoraggi a scomparsa
- Tenda: non inclusa - vedi pag. 20

L x P Misure in cm		L - Lunghezza			Colore	
		350	400	450		
P - Profondità	350	Art. Nr.	62328051	62328551	62329051	03 Bianco
		Prezzo in €	4.272,-	4.332,-	4.565,-	12 Noce
	400	Art. Nr.	62328151	62328651	62329151	13 Rovere
		Prezzo in €	4.408,-	4.467,-	4.740,-	18 Grigio chiaro
	450	Art. Nr.	62328251	62328751	62329251	03 Bianco
		Prezzo in €	4.544,-	4.594,-	4.941,-	12 Noce
					13 Rovere	
					18 Grigio chiaro	



TENDAGGI PER PERGOLE



Telo disponibile in:



Bianco



Bordeaux


Guide disponibili in:



Bianco



Grigio



Aggancio in inox

- Per il fissaggio inclinato della tenda Osolemio
- bisogna usare l'apposito aggancio da 6 cm
- Art. Nr. 404655. € 2,67

TENDA OMBREGGIANTE OSOLEMIO


Telo in acrilico

DETTAGLI

- Telo in acrilico (lavabile) nei colori bianco e bordeaux
- Guide e traversine in alluminio color bianco e grigio
- Possibilità di inclinazione laterale tramite l'utilizzo dell'aggancio in inox Art. Nr. 404655

L x P Misure in cm		L - Lunghezza							
		200	250	300	350	400	450	500	550
200	Art. Nr.	629810	629820	629830	629840	629850	629860	629870	629880
	Prezzo in €	653,-	705,-	762,-	875,-	1.283,-	1.409,-	1.587,-	1.647,-
250	Art. Nr.	629811	629821	629831	629841	629851	629861	629871	629881
	Prezzo in €	778,-	839,-	907,-	966,-	1.465,-	1.629,-	1.838,-	1.909,-
300	Art. Nr.	629812	629822	629832	629842	629852	629862	629872	629882
	Prezzo in €	900,-	975,-	1.053,-	1.127,-	1.722,-	1.869,-	2.109,-	2.188,-
350	Art. Nr.	629813	629823	629833	629843	629853	629863	629873	629883
	Prezzo in €	1.022,-	1.104,-	1.192,-	1.277,-	1.951,-	2.117,-	2.398,-	2.477,-
400	Art. Nr.	629814	629824	629834	629844	629854	629864	629874	629884
	Prezzo in €	1.152,-	1.245,-	1.334,-	1.440,-	2.096,-	2.261,-	2.543,-	2.615,-
450	Art. Nr.	629815	629825	629835	629845	629855	629865	629875	629885
	Prezzo in €	1.282,-	1.384,-	1.496,-	1.603,-	2.359,-	2.547,-	2.851,-	2.949,-
500	Art. Nr.	629816	629826	629836	629846	629856	629866	629876	629886
	Prezzo in €	1.412,-	1.524,-	1.647,-	1.766,-	2.638,-	2.841,-	3.172,-	3.280,-
550	Art. Nr.	629817	629827	629837	629847	629857	629867	629877	629887
	Prezzo in €	1.542,-	1.664,-	1.799,-	1.929,-	2.638,-	2.841,-	3.172,-	3.280,-

TENDA LATERALE PER STRUTTURE



TENDA LATERALE PER STRUTTURE

pezzo singolo

DETTAGLI

- Per chiudere lateralmente le nostre strutture, potete scegliere tra la nostra ampia gamma di grigliati e frangivento, ma potete anche utilizzare una tenda laterale, che Pircher Tartaruga vi propone in diversi colori e con il comodo kit di ferramenta, con il cavo in lunghezza 6 metri, da tagliare secondo la vostra esigenza.

cm 178 x 220	Mela verde	Art. Nr.	629064	€ 125,-
cm 178 x 235	Mela verde	Art. Nr.	629027	€ 128,-
cm 178 x 220	Lilla	Art. Nr.	629066	€ 125,-
cm 178 x 235	Lilla	Art. Nr.	629028	€ 128,-
cm 178 x 220	Vaniglia	Art. Nr.	629067	€ 125,-
cm 178 x 235	Vaniglia	Art. Nr.	629029	€ 128,-
cm 178 x 220	Bianco	Art. Nr.	629068	€ 125,-
cm 178 x 235	Bianco	Art. Nr.	629030	€ 128,-



KIT FERRAMENTA PER TENDE LATERALI

acciaio inox

Misure in mm	Cod. Art.	Conf.	€/Pz.
cm Ø 0,3x600	Art. Nr. 404664	1	€ 115,-

DETTAGLI

- Completo di ferramenta per il fissaggio e il tensionamento



KIT PERGOLA DO IT YOURSELF



1 - Montante in pino impregnato | € 114,-
cm 9 x 9 x 250 h | Art. Nr. 620140

2 - Trave profilo A in pino impregnato | € 39,-
cm 4,5 x 12,5 x 300 h | Art. Nr. 620145

3 - Arcareccio profilo A in pino impr. | € 33,-
cm 4,5 x 9 x 300 h | Art. Nr. 620155



LA TUA PERGOLA IN 4 PASSI

Scegli il numero di montanti

4



Aggiungi la ferramenta necessaria in base alle tue esigenze.

1



3



Scegli la dimensione e lunghezza degli arcarecci in base alle tue necessità.



Scegli la dimensione e lunghezza delle travi in base alle tue necessità. Taglia la trave nella lunghezza desiderata.




Profilo A



Profilo B

Scegli uno dei due profili per la lavorazione di testa delle travi e arcarecci.



1

MONTANTE**DETTAGLI**

- in lamellare pino impregnato in autoclave - classe 3
- ancoraggio a pavimento incluso

1 cm 9,0 x 9,0 250 h  Impregnato Art. Nr. 620140 € 114,-

2

TRAVE LAMELLARE**DETTAGLI**

- in lamellare pino impregnato in autoclave - classe 3

PROFILO A - lavorazione testa su un lato

2 cm 4,5 x 12,5 300 h  Impregnato Art. Nr. 620145 € 39,-

400 h  Impregnato Art. Nr. 620146 € 48,-

PROFILO B - lavorazione testa su un lato

2 cm 4,5 x 12,5 300 h  Impregnato Art. Nr. 620150 € 38,-

400 h  Impregnato Art. Nr. 620151 € 48,-

3

ARCARECCIO**DETTAGLI**

- in lamellare pino impregnato in autoclave - classe 3

PROFILO A - lavorazione testa su entrambi i lati

3 cm 4,5 x 9,0 250 h  Impregnato Art. Nr. 620154 € 29,-

300 h  Impregnato Art. Nr. 620155 € 33,-

3 cm 4,5 x 12,5 350 h  Impregnato Art. Nr. 620158 € 49,-

400 h  Impregnato Art. Nr. 620159 € 50,-

PROFILO B - lavorazione testa su entrambi i lati

3 cm 4,5 x 9,0 250 h  Impregnato Art. Nr. 620162 € 29,-

300 h  Impregnato Art. Nr. 620163 € 33,-

3 cm 4,5 x 12,5 350 h  Impregnato Art. Nr. 620166 € 49,-

400 h  Impregnato Art. Nr. 620167 € 49,-

4 **KIT FISSAGGIO A MURO**

per travi gemellari

Cod. Art.	Prezzo in €
Art. Nr. 400210	15,90

Art. Nr. 400210	15,90
-----------------	-------

DETTAGLI

- staffa ad "U" zincata - 1 pz.
- bullone con dado autobloccante - 2 pz.

**KIT FISSAGGIO A MURO**

per trave singola

Cod. Art.	Prezzo in €
Art. Nr. 400211	12,90

Art. Nr. 400211	12,90
-----------------	-------

DETTAGLI

- staffa ad "L" zincata - 1 pz.
- bullone con dado autobloccante - 1 pz.

**KIT MANICOTTO**

compreso viteria e giunto dentato

Cod. Art.	Prezzo in €
Art. Nr. 400213	19,90

Art. Nr. 400213	19,90
-----------------	-------

DETTAGLI

- manicotto - 1 pz.
- vite M8 + rondella - 2 pz.
- giunto dentato - 2 pz.

**VITE FISSAGGIO TRAVE**

con impronta Torx - conf. 4 pz.

Misure in mm	Cod. Art.	Prezzo in €
mm 8 x 100	Art. Nr. 400214	8,90

mm 8 x 100	Art. Nr. 400214	8,90
------------	-----------------	------

**VITE FISSAGGIO ARCARECCI**

con impronta Torx - conf. 20 pz.


Misure in mm	Cod. Art.	Prezzo in €
mm 6 x 150	Art. Nr. 400216	14,90
mm 6 x 180	Art. Nr. 400219	24,90

mm 6 x 150	Art. Nr. 400216	14,90
mm 6 x 180	Art. Nr. 400219	24,90


mm 6 x 150	Art. Nr. 400216	14,90
mm 6 x 180	Art. Nr. 400219	24,90

SISTEMA SEASONS

LA SOLUZIONE IDEALE PER OGNI STAGIONE, COSTRUISCI PASSO DOPO PASSO LA TUA STRUTTURA



COSTRUISCI LA TUA STRUTTURA



1

SCEGLI LA COPERTURA

2

SCEGLI
IL MODELLO E LA MISURA

3

SCEGLI
LA CHIUSURA LATERALE

SISTEMI DI COPERTURA	
SUN	
RAIN	
SNOW	

MODELLO	MISURE IN CM
VESTA	377 x 325 x 300 h 457 x 379 x 309 h 537 x 379 x 309 h
MINERVA	382 x 325 x 300 h 462 x 379 x 309 h 542 x 379 x 309 h
VENUS	382 x 325 x 300 h 462 x 379 x 309 h 542 x 379 x 309 h

TAMPONAMENTI LATERALI
WIND 

TRE PASSI PER LA TUA PERGOLA INDIVIDUALE

SISTEMI DI COPERTURA

SUN



RAIN



SNOW



SUN

Tenda ombreggiante S1.

Tessuto acrilico idrorepellente bianco, montato su guide in alluminio, incassate nella parte inferiore delle travi. La movimentazione è manuale.



SUN

Tenda ombreggiante S2.

Tessuto acrilico idrorepellente bianco, corre su guide metalliche posizionate sopra la struttura in legno. La movimentazione è elettrica. Gli optional offerti sono l'anemometro e il telecomando a 1 o 5 canali.

MODELLO

MISURE IN CM

VESTA

M1

M2

M3

MINERVA

M1

M2

M3

VENUS

M1

M2

M3



VESTA

Pergola Vesta.

Struttura dal design lineare e deciso, di gusto spiccatamente moderno, con cappucci di protezione in acciaio inox.



MINERVA

Pergola Minerva.

Struttura con design tradizionale, montanti dal profilo arrotondato con cappuccio di protezione in acciaio inox.

TAMPONAMENTI LATERALI

WIND



Queste chiusure laterali e frontali sono studiate per garantire un sistema completo che è in grado di soddisfare pienamente le proprie esigenze. Il sistema con quattro soluzioni permette di proteggersi da sole, pioggia, neve e vento.



WIND

Grigliati scorrevoli W1.

Sistema di grigliati scorrevoli, in due modelli, applicabili su ogni lato. Consigliato per la protezione dal sole.



WIND

Grigliati scorrevoli W2.

Sistema di grigliati con chiusura a libro, in due modelli, applicabili su ogni lato. Consigliato per la protezione dal sole.



RAIN

Copertura R1.

Una tenda in pvc oscurante a tre strati bianca, movimentata elettricamente, permette una protezione totale dalla pioggia, che viene incanalata nell'apposita grondaia e pluviali. Impacchettata, la tenda è protetta da un apposito tettuccio.



VENUS

Pergola Venus.

Struttura dalle linee estetiche universali, adatta a qualsiasi casa, di qualsiasi stile architettonico.

Sopra le guide è possibile montare la tenda ombreggiante "S2".



SNOW

Copertura SN1.

Essendo prevista per la portata della neve, questa versione ha anche una portata statica, aumentata grazie agli arcarecci e al montante centrale aggiuntivo. È completa di guide che permettono il montaggio di lastre di vetro o policarbonato (non inclusi).



WIND

Tenda a caduta W3.

Tenda a caduta, in PVC/Cristal. Movimentazione manuale o elettrica (optional). Ripara da pioggia e vento.



WIND

Vetri scorrevoli W4.

Sistema di vetri scorrevoli chiudibili dall'interno. Movimentazione manuale. Ripara da pioggia e vento.

Il sistema Seasons

Season un sistema di pergola in legno che permette di arredare terrazzi e giardini in diversi stili architettonici, scegliendo il tipo di copertura e di chiusura laterale più idoneo alle esigenze del cliente.

Season è un progetto unico nel suo genere, perché, con un solo sistema di struttura e con pochissimi componenti, consente di scegliere la propria pergola con design e colori diversi, con tende ombreggianti, idrorepellenti o coperture in vetro e policarbonato.

I lati possono essere lasciati liberi, oppure chiusi con vetri scorrevoli, tende a caduta, grigliati scorrevoli o a libro.

Una pergola per tutte le stagioni e per tutte le possibilità di spesa del cliente, che può anche decidere di completare la struttura in maniera progressiva, anno dopo anno.

Disponibile in:

03 - Bianco



13 - Rovere



12 - Noce



18 - Grigio chiaro

STRUKTURA®

PERGOLE SEASONS



IL SISTEMA SEASONS PROPONE TRE STRUTTURE CON DESIGN E COLORI DIVERSI PER COSTRUIRE LA TUA STRUTTURA PASSO DOPO PASSO.

Disponibile in:



03 - Bianco



13 - Rovere



12 - Noce



18 - Grigio chiaro

PERGOLA VESTA.

Struttura dal design lineare e deciso, dal gusto spiccatamente moderno, con cappucci di protezione in acciaio inox.





PERGOLA VENUS.

Struttura dalle linee estetiche universali, adatta a qualsiasi casa, di qualsiasi stile architettonico.




PERGOLA MINERVA.

Struttura con design tradizionale, montanti dal profilo arrotondato con cappuccio di protezione in acciaio inox.



STRUTTURE SUN



PERGOLA VESTA


STRUKTURA®

DETTAGLI

- Legno di abete
- Lavorazione StruKtura
- Montanti cm 12 x 24
- Trave frontale cm 9 x 18,5
- Trave a muro cm 9 x 12,5
- Arcarecci cm 9 x 15,5
- Ancoraggio a terra incluso con staffe in acciaio inox
- Ferramenta di montaggio inclusa
- Ferramenta di fissaggio (viti e tasselli per gli ancoraggi a scomparsa) non inclusi
- Tenda esclusa



M1 cm 377x325x300/297	03	Bianco	Art. Nr. 6202655103	2.522,-
	12	Noce	Art. Nr. 6202655112	
	13	Rovere	Art. Nr. 6202655113	
	18	Grigio chiaro	Art. Nr. 6202655118	
M2 cm 457x379x300/306	03	Bianco	Art. Nr. 6202665103	2.780,-
	12	Noce	Art. Nr. 6202665112	
	13	Rovere	Art. Nr. 6202665113	
	18	Grigio chiaro	Art. Nr. 6202665118	
M3 cm 537x379x300/306	03	Bianco	Art. Nr. 6202675103	2.945,-
	12	Noce	Art. Nr. 6202675112	
	13	Rovere	Art. Nr. 6202675113	
	18	Grigio	Art. Nr. 6202675118	



PERGOLA VENUS

STRUKTURA®

DETTAGLI


- Legno di abete
- Lavorazione StruKtura
- Montanti cm 12 x 15,5
- Trave frontale cm 9 x 18,5
- Trave a muro cm 9 x 12,5
- Arcarecci cm 9 x 15,5
- Ancoraggio a terra incluso con staffe in acciaio inox
- Ferramenta di montaggio inclusa
- Ferramenta di fissaggio (viti e tasselli per gli ancoraggi a scomparsa) non inclusi
- Tenda esclusa



M1 cm 382x325x240/297	03	Bianco	Art. Nr. 6202505103	1.819,-
	12	Noce	Art. Nr. 6202505112	
	13	Rovere	Art. Nr. 6202505113	
	18	Grigio chiaro	Art. Nr. 6202505118	
M2 cm 462x379x240/306	03	Bianco	Art. Nr. 6202515103	1.996,-
	12	Noce	Art. Nr. 6202515112	
	13	Rovere	Art. Nr. 6202515113	
	18	Grigio chiaro	Art. Nr. 6202515118	
M3 cm 542x379x240/306	03	Bianco	Art. Nr. 6202525103	2.080,-
	12	Noce	Art. Nr. 6202525112	
	13	Rovere	Art. Nr. 6202525113	
	18	Grigio chiaro	Art. Nr. 6202525118	




Tessuto tende



Tessuto in acrilico idrorepellente bianco

Struttura e guide in alluminio



Alluminio preverniciato - RAL 9010 bianco




S1 TENDA OMBREGGIANTE

DETTAGLI



- Scorrevole su guide in alluminio incassate nella parte inferiore delle travi
- Non è motorizzata

M1 cm 326 x 278	Art. Nr. 629540	1.249,-
M2 cm 406 x 331	Art. Nr. 629542	2.259,-
M3 cm 486 x 331	Art. Nr. 629544	2.400,-



PERGOLA MINERVA

STRUKTURA

DETTAGLI



- Legno di abete
- Lavorazione StruKtura
- Montanti: cm 12 x 24
- Trave frontale cm 9 x 18,5
- Trave a muro cm 9 x 12,5
- Arcarecci cm 9 x 15,5
- Ancoraggio a terra incluso con staffe in acciaio inox
- Ferramenta di montaggio inclusa
- Ferramenta di fissaggio (viti e tasselli per gli ancoraggi a scomparsa) non inclusi
- Tenda esclusa

M1 cm 382x325x265/297	03 Bianco	Art. Nr. 6202355103	2.049,-
	12 Noce	Art. Nr. 6202355112	
	13 Rovere	Art. Nr. 6202355113	
	18 Grigio chiaro	Art. Nr. 6202355118	
M2 cm 462x379x265/306	03 Bianco	Art. Nr. 6202365103	2.276,-
	12 Noce	Art. Nr. 6202365112	
	13 Rovere	Art. Nr. 6202365113	
	18 Grigio chiaro	Art. Nr. 6202365118	
M3 cm 542x379x265/306	03 Bianco	Art. Nr. 6202375103	2.359,-
	12 Noce	Art. Nr. 6202375112	
	13 Rovere	Art. Nr. 6202375113	
	18 Grigio chiaro	Art. Nr. 6202375118	



S2 TENDA OMBREGGIANTE

DETTAGLI



- Tenda a rullo, completa di guide in alluminio e motore
- Tenda motorizzata
- Optional: anemometro / telecomando

M1 cm 326 x 328	Art. Nr. 629550	3.842,-
M2 cm 406 x 382	Art. Nr. 629552	4.230,-
M3 cm 486 x 382	Art. Nr. 629554	4.349,-

STRUTTURE RAIN



Guide




Tettuccio di protezione



Sistema antigoccia/grondaia orizz.



Pluviali verticali



PERGOLA VESTA


STRUKTURA®

DETTAGLI

- Legno di abete
- Lavorazione Struktura
- Montanti: cm 12 x 24
- Trave frontale cm 9 x 18,5
- Trave di collegamento cm 6 x 18,5
- Arcarecci cm 12 x 18,5
- Ancoraggio a terra incluso con staffe in acciaio inox
- Ferramenta di montaggio inclusa
- Ferramenta di fissaggio (viti e tasselli per gli ancoraggi a scomparsa) non inclusi
- Tenda esclusa



M1 cm 377x325x300/300	03 Bianco	Art. Nr. 6202605103	2.526,-
	12 Noce	Art. Nr. 6202605112	
	13 Rovere	Art. Nr. 6202605113	
	18 Grigio chiaro	Art. Nr. 6202605118	
M2 cm 457x379x300/309	03 Bianco	Art. Nr. 6202615103	2.782,-
	12 Noce	Art. Nr. 6202615112	
	13 Rovere	Art. Nr. 6202615113	
	18 Grigio chiaro	Art. Nr. 6202615118	
M3 cm 537x379x300/309	03 Bianco	Art. Nr. 6202625103	2.945,-
	12 Noce	Art. Nr. 6202625112	
	13 Rovere	Art. Nr. 6202625113	
	18 Grigio chiaro	Art. Nr. 6202625118	



PERGOLA VENUS


STRUKTURA®

DETTAGLI

- Legno di abete
- Lavorazione Struktura
- Montanti: cm 12 x 15,5
- Trave frontale cm 9 x 18,5
- Trave di collegamento cm 6 x 18,5
- Arcarecci cm 12 x 18,5
- Ancoraggio a terra incluso con staffe in acciaio inox
- Ferramenta di montaggio inclusa
- Ferramenta di fissaggio (viti e tasselli per gli ancoraggi a scomparsa) non inclusi
- Tenda esclusa




M1 cm 382x325x240/300	03 Bianco	Art. Nr. 6202455103	1.825,-
	12 Noce	Art. Nr. 6202455112	
	13 Rovere	Art. Nr. 6202455113	
	18 Grigio chiaro	Art. Nr. 6202455118	
M2 cm 462x379x240/309	03 Bianco	Art. Nr. 6202465103	2.000,-
	12 Noce	Art. Nr. 6202465112	
	13 Rovere	Art. Nr. 6202465113	
	18 Grigio chiaro	Art. Nr. 6202465118	
M3 cm 542x379x240/309	03 Bianco	Art. Nr. 6202475103	2.080,-
	12 Noce	Art. Nr. 6202475112	
	13 Rovere	Art. Nr. 6202475113	
	18 Grigio chiaro	Art. Nr. 6202475118	


**PERGOLA MINERVA****STRUKTURA****DETTAGLI**

- Legno di abete
- Lavorazione StruKtura
- Montanti: cm 12 x 24
- Trave frontale cm 9 x 18,5
- Trave di collegamento cm 6 x 18,5
- Arcarecci cm 12 x 18,5
- Ancoraggio a terra incluso con staffe in acciaio inox
- Ferramenta di montaggio inclusa
- Ferramenta di fissaggio (viti e tasselli per gli ancoraggi a scomparsa) non inclusi
- Tenda esclusa

M1 cm 382x325x265/300	<input type="checkbox"/> 03 Bianco Art. Nr. 6202305103	2.044,-
	<input type="checkbox"/> 12 Noce Art. Nr. 6202305112	
	<input type="checkbox"/> 13 Rovere Art. Nr. 6202305113	
	<input type="checkbox"/> 18 Grigio chiaro Art. Nr. 6202305118	
M2 cm 462x379x265/309	<input type="checkbox"/> 03 Bianco Art. Nr. 6202315103	2.276,-
	<input type="checkbox"/> 12 Noce Art. Nr. 6202315112	
	<input type="checkbox"/> 13 Rovere Art. Nr. 6202315113	
	<input type="checkbox"/> 18 Grigio chiaro Art. Nr. 6202315118	
M3 cm 542x379x265/309	<input type="checkbox"/> 03 Bianco Art. Nr. 6202325103	2.360,-
	<input type="checkbox"/> 12 Noce Art. Nr. 6202325112	
	<input type="checkbox"/> 13 Rovere Art. Nr. 6202325113	
	<input type="checkbox"/> 18 Grigio chiaro Art. Nr. 6202325118	

Tessuto tende

Tessuto in PVC oscurante bianco

Struttura e guide in alluminio

Alluminio preverniciato - RAL 9010 bianco

R1 COPERTURA IMPERMEABILE**DETTAGLI**

Telecomandato

Kit completo composto da:

- Tenda motorizzata
- Grondaie e pluviale rivestito in legno

M1 cm 325,5 x 268,5	<input type="checkbox"/> 03 Bianco Art. Nr. 6295705103	5.397,-
	<input type="checkbox"/> 12 Noce Art. Nr. 6295705112	
	<input type="checkbox"/> 13 Rovere Art. Nr. 6295705113	
	<input type="checkbox"/> 18 Grigio chiaro Art. Nr. 6295705118	
M2 cm 405,5 x 326,5	<input type="checkbox"/> 03 Bianco Art. Nr. 6295725103	6.082,-
	<input type="checkbox"/> 12 Noce Art. Nr. 6295725112	
	<input type="checkbox"/> 13 Rovere Art. Nr. 6295725113	
	<input type="checkbox"/> 18 Grigio chiaro Art. Nr. 6295725118	
M3 cm 485,5 x 326,5	<input type="checkbox"/> 03 Bianco Art. Nr. 6295745103	6.518,-
	<input type="checkbox"/> 12 Noce Art. Nr. 6295745112	
	<input type="checkbox"/> 13 Rovere Art. Nr. 6295745113	
	<input type="checkbox"/> 18 Grigio chiaro Art. Nr. 6295745118	

Caratteristiche copertura R1:


- Tenda richiudibile ad impacchettamento, formata da un telo (teso quando aperta) fissato ad un sistema di traversi, carrelli e guide che ne permettono lo scorrimento orizzontale.
- Movimentazione motorizzata; telecomando wireless monocanale oppure a 5 canali (non incl.).
- La tenda comprende il sistema antigoccia per la protezione dalla pioggia ed un tettuccio di protezione con una trave in legno che sorregge in modo ottimale il tettuccio che va posizionato a muro, per proteggere la tenda in caso di pioggia o neve.
- Grondaia frontale e pluviali verticali per lo scarico dell'acqua.

Attenzione:

Non si garantisce la tenuta al carico di neve a tenda aperta. La formazione di condensa sul telo non è da considerarsi difetto, si tratta di un fenomeno naturale.



STRUTTURE SNOW



PERGOLA VESTA


STRUKTURA®

DETTAGLI

- Legno di abete
- Lavorazione StrukTura
- Montanti: cm 12 x 24
- Trave frontale cm 9 x 18,5
- Trave a muro cm 9 x 12,5
- Arcarecci cm 9 x 15,5
- Ancoraggio a terra incluso con staffe in acciaio inox
- Ferramenta di montaggio inclusa
- Ferramenta di fissaggio (viti e tasselli per gli ancoraggi a scomparsa) non inclusi
- Tenda esclusa



M1 cm 377x325x300/297	03 Bianco	Art. Nr. 6202705103	2.902,-
	12 Noce	Art. Nr. 6202705112	
	13 Rovere	Art. Nr. 6202705113	
	18 Grigio chiaro	Art. Nr. 6202705118	
M2 cm 457x379x300/306	03 Bianco	Art. Nr. 6202715103	3.444,-
	12 Noce	Art. Nr. 6202715112	
	13 Rovere	Art. Nr. 6202715113	
	18 Grigio chiaro	Art. Nr. 6202715118	
M3 cm 537x379x300/306	03 Bianco	Art. Nr. 6202725103	3.830,-
	12 Noce	Art. Nr. 6202725112	
	13 Rovere	Art. Nr. 6202725113	
	18 Grigio chiaro	Art. Nr. 6202725118	



PERGOLA VENUS

STRUKTURA®

DETTAGLI


- Legno di abete
- Lavorazione StrukTura
- Montanti: cm 12 x 15,5
- Trave frontale cm 9 x 18,5
- Trave a muro cm 9 x 12,5
- Arcarecci cm 9 x 15,5
- Ancoraggio a terra incluso con staffe in acciaio inox
- Ferramenta di montaggio inclusa
- Ferramenta di fissaggio (viti e tasselli per gli ancoraggi a scomparsa) non inclusi
- Tenda esclusa



M1 cm 382x325x240/297	03 Bianco	Art. Nr. 6202555103	2.198,-
	12 Noce	Art. Nr. 6202555112	
	13 Rovere	Art. Nr. 6202555113	
	18 Grigio chiaro	Art. Nr. 6202555118	
M2 cm 462x379x240/306	03 Bianco	Art. Nr. 6202565103	2.660,-
	12 Noce	Art. Nr. 6202565112	
	13 Rovere	Art. Nr. 6202565113	
	18 Grigio chiaro	Art. Nr. 6202565118	
M3 cm 542x379x240/306	03 Bianco	Art. Nr. 6202575103	2.963,-
	12 Noce	Art. Nr. 6202575112	
	13 Rovere	Art. Nr. 6202575113	
	18 Grigio chiaro	Art. Nr. 6202575118	




Combinazione SN1 + S2

**PERGOLA MINERVA****STRUKTURA****DETTAGLI**

- Legno di abete
- Lavorazione StruKtura
- Montanti: cm 12 x24
- Trave frontale cm 9 x 18,5
- Trave a muro cm 9 x 12,5
- Arcarecci cm 9 x 15,5
- Ancoraggio a terra incluso con staffe in acciaio inox
- Ferramenta di montaggio inclusa
- Ferramenta di fissaggio (viti e tasselli per gli ancoraggi a scomparsa) non inclusi
- Tenda esclusa

M1 cm 382x325x265/297	03 Bianco	Art. Nr. 6202405103	2.479,-
	12 Noce	Art. Nr. 6202405112	
	13 Rovere	Art. Nr. 6202405113	
	18 Grigio chiaro	Art. Nr. 6202405118	
M2 cm 462x379x265/306	03 Bianco	Art. Nr. 6202415103	2.938,-
	12 Noce	Art. Nr. 6202415112	
	13 Rovere	Art. Nr. 6202415113	
	18 Grigio chiaro	Art. Nr. 6202415118	
M3 cm 542x379x265/306	03 Bianco	Art. Nr. 6202425103	3.242,-
	12 Noce	Art. Nr. 6202425112	
	13 Rovere	Art. Nr. 6202425113	
	18 Grigio chiaro	Art. Nr. 6202425118	

Sezione profilo di fissaggio vetro / plexiglas

guarnizione

Profilo

Alluminio anodizzato

SN1 SISTEMA DI COPERTURA**DETTAGLI**

Kit completo composta da:

- Profili in alluminio
- Guarnizioni
- Viti di fissaggio
- Vetro escluso


M1	03 Bianco	Art. Nr. 6295805103	1.301,-
	12 Noce	Art. Nr. 6295805112	
	13 Rovere	Art. Nr. 6295805113	
	18 Grigio chiaro	Art. Nr. 6295805118	
M2	03 Bianco	Art. Nr. 6295825103	1.658,-
	12 Noce	Art. Nr. 6295825112	
	13 Rovere	Art. Nr. 6295825113	
	18 Grigio chiaro	Art. Nr. 6295825118	
M3	03 Bianco	Art. Nr. 6295845103	1.909,-
	12 Noce	Art. Nr. 6295845112	
	13 Rovere	Art. Nr. 6295845113	
	18 Grigio chiaro	Art. Nr. 6295845118	

**Caratteristiche copertura SN1:**

- Questa copertura è prevista per la portata della neve. Per questo motivo, la copertura (vetro, policarbonato o simili) **non vengono** forniti, in quanto il carico neve, varia da zona a zona.
- Tale copertura è completa di guide in alluminio anodizzato, guarnizioni per rendere la copertura impermeabile e di viti per il fissaggio.



CHIUSURA LATERALE WIND - W1



W1 GRIGLIATI SCORREVOLI

STRUKTURA

DETTAGLI



Kit completo composta da:

- Ferramenta
- Grigliato Levante

M1 laterale	cm	262 x 216	<input type="checkbox"/> 03 Bianco	Art. Nr. 6291945103	1 pz.	972,-
			<input type="checkbox"/> 12 Noce	Art. Nr. 6291945112		
			<input type="checkbox"/> 13 Rovere	Art. Nr. 6291945113		
			<input type="checkbox"/> 18 Grigio chiaro	Art. Nr. 6291945118		
M2 + M3 laterale	cm	316 x 216	<input type="checkbox"/> 03 Bianco	Art. Nr. 6291955103	1 pz.	1.020,-
			<input type="checkbox"/> 12 Noce	Art. Nr. 6291955112		
			<input type="checkbox"/> 13 Rovere	Art. Nr. 6291955113		
			<input type="checkbox"/> 18 Grigio chiaro	Art. Nr. 6291955118		
M1 frontale	cm	311 x 220	<input type="checkbox"/> 03 Bianco	Art. Nr. 6291965103	1 pz.	1.023,-
			<input type="checkbox"/> 12 Noce	Art. Nr. 6291965112		
			<input type="checkbox"/> 13 Rovere	Art. Nr. 6291965113		
			<input type="checkbox"/> 18 Grigio chiaro	Art. Nr. 6291965118		
M2 frontale	cm	391 x 220	<input type="checkbox"/> 03 Bianco	Art. Nr. 6291975103	2 pz.	1.684,-
			<input type="checkbox"/> 12 Noce	Art. Nr. 6291975112		
			<input type="checkbox"/> 13 Rovere	Art. Nr. 6291975113		
			<input type="checkbox"/> 18 Grigio chiaro	Art. Nr. 6291975118		
M3 frontale	cm	471 x 220	<input type="checkbox"/> 03 Bianco	Art. Nr. 6291985103	2 pz.	1.779,-
			<input type="checkbox"/> 12 Noce	Art. Nr. 6291985112		
			<input type="checkbox"/> 13 Rovere	Art. Nr. 6291985113		
			<input type="checkbox"/> 18 Grigio chiaro	Art. Nr. 6291985118		

Caratteristiche W1:

- Chiusura con grigliati scorrevoli nei modelli standard "Levante".
- La soluzione tecnica proposta è costituita dalla possibilità di far scorrere i grigliati in linea tramite l'ausilio di carrelli e guide per lo scorrimento degli stessi.
- La ferramenta, costituita da elementi di grande qualità, comprende anche il "freno d'arresto" che ha la funzione di fermare i grigliati nella posizione prestabilita.




CHIUSURA LATERALE WIND - W2



Caratteristiche W2:

- Chiusura con grigliati pieghevoli nei modelli standard "Levante".
- La soluzione tecnica proposta è costituita dalla possibilità di poter piegare i grigliati tramite l'ausilio di carrelli e guide per lo scorrimento degli stessi, in modo da occupare il minor spazio possibile.
- La ferramenta, costituita da elementi di grande qualità, comprende anche il "freno d'arresto" il quale ha la funzione di fermare i grigliati nella posizione prestabilita.



Guide

W2 GRIGLIATI PIEGHEVOLI

STRUKTURA

DETTAGLI




Kit completo composta da:

- Ferramenta
- Grigliato Levante

M1 laterale	cm	262 x 216	03	Bianco	Art. Nr.	6291875103	2.013,-
			12	Noce	Art. Nr.	6291875112	
			13	Rovere	Art. Nr.	6291875113	
			18	Grigio chiaro	Art. Nr.	6291875118	
M2+M3 laterale	cm	316 x 216	03	Bianco	Art. Nr.	6291885103	2.329,-
			12	Noce	Art. Nr.	6291885112	
			13	Rovere	Art. Nr.	6291885113	
			18	Grigio chiaro	Art. Nr.	6291885118	
M1 frontale	cm	311 x 220	03	Bianco	Art. Nr.	6291895103	2.312,-
			12	Noce	Art. Nr.	6291895112	
			13	Rovere	Art. Nr.	6291895113	
			18	Grigio chiaro	Art. Nr.	6291895118	
M2 frontale	cm	391 x 220	03	Bianco	Art. Nr.	6291905103	2.939,-
			12	Noce	Art. Nr.	6291905112	
			13	Rovere	Art. Nr.	6291905113	
			18	Grigio chiaro	Art. Nr.	6291905118	
M3 frontale	cm	471 x 220	03	Bianco	Art. Nr.	6291915103	3.411,-
			12	Noce	Art. Nr.	6291915112	
			13	Rovere	Art. Nr.	6291915113	
			18	Grigio chiaro	Art. Nr.	6291915118	

CHIUSURA LATERALE WIND - W3



Tessuto in PVC oscurante - bianco



Tessuto Cristal



Caratteristiche W3:

- Tenda a caduta con movimentazione manuale o motorizzata (optional).
- La parte trasparente della tenda è in Cristal, mentre la parte superiore e quella inferiore sono in PVC di colore bianco.
- Il Cristal utilizzato viene stabilizzato con un procedimento termico che limita modifiche dimensionali del tessuto, ma poiché il Cristal è un materiale che in maniera naturale si modifica strutturalmente a causa dei normali agenti atmosferici (caldo e freddo), grinze e pieghe non sono da considerarsi difetti del tessuto.
- L'avvolgimento della tenda avviene manualmente tramite l'utilizzo di un'asta in alluminio anodizzato con impugnatura in plastica bianca. Invece della tenda motorizzata avviene via radiocomando.
- Il telecomando non è compreso nel kit della tenda e va scelto in base alle proprie esigenze (pag. 33).



W3 TENDA A CADUTA MANUALE

DETTAGLI



- Movimentazione manuale ad arganello
- PVC Bianco + Cristal

M1	laterale	cm 262 x 216	Art. Nr. 629372	1 pz.	1.387,-
M1	laterale sx	cm 262 x 216	Art. Nr. 629382	1 pz.	1.458,-
M2 + M3	laterale	cm 316 x 216	Art. Nr. 629373	1 pz.	1.563,-
M2 + M3	laterale sx	cm 316 x 216	Art. Nr. 629383	1 pz.	1.563,-
M1	frontale	cm 311 x 220	Art. Nr. 629377	1 pz.	1.563,-
M2	frontale	cm 391 x 220	Art. Nr. 629378	2 pz.	2.329,-
M3	frontale	cm 471 x 220	Art. Nr. 629379	2 pz.	2.490,-

W3 TENDA A CADUTA MOTORIZZATA

DETTAGLI



- Movimentazione motorizzata
- Motore via radiocomando
- Telecomando non compreso (vedi i telecomandi a pag. 39)

M1	laterale	cm 262 x 216	Art. Nr. 629370	1 pz.	1.738,-
M1	laterale sx	cm 262 x 216	Art. Nr. 629380	1 pz.	1.738,-
M2 + M3	laterale	cm 316 x 216	Art. Nr. 629371	1 pz.	1.862,-
M2 + M3	laterale sx	cm 316 x 216	Art. Nr. 629381	1 pz.	1.755,-
M1	frontale	cm 311 x 220	Art. Nr. 629374	1 pz.	1.917,-
M2	frontale	cm 391 x 220	Art. Nr. 629375	2 pz.	2.863,-
M3	frontale	cm 471 x 220	Art. Nr. 629376	2 pz.	3.199,-

CHIUSURA LATERALE WIND - W4



Caratteristiche W4:

- Sistema di vetri scorrevoli, chiudibili dall'interno.
- Le strutture in alluminio, materiale completamente riciclabile, che permette costruzioni minimali e solide, lasciano il massimo spazio al vetro per avere grande luminosità e leggerezza costruttiva in modo da trasformare la vostra pergola in un comodo spazio protetto da vento e pioggia.
- Vetro non a isolamento termico.
- Sistema di vetri scorrevoli costituito da "vetro di sicurezza" di alta qualità.

Questo tipo di vetro (temperato) ha una elevata resistenza alla rottura per urto e, quando si spezza, non dà origine a spigoli vivi.




W4 VETRO SCORREVOLE

DETTAGLI



- Movimentazione manuale
- Vetro

M1	laterale da dx a sx	cm 262 x 216	Art. Nr. 629532	3 pz.	3.256,-
M1	laterale da sx a dx	cm 262 x 216	Art. Nr. 629531	3 pz.	3.256,-
M2+M3	laterale da dx a sx	cm 316 x 216	Art. Nr. 629533	3 pz.	4.455,-
M2+M3	laterale da sx a dx	cm 316 x 216	Art. Nr. 629537	3 pz.	4.455,-
M1	frontale	cm 311 x 220	Art. Nr. 629534	3 pz.	4.456,-
M2	frontale	cm 391 x 220	Art. Nr. 629535	2+2 pz.	4.739,-
M3	frontale	cm 471 x 220	Art. Nr. 629536	2+2 pz.	5.134,-



CHIUSURE LATERALI



MONTANTE AGGIUNTIVO



cm 9 x 9 x 220

DETTAGLI

- Ancoraggio in acciaio inox 316 con ferramenta di assemblaggio incluso

03	Bianco	Art. Nr. 6210415103	
12	Noce	Art. Nr. 6210415112	
13	Rovere	Art. Nr. 6210415113	
18	Grigio	Art. Nr. 6210415118	

147,-



KIT CHIUSURA 3 LATI

STRUKTURA


DETTAGLI



Kit completo composta da:

- Montanti cm 9 x 9
- Traverse laterali cm 9 x 15,5
- Viti di fissaggio
- Montanti laterali aggiuntivi cm 9 x 12

M1	cm 274 x 281	03	Bianco	Art. Nr. 6205065103	
		12	Noce	Art. Nr. 6205065112	
		13	Rovere	Art. Nr. 6205065113	
		18	Grigio chiaro	Art. Nr. 6205065118	
					862,-
M2 + M3	cm 329 x 290	03	Bianco	Art. Nr. 6205085103	
		12	Noce	Art. Nr. 6205085112	
		13	Rovere	Art. Nr. 6205085113	
		18	Grigio chiaro	Art. Nr. 6205085118	
					923,-



KIT CHIUSURA 3 LATI

STRUKTURA

DETTAGLI



Kit completo composta da:

- Montanti cm 9 x 9
- Traverse laterali cm 9 x 15,5
- Viti di fissaggio

M1	cm 274 x 281	03	Bianco	Art. Nr. 6205025103	
		12	Noce	Art. Nr. 6205025112	
		13	Rovere	Art. Nr. 6205025113	
		18	Grigio chiaro	Art. Nr. 6205025118	
					598,-
M2 + M3	cm 329 x 290	03	Bianco	Art. Nr. 6205045103	
		12	Noce	Art. Nr. 6205045112	
		13	Rovere	Art. Nr. 6205045113	
		18	Grigio chiaro	Art. Nr. 6205045118	
					660,-

KIT CHIUSURA 3 LATI

STRUKTURA

DETTAGLI



Kit completo composta da:

- Montanti cm 9 x 9
- Traverse laterali cm 9 x 15,5
- Viti di fissaggio
- Montanti laterali aggiuntivi cm 9 x 12

M1	cm 274 x 281	03	Bianco	Art. Nr. 6205105103	
		12	Noce	Art. Nr. 6205105112	
		13	Rovere	Art. Nr. 6205105113	
		18	Grigio chiaro	Art. Nr. 6205105118	
					862,-
M2 + M3	cm 329 x 290	03	Bianco	Art. Nr. 6205125103	
		12	Noce	Art. Nr. 6205125112	
		13	Rovere	Art. Nr. 6205125113	
		18	Grigio chiaro	Art. Nr. 6205125118	
					923,-

ACCESSORI PER SEASONS



CHIUSURA TIMPANO

STRUKTURA

DETTAGLI

- Kit completo composta da:
- Policarbonato spessore 4 mm
 - Tavoletta cm 2,5 x 9,5



M1	03	Bianco	Art. Nr.	6205205103	279,-
	12	Noce	Art. Nr.	6205205112	
	13	Rovere	Art. Nr.	6205205113	
	18	Grigio chiaro	Art. Nr.	6205205118	
M2+M3	03	Bianco	Art. Nr.	6205225103	307,-
	12	Noce	Art. Nr.	6205225112	
	13	Rovere	Art. Nr.	6205225113	
	18	Grigio chiaro	Art. Nr.	6205225118	



somfy.

SENSORE SOLIRIS RTS

cm 24 x 16

DETTAGLI

- Il Sensore Soliris RTS è un automatismo sole/vento con trasmettitore radio integrato in grado di controllare una o più protezioni motorizzate con tecnologia RTS in funzione dell'intensità dell'irraggiamento solare e della velocità del vento con visualizzazione tramite LED dello stato del sole e del vento, istate per istante.
- Nessun cablaggio tra sensore e motorizzazioni. La trasmissione dei segnali avviene esclusivamente via radio.
- Il Sensore Soliris RTS è fornito con cavo di alimentazione da 5m tipo RRF in guaina nera, resistente ai raggi U.V.
- Si consiglia l'utilizzo di un trasmettitore con funzione Soliris per abilitare o disabilitare la funzione Sole dal motore o dal ricevitore RTS.

Art. Nr. 404348

€ 298,-



somfy.

TELECOMANDO

cm 13 x 4 x 2

DETTAGLI

- Trasmettitore compatibile con tutti i ricevitori RTS. Ad ogni pressione esercitata su un pulsante viene trasferito al ricevitore un codice a 56 bits che si modifica automaticamente ad ogni successivo azionamento.
- Il codice viene scelto casualmente tra più di 16 milioni di combinazioni diverse assicurando la massima protezione da ogni rischio di decodifica.

Telis 1 RTS Atrio	Art. Nr.	404345	€ 89,-
Telis 4 RTS Atrio	Art. Nr.	404346	€ 121,-
Telis 1 RTS Soliris	Art. Nr.	404338	€ 140,-
Telis 4 RTS Soliris	Art. Nr.	404339	€ 215,-



somfy.

SENSORE EOLIS RTS

cm 24 x 16

DETTAGLI

- Il Sensore Eolis RTS è un automatismo vento con trasmettitore radio integrato in grado di controllare una o più protezioni motorizzate con tecnologia RTS in funzione della velocità del vento con visualizzazione tramite LED dello stato del vento.
- Nessun cablaggio tra sensore e motorizzazioni. La trasmissione dei segnali avviene esclusivamente via radio.
- Il Sensore Eolis RTS è fornito con cavo di alimentazione da 5m tipo RRF in guaina nera, resistente ai raggi U.V.
- Il cablaggio elettrico deve rispettare le normative CEI in vigore.
- La realizzazione dell'impianto elettrico definitivo è riservato, secondo le disposizioni della legge 46/90, e successivo decreto 37/08, esclusivamente all'elettricista.
- Dispositivo in Classe II, una volta installato.

Art. Nr. 404349

€ 217,-

GAZEBO

Disponibile in:



I - Impregnato



03 - Bianco




13 - Rovere



12 - Noce



18 - Grigio chiaro



I gazebo in kit di montaggio:

Ai gazebo standard è abbinabile una copertura realizzata in tessuto PVC Precontraint 552/2, color avorio oppure color bianco.

Caratteristiche tecniche copertura in PVC:

- impermeabilità totale
- ignifugazione classe 2 secondo le norme CSE R.F. 1/75 e 3/77
- resistenza allo strappo ed all'allungamento



GAZEBO QUADRATO

cm 327 x 327 x 240/320 h

DETTAGLI

- in lamellare pino impregnato in autoclave - classe 3
- in legno lamellare di abete (colorato)
- montanti cm 9 x 9
- travi cm 9 x 9
- arcarecci cm 6 x 9
- ancoraggi a pavimento: non incluso nel modello impregnato, incluso nei modelli colorati
- ferramenta per fissaggio inclusa
- copertura non inclusa

I	Impregnato	Art. Nr.	620003	Classe 3	€ 622,-
03	Bianco	Art. Nr.	6200035103	STRUKTURA	
12	Noce	Art. Nr.	6200035112	STRUKTURA	€ 1.026,-
13	Rovere	Art. Nr.	6200035113	STRUKTURA	
18	Grigio chiaro	Art. Nr.	6200035118	STRUKTURA	


COPERTURA

cm 327 x 327

DETTAGLI

- in PVC

Col Avorio	Art. Nr.	629003	€ 499,-
Col Bianco	Art. Nr.	629004	€ 499,-



GAZEBO QUADRATO

cm 387 x 387 x 240/320 h

DETTAGLI

- in lamellare pino impregnato in autoclave - classe 3
- in legno lamellare di abete (colorato)
- montanti cm 9 x 9
- travi cm 9 x 9
- arcarecci cm 6 x 9
- ancoraggi a pavimento: non incluso nel modello impregnato, incluso nei modelli colorati
- ferramenta per fissaggio inclusa
- copertura non inclusa

1	Impregnato	Art. Nr.	620005	Classe 3	€ 688,-
03	Bianco	Art. Nr.	6200055103	STRUKTURA	
12	Noce	Art. Nr.	6200055112	STRUKTURA	
13	Rovere	Art. Nr.	6200055113	STRUKTURA	€ 1.157,-
18	Grigio chiaro	Art. Nr.	6200055118	STRUKTURA	

COPERTURA

cm 387 x 387

DETTAGLI

- in PVC

Col Avorio	Art. Nr.	629005	€ 659,-
Col Bianco	Art. Nr.	629134	€ 659,-



Disponibile in:



I - Impregnato



03 - Bianco




13 - Rovere



12 - Noce



18 - Grigio chiaro



GAZEBO RETTANGOLARE

cm 387 x 267 x 240/300 h

DETTAGLI

- in lamellare pino impregnato in autoclave - classe 3
- in legno lamellare di abete (colorato)
- montanti cm 9 x 9
- travi cm 9 x 9
- arcarecci cm 6 x 9
- ancoraggi a pavimento: non incluso nel modello impregnato, incluso nei modelli colorati
- ferramenta per fissaggio inclusa
- copertura non inclusa

I	Impregnato	Art. Nr.	620012	Classe 3	€ 643,-
03	Bianco	Art. Nr.	6200125103	STRUKTURA	
12	Noce	Art. Nr.	6200125112	STRUKTURA	€ 1.026,-
13	Rovere	Art. Nr.	6200125113	STRUKTURA	
18	Grigio chiaro	Art. Nr.	6200125118	STRUKTURA	

COPERTURA

cm 387 x 267

DETTAGLI

- in PVC

Col Avorio	Art. Nr.	629012	€ 481,-
Col Bianco	Art. Nr.	629139	€ 481,-



GAZEBO RETTANGOLARE

cm 486 x 327 x 240/320 h

DETTAGLI

- in lamellare pino impregnato in autoclave - classe 3
- in legno lamellare di abete (colorato)
- montanti cm 9 x 9
- travi cm 9 x 9
- arcarecci cm 6 x 9
- ancoraggi a pavimento: non incluso nel modello impregnato, incluso nei modelli colorati
- ferramenta per fissaggio inclusa
- copertura non inclusa

1	Impregnato	Art. Nr.	620014	Classe 3	€ 815,-
03	Bianco	Art. Nr.	6200145103	STRUKTURA	
12	Noce	Art. Nr.	6200145112	STRUKTURA	
13	Rovere	Art. Nr.	6200145113	STRUKTURA	€ 1.292,-
18	Grigio chiaro	Art. Nr.	6200145118	STRUKTURA	


COPERTURA

cm 486 x 327

DETTAGLI

- in PVC

Col Avorio	Art. Nr.	629014	€ 746,-
Col Bianco	Art. Nr.	629020	€ 746,-



MONTANTE AGGIUNTIVO PER GAZEBO

cm 9 x 9 x 231 h


DETTAGLI

- completo di ferramenta a scomparsa, escluso la ferramenta per il fissaggio alla struttura

03	Bianco	Art. Nr.	6210425103	STRUKTURA	
12	Noce	Art. Nr.	6210425112	STRUKTURA	
13	Rovere	Art. Nr.	6210425113	STRUKTURA	€ 145,-
18	Grigio chiaro	Art. Nr.	6210425118	STRUKTURA	

POSTO MACCHINA





SUPPORTO PER POSTO MACCHINA

cm 590 x 24 x 199/246 h

DETTAGLI

- in lamellare pino impregnato in autoclave - classe 3
- montanti cm 12 x 12
- travi gemellari cm 6 x 22
- archi cm 9 x 9 x R240

Impregnato Art. Nr. **622606** Classe 3 € 799,-

Completa il tuo Carport realizzando la copertura con le sezioni più adatte alle tue esigenze che trovi a pag. 150 e le perline e guaine a pag. 51



MENSOLE



Disponibile in:



I - Impregnato



03 - Bianco




13 - Rovere



12 - Noce



18 - Grigio chiaro



MENSOLA MARTINI

DETTAGLI

- in pino impregnato in autoclave - classe 3
- in legno lamellare di abete (colorato)
- staffe e bulloni di fissaggio inclusi
- inclinazione mensola 18°
- fissaggio a parete non compreso (da verificare sul posto)

cm 88 x 12 x 18,5

Art. Nr.	Classe	Prezzo
I Impregnato Art. Nr. 622810	Classe 3	€ 77,-
03 Bianco Art. Nr. 6228105103		
12 Noce Art. Nr. 6228105112		€ 102,-
13 Rovere Art. Nr. 6228105113		
18 Grigio chiaro Art. Nr. 6228105118		

cm 106 x 12 x 18,5

Art. Nr.	Classe	Prezzo
I Impregnato Art. Nr. 622811	Classe 3	€ 81,-
03 Bianco Art. Nr. 6228115103		
12 Noce Art. Nr. 6228115112		€ 113,-
13 Rovere Art. Nr. 6228115113		
18 Grigio chiaro Art. Nr. 6228115118		

cm 132 x 12 x 18,5

Art. Nr.	Classe	Prezzo
I Impregnato Art. Nr. 622812	Classe 3	€ 85,-
03 Bianco Art. Nr. 6228125103		
12 Noce Art. Nr. 6228125112		€ 114,-
13 Rovere Art. Nr. 6228125113		
18 Grigio chiaro Art. Nr. 6228125118		

MENSOLA MARTINI AD ANGOLO

cm 125 x 12 x 18,5

DETTAGLI

- in pino impregnato in autoclave - classe 3
- in legno lamellare di abete (colorato)
- staffe e bulloni di fissaggio inclusi
- inclinazione mensola 13°
- fissaggio a parete non compreso (da verificare sul posto)

Art. Nr.	Classe	Prezzo
I Impregnato Art. Nr. 622820	Classe 3	€ 188,-
03 Bianco Art. Nr. 6228205103		
12 Noce Art. Nr. 6228205112		€ 242,-
13 Rovere Art. Nr. 6228205113		
18 Grigio chiaro Art. Nr. 6228205118		

ACCESSORI



TELO IN ACRILICO

cm 90 x 30 mtl.

DETTAGLI

- 290 g/m² - idrorepellente, impudescibile, finitura repellente allo sporco e al grasso

Col. Avorio

Art. Nr. **629400**

€ 410,-



GUAINA ARDESATA

cm 100 x 10 mtl.

DETTAGLI

- autoadesiva - rotolo da 10 m² (3,5 Kg/m²)
- spessore 2 mm

Col. Antracite

Art. Nr. **030089**

€ 92,20



GUAINA ARDESATA

cm 100 x 10 mtl.

DETTAGLI

- rotolo in bitume granigliato da 10 m² (4 Kg/m²)
- spessore 2 mm

Col. Rosso

Art. Nr. **629474**

€ 71,64



TEGOLE ARDESATE

cm 100 x 33,6

DETTAGLI

- conf. da 21 pz - 3 m² (9,7 Kg/m²)

Col. Verde

Art. Nr. **629471**

€ 50,95

Col. Rosso

Art. Nr. **629470**

€ 50,95



TEGOLE ARDESATE STONDATE

cm 100 x 33

DETTAGLI

- conf. da 21 pz - 3 m² (9,7 Kg/m²)

Col. Verde

Art. Nr. **629473**

€ 56,89

Col. Rosso

Art. Nr. **629472**

€ 56,89


Impregnato
LINEA ROMBI




Impregnato
LINEA BAIÀ




Impregnato
LINEA LINDOS



Colors
Impregnato
LINEA GARBINO



Colors
Impregnato
LINEA LEVANTE



Colors
LINEA GRECALE



Colors
LINEA MISTRAL



GRIGLIATI

PIRCHER TARTARUGA HA LA PIÙ VASTA GAMMA DI GRIGLIATI E RECINZIONI IN LEGNO IMPREGNATO PER ESTERNO IN ITALIA.

		Linea prodotto						
		Rombi	Baia	Lindos	Garbino	Levante	Grecale	Mistral
Misure in cm	88,5 x 120		X	X	-	-	-	-
	88,5 x 150		X	X	-	-	-	-
	88,5 x 178		X	X	X	X	G X F X	G X F X
	118,5 x 150		X	X	-	-	-	-
	118,5 x 178		X	X	X	X	G X F X	G X F X
	148,5 x 178		X	X	-	-	-	-
	178,5 x 178		X	X	X	X	G X F X	G X F X
	88,5 x 100/178		-	-	-	-	G X F X	G - F X
	88,5 x 234		-	-	-	-	-	G X F -
		<input type="checkbox"/> Impregnato	<input type="checkbox"/> Impregnato	<input type="checkbox"/> Impregnato	<input type="checkbox"/> Impregnato	<input type="checkbox"/> Impregnato	<input type="checkbox"/> Bianco	<input type="checkbox"/> Bianco
					<input type="checkbox"/> Bianco	<input type="checkbox"/> Bianco	<input type="checkbox"/> Noce	<input type="checkbox"/> Noce
					<input type="checkbox"/> Noce	<input type="checkbox"/> Noce	<input type="checkbox"/> Rovere	<input type="checkbox"/> Rovere
					<input type="checkbox"/> Rovere	<input type="checkbox"/> Rovere	<input type="checkbox"/> Grigio chiaro	<input type="checkbox"/> Grigio chiaro
					<input type="checkbox"/> Grigio chiaro	<input type="checkbox"/> Grigio chiaro		

G = Grigliato
F = Frangivento

SU MISURA



Se l'altezza non è superiore a cm 178, la misura del grigliato può arrivare fino ad una larghezza massima di cm 178,5. Per i grigliati della linea Mistral, invece l'altezza del grigliato

può anche superare i cm 178 fino a un massimo di cm 234, però la larghezza non può superare cm 88,5.

Prezzo**

Per calcolare il prezzo del vostro grigliato su misura basta calcolare i m² del grigliato e moltiplicare con il prezzo indicato accanto (prezzo al m²) e arrotondare l'importo per eccesso.

es.

Misura desiderata:

Linea Mistral cm 141 x 136 - color bianco

Calcolare m²:

L x H = 1,41 x 1,36 = 1,92 m²

Moltiplicare con prezzo/m²

color bianco: 299,00 €

1,92 x 324,00 = **574,10 €**



QUALITÀ PIRCHER

La più vasta collezione in Italia

Pircher Tartaruga ha la più vasta gamma di grigliati e recinzioni in legno impregnato per esterno in Italia.

Un'offerta di oltre 130 modelli, tra colorati ed impregnati, diversi per forma, dimensioni, colori. Resta solo da scegliere quale tra le varie proposte è la più adatta alle vostre esigenze.


Grigliati Tartaruga

I modelli di grigliati colorati sono tanti, di stile moderno o tradizionale. Permettono di completare pergole e gazebo oppure possono essere utilizzati anche come recinzione, sostegno per i rampicanti o semplice delimitazione.



Qualità e garanzia

Tutti i grigliati sono garantiti, ogni pezzo è contrassegnato con il marchio "Tartaruga", simbolo di qualità garantita nel tempo.



Cornice robusta cm 4,5 x 7,0
Adatta anche per cancelli

Giunzione ad incastro con
vite in acciaio inox

Elemento superiore della
cornice perimetrale bombato



Raggio 5° per ottimale
deflusso dell'acqua

Canale di scolo dell'acqua,
per favorirne il deflusso.



Le viti utilizzate per l'assemblaggio dei grigliati sono in acciaio inox. Per garantire un prodotto migliore, le viti vengono esclusivamente avvitate e non sparate.



Fissaggio del grigliato

Per il fissaggio dei grigliati al montante c'è l'apposito kit piastra per fissaggio grigliati a scomparsa. Questo set è composto di 4 piastre con boccole e viti.

Tutti i grigliati sono già predisposti degli appositi fori sui lati per poter montare la piastra.





PIASTRA PER FISSAGGIO

grigliati a scomparsa (kit con 4 pz, viti e boccole incluse)

Misure in mm	Cod. Art.	€/Pz.
mm 81 x 25 x 22	Art. Nr. 401656	€ 34,90



ANGOLARE A "L"

Misure in mm	Cod. Art.	Zincato bianco	€/Pz.
mm 28 x 30 x 38 x 2	Art. Nr. 401290		€ 0,44



PIEDINO REGOLABILE

kit con 2 piedini, per il montaggio distanziato (60 mm)

Misure in mm	Cod. Art.	€/Pz.
mm M10	Art. Nr. 405903	€ 33,20




PIASTRA AD "L"

per fissaggio grigliati (kit con 4 pz.)

Misure in mm	Cod. Art.	Zincato	€/Pz.
mm 28 x 30 x 38 x 2	Art. Nr. 401291		€ 3,49
mm 32 x 30 x 38	Art. Nr. 401660	Inox	€ 8,99

LINEA ROMBI





1 - Grigliato Rombi | € 114,-
cm 148,5x178 h | Art. Nr. 640163





GRIGLIATO ROMBI



Disponibile in:



I - Impregnato in autoclave



GRIGLIATO ROMBI

cm 118,5 x 150

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello cm 1,1 x 2,7
- maglia diagonale - finestra cm 12 x 12

Impregnato Art. Nr. 640161

€ 96,-

GRIGLIATO ROMBI

cm 118,5 x 178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello cm 1,1 x 2,7
- maglia diagonale - finestra cm 12 x 12

Impregnato Art. Nr. 640162



€ 99,-



Fissaggio

Per il fissaggio dei grigliati bisogna usare l'apposita ferramenta Art. 401656 - pag. 55

COMBINAZIONI





GRIGLIATO ROMBI

cm 88,5 x 120

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello cm 1,1 x 2,7
- maglia diagonale - finestra cm 12 x 12

Impregnato Art. Nr. **640156** € 63,-



GRIGLIATO ROMBI

cm 88,5 x 150

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello cm 1,1 x 2,7
- maglia diagonale - finestra cm 12 x 12

Impregnato Art. Nr. **640157** € 73,-




GRIGLIATO ROMBI

cm 88,5 x 178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello cm 1,1 x 2,7
- maglia diagonale - finestra cm 12 x 12

Impregnato Art. Nr. **640158** € 83,-




GRIGLIATO ROMBI

cm 148,5 x 178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello cm 1,1 x 2,7
- maglia diagonale - finestra cm 12 x 12

Impregnato Art. Nr. **640163** € 114,-



GRIGLIATO ROMBI

cm 178,5 x 178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello cm 1,1 x 2,7
- maglia diagonale - finestra cm 12 x 12

Impregnato Art. Nr. **640164** € 131,-





GRIGLIATO ROMBI

su misura / prezzo al m² / min. 1 m²

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello cm 1,1 x 2,7
- maglia diagonale - finestra cm 12 x 12

Impregnato Art. Nr. **640153** € 114,-



LINEA BAIA



1 - Grigliato Baia | € 168,-

cm 178,5x178x175 h | Art. Nr. 640189

2 - Panca Sirmione con schienale in pino impregnato

€ 185,- | cm 178x54x44/82 h | Art. Nr. 630122

3 - Fioriera Sirmione in pino impregnato | € 232,-

cm 111x41,5x44 h | Art. Nr. 632022

4 - Gazebo rettangolare in pino impregnato | € 622,-

cm 327x327x240/320 h | Art. Nr. 620003

5 - Copertura in PVC - color avorio | € 499,-

cm 327x327 | Art. Nr. 629003




GRIGLIATO BAIÀ



Disponibile in:



I - Impregnato in autoclave



GRIGLIATO BAIÀ

cm 118,5 x 150

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello cm 1,1 x 2,7
- maglia diagonale - finestra cm 6 x 6

Impregnato Art. Nr. 640186

€ 102,-

GRIGLIATO BAIÀ

cm 118,5 x 178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello cm 1,1 x 2,7
- maglia diagonale - finestra cm 6 x 6

Impregnato Art. Nr. 640187



€ 118,-




Fissaggio

Per il fissaggio dei grigliati bisogna usare l'apposita ferramenta Art. 401656 - pag. 55

COMBINAZIONI



**GRIGLIATO BAIA**

cm 88,5 x 120

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello cm 1,1 x 2,7
- maglia diagonale - finestra cm 6 x 6

 Impregnato Art. Nr. **640166**
€ 74,-**GRIGLIATO BAIA**

cm 88,5 x 150

DETTAGLI


- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello cm 1,1 x 2,7
- maglia diagonale - finestra cm 6 x 6

 Impregnato Art. Nr. **640167**
€ 86,-**GRIGLIATO BAIA**

cm 88,5 x 178

DETTAGLI


- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello cm 1,1 x 2,7
- maglia diagonale - finestra cm 6 x 6

 Impregnato Art. Nr. **640168**
€ 98,-**GRIGLIATO BAIA**

cm 148,5 x 178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello cm 1,1 x 2,7
- maglia diagonale - finestra cm 6 x 6

 Impregnato Art. Nr. **640188**
€ 139,-**GRIGLIATO BAIA**



cm 178,5 x 178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello cm 1,1 x 2,7
- maglia diagonale - finestra cm 6 x 6

 Impregnato Art. Nr. **640189**
€ 168,-**GRIGLIATO BAIA**su misura / prezzo al m² / min. 1 m²**DETTAGLI**

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello cm 1,1 x 2,7
- maglia diagonale - finestra cm 6 x 6

 Impregnato Art. Nr. **640184**
€ 140,-



Frangivento Lindos | € 130,-
cm 118,5x178 h | Art. Nr. 640433

LINEA LINDOS



FRANGIVENTO LINDOS

Disponibile in:



I - Impregnato in autoclave





COMBINAZIONI



Fissaggio

Per il fissaggio dei grigliati bisogna usare l'apposita ferramenta Art. 401656 - pag. 55





FRANGIVENTO LINDOS

su misura / prezzo al m² / min. 1 m²

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- lamella cm 9,5 x 0,8

Impregnato Art. Nr. 640440 € 150,-




FRANGIVENTO LINDOS

cm 88,5 x 178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- lamella cm 9,5 x 0,8

Impregnato Art. Nr. 640432 € 113,-




FRANGIVENTO LINDOS

cm 118,5 x 178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- lamella cm 9,5 x 0,8

Impregnato Art. Nr. 640433 € 130,-



FRANGIVENTO LINDOS

cm 178,5 x 178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- lamella cm 9,5 x 0,8

Impregnato Art. Nr. 640434 € 169,-




LINEA GRECALE



Grigliato Grecale - color grigio chiaro | € 399,-
cm 178,5x178 h | Art. Nr. 6402335118

Grigliato Grecale - color grigio chiaro | € 250,-
cm 88,5x178 h | Art. Nr. 6402305118



GRIGLIATO GRECALE

Disponibile in:



03 - Bianco



12 - Noce



13 - Rovere



18 - Grigio chiaro






COMBINAZIONI



Fissaggio

Per il fissaggio dei grigliati bisogna usare l'apposita ferramenta Art. 401656 - pag. 55





GRIGLIATO GRECALE

su misura / prezzo al m² / min. 1 m²

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello ad incastro cm 0,8 x 2,2

03 Bianco Art. Nr. **6402265103**

12 Noce Art. Nr. **6402265112**

13 Rovere Art. Nr. **6402265113**

18 Grigiochiaro Art. Nr. **6402265118**

€ 295,-



GRIGLIATO GRECALE

cm 88,5 x 178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello ad incastro cm 0,8 x 2,2

03 Bianco Art. Nr. **6402305103**

12 Noce Art. Nr. **6402305112**

13 Rovere Art. Nr. **6402305113**

18 Grigiochiaro Art. Nr. **6402305118**

€ 250,-



GRIGLIATO GRECALE

cm 118,5 x 178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello ad incastro cm 0,8 x 2,2

03 Bianco Art. Nr. **6402315103**

12 Noce Art. Nr. **6402315112**

13 Rovere Art. Nr. **6402315113**

18 Grigiochiaro Art. Nr. **6402315118**

€ 299,-



GRIGLIATO GRECALE

cm 178,5 x 178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello ad incastro cm 0,8 x 2,2

03 Bianco Art. Nr. **6402335103**

12 Noce Art. Nr. **6402335112**

13 Rovere Art. Nr. **6402335113**

18 Grigiochiaro Art. Nr. **6402335118**

€ 399,-

FRANGIVENTO GRECALE

Disponibile in:



03 - Bianco



12 - Noce



13 - Rovere



18 - Grigio chiaro




COMBINAZIONI



Fissaggio

Per il fissaggio dei grigliati bisogna usare l'apposita ferramenta Art. 401656 - pag. 55





FRANGIVENTO GRECALE

cm 88,5 x 100/178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello ad incastro cm 0,8 x 2,2
- tavole spazzolate

03 Bianco Art. Nr. 6402445103

12 Noce Art. Nr. 6402445112

13 Rovere Art. Nr. 6402445113

18 Grigiochiaro Art. Nr. 6402445118

€ 349,-



FRANGIVENTO GRECALE

cm 88,5 x 178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello ad incastro cm 0,8 x 2,2
- tavole spazzolate

03 Bianco Art. Nr. 6402375103

12 Noce Art. Nr. 6402375112

13 Rovere Art. Nr. 6402375113

18 Grigiochiaro Art. Nr. 6402375118

€ 329,-



FRANGIVENTO GRECALE

su misura / prezzo al m² / min. 1 m²

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello ad incastro cm 0,8 x 2,2
- tavole spazzolate

03 Bianco Art. Nr. 6402355103

12 Noce Art. Nr. 6402355112

13 Rovere Art. Nr. 6402355113

18 Grigiochiaro Art. Nr. 6402355118

€ 359,-

FRANGIVENTO GRECALE

cm 118,5 x 178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello ad incastro cm 0,8 x 2,2
- tavole spazzolate

03 Bianco Art. Nr. 6402385103

12 Noce Art. Nr. 6402385112

13 Rovere Art. Nr. 6402385113

18 Grigiochiaro Art. Nr. 6402385118

€ 369,-

FRANGIVENTO GRECALE

cm 178,5 x 178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello ad incastro cm 0,8 x 2,2
- tavole spazzolate

03 Bianco Art. Nr. 6402405103

12 Noce Art. Nr. 6402405112

13 Rovere Art. Nr. 6402405113

18 Grigiochiaro Art. Nr. 6402405118

€ 459,-



LINEA MISTRAL



Grigliato Mistral - color bianco | € 299,-
cm 88,5x234 h | Art. Nr. 6400015103

GRIGLIATO MISTRAL

Disponibile in:



03 - Bianco




12 - Noce



13 - Rovere



18 - Grigio chiaro





COMBINAZIONI



Fissaggio

Per il fissaggio dei grigliati bisogna usare l'apposita ferramenta Art. 401656 - pag. 55



**GRIGLIATO MISTRAL**

cm 88,5 x 178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello ad incastro cm 0,8 x 2,2/1,9
- maglia orizzontale ad incastro cm 1,3

03 Bianco Art. Nr. 6400025103

12 Noce Art. Nr. 6400025112

13 Rovere Art. Nr. 6400025113

18 Grigiochiaro Art. Nr. 6400025118

€ 254,-

**GRIGLIATO MISTRAL**

cm 88,5 x 234

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello ad incastro cm 0,8 x 2,2/1,9
- maglia orizzontale ad incastro cm 1,3

03 Bianco Art. Nr. 6400065103

12 Noce Art. Nr. 6400065112

13 Rovere Art. Nr. 6400065113

18 Grigiochiaro Art. Nr. 6400065118

€ 313,-

**GRIGLIATO MISTRAL**su misura / prezzo al m² / min. 1 m²**DETTAGLI**

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello ad incastro cm 0,8 x 2,2/1,9
- maglia orizzontale ad incastro cm 1,3

03 Bianco Art. Nr. 6400015103

12 Noce Art. Nr. 6400015112

13 Rovere Art. Nr. 6400015113

18 Grigiochiaro Art. Nr. 6400015118

€ 299,-

**GRIGLIATO MISTRAL**

cm 118,5 x 178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello ad incastro cm 0,8 x 2,2/1,9
- maglia orizzontale ad incastro cm 1,3

03 Bianco Art. Nr. 6400035103

12 Noce Art. Nr. 6400035112

13 Rovere Art. Nr. 6400035113

18 Grigiochiaro Art. Nr. 6400035118

€ 276,-

**GRIGLIATO MISTRAL**

cm 178,5 x 178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello ad incastro cm 0,8 x 2,2/1,9
- maglia orizzontale ad incastro cm 1,3

03 Bianco Art. Nr. 6400055103

12 Noce Art. Nr. 6400055112

13 Rovere Art. Nr. 6400055113

18 Grigiochiaro Art. Nr. 6400055118

€ 395,-

FRANGIVENTO MISTRAL

Disponibile in:



03 - Bianco



12 - Noce



13 - Rovere



18 - Grigio chiaro




COMBINAZIONI



Fissaggio

Per il fissaggio dei grigliati bisogna usare l'apposita ferramenta Art. 401656 - pag. 55





FRANGIVENTO MISTRAL

cm 88,5 x 100/178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello ad incastro cm 0,8 x 2,2/1,9
- tavole spazzolate

03 Bianco Art. Nr. 6400885103

12 Noce Art. Nr. 6400885112

13 Rovere Art. Nr. 6400885113

18 Grigiochiaro Art. Nr. 6400885118

€ 346,-



FRANGIVENTO MISTRAL

cm 88,5 x 178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello ad incastro cm 0,8 x 2,2/1,9
- tavole spazzolate

03 Bianco Art. Nr. 6400085103

12 Noce Art. Nr. 6400085112

13 Rovere Art. Nr. 6400085113

18 Grigiochiaro Art. Nr. 6400085118

€ 324,-



FRANGIVENTO MISTRAL

su misura / prezzo al m² / min. 1 m²

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello ad incastro cm 0,8 x 2,2/1,9
- tavole spazzolate

03 Bianco Art. Nr. 6400075103

12 Noce Art. Nr. 6400075112

13 Rovere Art. Nr. 6400075113

18 Grigiochiaro Art. Nr. 6400075118

€ 319,-



FRANGIVENTO MISTRAL

cm 118,5 x 178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello ad incastro cm 0,8 x 2,2/1,9
- tavole spazzolate

03 Bianco Art. Nr. 6400095103

12 Noce Art. Nr. 6400095112

13 Rovere Art. Nr. 6400095113

18 Grigiochiaro Art. Nr. 6400095118

€ 367,-



FRANGIVENTO MISTRAL

cm 178,5 x 178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello ad incastro cm 0,8 x 2,2/1,9
- tavole spazzolate

03 Bianco Art. Nr. 6400115103


12 Noce Art. Nr. 6400115112

13 Rovere Art. Nr. 6400115113

18 Grigiochiaro Art. Nr. 6400115118

€ 459,-

LINEA LEVANTE





1 - Frangivento Levante - pino imp. | € 319,-
cm 88,5x100/178 h | Art. Nr. 640298

2 - Frangivento Levante - pino imp. | € 365,-
cm 118,5x178 h | Art. Nr. 640293

3 - Grigliato Levante - color bianco | € 241,- cm
88,5x100/178 h | Art. Nr. 6402645103



GRIGLIATO LEVANTE

Disponibile in:



03 - Bianco



12 - Noce



13 - Rovere



18 - Grigio chiaro





COMBINAZIONI



Fissaggio

Per il fissaggio dei grigliati bisogna usare l'apposita ferramenta Art. 401656 - pag. 55



**GRIGLIATO LEVANTE**

cm 88,5 x 100/178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello cm 0,8 x 2,2
- maglia diagonale ad incastro cm 3,5 x 3,5


03 Bianco Art. Nr. 6402645103

12 Noce Art. Nr. 6402645112

13 Rovere Art. Nr. 6402645113

18 Grigiochiaro Art. Nr. 6402645118

€ 241,-

**GRIGLIATO LEVANTE**

cm 88,5 x 178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello cm 0,8 x 2,2
- maglia diagonale ad incastro cm 3,5 x 3,5

03 Bianco Art. Nr. 6402585103

12 Noce Art. Nr. 6402585112

13 Rovere Art. Nr. 6402585113

18 Grigiochiaro Art. Nr. 6402585118

€ 263,-

**GRIGLIATO LEVANTE**su misura / prezzo al m² / min. 1 m²**DETTAGLI**

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello cm 0,8 x 2,2
- maglia diagonale ad incastro cm 3,5 x 3,5


03 Bianco Art. Nr. 6402555103

12 Noce Art. Nr. 6402555112

13 Rovere Art. Nr. 6402555113

18 Grigiochiaro Art. Nr. 6402555118

€ 264,-

**GRIGLIATO LEVANTE**

cm 118,5 x 178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello cm 0,8 x 2,2
- maglia diagonale ad incastro cm 3,5 x 3,5


03 Bianco Art. Nr. 6402595103

12 Noce Art. Nr. 6402595112

13 Rovere Art. Nr. 6402595113

18 Grigiochiaro Art. Nr. 6402595118

€ 330,-

**GRIGLIATO LEVANTE**

cm 178,5 x 178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello cm 0,8 x 2,2
- maglia diagonale ad incastro cm 3,5 x 3,5

03 Bianco Art. Nr. 6402615103

12 Noce Art. Nr. 6402615112

13 Rovere Art. Nr. 6402615113

18 Grigiochiaro Art. Nr. 6402615118


€ 459,-

FRANGIVENTO LEVANTE

Disponibile in:



1 - Impregnato



03 - Bianco



12 - Noce



13 - Rovere



18 - Grigio chiaro





Fissaggio

Per il fissaggio dei grigliati bisogna usare l'apposita ferramenta Art. 401656 - pag. 55



COMBINAZIONI



**FRANGIVENTO LEVANTE**

cm 88,5 x 100/178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello cm 0,8 x 2,2
- maglia diagonale ad incastro cm 3,5 x 3,5

1	Impregnato	Art. Nr. 640298	€ 319,-
03	Bianco	Art. Nr. 6402985103	
12	Noce	Art. Nr. 6402985112	€ 389,-
13	Rovere	Art. Nr. 6402985113	
18	Grigiochiaro	Art. Nr. 6402985118	

**FRANGIVENTO LEVANTE**

cm 88,5 x 178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello cm 0,8 x 2,2
- maglia diagonale ad incastro cm 3,5 x 3,5

1	Impregnato	Art. Nr. 640290	€ 259,-
03	Bianco	Art. Nr. 6402905103	
12	Noce	Art. Nr. 6402905112	€ 349,-
13	Rovere	Art. Nr. 6402905113	
18	Grigiochiaro	Art. Nr. 6402905118	

**FRANGIVENTO LEVANTE**su misura / prezzo al m² / min. 1 m²**DETTAGLI**

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello cm 0,8 x 2,2
- maglia diagonale ad incastro cm 3,5 x 3,5

1	Impregnato	Art. Nr. 640288	€ 328,-
03	Bianco	Art. Nr. 6402885103	
12	Noce	Art. Nr. 6402885112	€ 379,-
13	Rovere	Art. Nr. 6402885113	
18	Grigiochiaro	Art. Nr. 6402885118	

FRANGIVENTO LEVANTE

cm 118,5 x 178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello cm 0,8 x 2,2
- maglia diagonale ad incastro cm 3,5 x 3,5

1	Impregnato	Art. Nr. 640291	€ 289,-
03	Bianco	Art. Nr. 6402915103	
12	Noce	Art. Nr. 6402915112	€ 399,-
13	Rovere	Art. Nr. 6402915113	
18	Grigiochiaro	Art. Nr. 6402915118	

FRANGIVENTO LEVANTE

cm 178,5 x 178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- listello cm 0,8 x 2,2
- maglia diagonale ad incastro cm 3,5 x 3,5

1	Impregnato	Art. Nr. 640293	€ 365,-
03	Bianco	Art. Nr. 6402935103	
12	Noce	Art. Nr. 6402935112	€ 499,-
13	Rovere	Art. Nr. 6402935113	
18	Grigiochiaro	Art. Nr. 6402935118	

LINEA GARBINO

Frangivento Garbino - colore rovere | € 249,-
cm 88,5x178 h | Art. Nr. 6403195113





FRANGIVENTO GARBINO

Disponibile in:



1 - Impregnato



03 - Bianco



12 - Noce



13 - Rovere



18 - Grigio chiaro





Fissaggio

Per il fissaggio dei grigliati bisogna usare l'apposita ferramenta Art. 401656 - pag. 55



COMBINAZIONI





FRANGIVENTO GARBINO

cm 88,5 x 100/178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- tavole cm 2,4 x 11,5
- tavole spazzolate

1	Impregnato	Art. Nr. 640324	€ 194,-
03	Bianco	Art. Nr. 6403245103	
12	Noce	Art. Nr. 6403245112	€ 287,-
13	Rovere	Art. Nr. 6403245113	
18	Grigiochiaro	Art. Nr. 6403245118	



FRANGIVENTO GARBINO

cm 88,5 x 178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- tavole cm 2,4 x 11,5
- tavole spazzolate

1	Impregnato	Art. Nr. 640319	€ 190,-
03	Bianco	Art. Nr. 6403195103	
12	Noce	Art. Nr. 6403195112	€ 249,-
13	Rovere	Art. Nr. 6403195113	
18	Grigiochiaro	Art. Nr. 6403195118	



FRANGIVENTO GARBINO

su misura / prezzo al m²

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- tavole cm 2,4 x 11,5
- tavole spazzolate

1	Impregnato	Art. Nr. 640317	€ 178,-
03	Bianco	Art. Nr. 6403175103	
12	Noce	Art. Nr. 6403175112	€ 249,-
13	Rovere	Art. Nr. 6403175113	
18	Grigiochiaro	Art. Nr. 6403175118	



FRANGIVENTO GARBINO

cm 118,5 x 178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- tavole cm 2,4 x 11,5
- tavole spazzolate

1	Impregnato	Art. Nr. 640320	€ 193,-
03	Bianco	Art. Nr. 6403205103	
12	Noce	Art. Nr. 6403205112	€ 279,-
13	Rovere	Art. Nr. 6403205113	
18	Grigiochiaro	Art. Nr. 6403205118	



FRANGIVENTO GARBINO

cm 178,5 x 178

DETTAGLI

- cornice cm 7,0 x 4,5
- tavole cm 2,4 x 11,5
- tavole spazzolate

1	Impregnato	Art. Nr. 640322	€ 236,-
03	Bianco	Art. Nr. 6403225103	
12	Noce	Art. Nr. 6403225112	€ 335,-
13	Rovere	Art. Nr. 6403225113	
18	Grigiochiaro	Art. Nr. 6403225118	

RECINZIONI




Tavolette per recinzioni:

- in legno di pino impregnato e colorato
- altezze cm: 78, 98, 118 e 198
- larghezza cm: 12,5
- spessore: cm 2 e 2,3



TAVOLETTA IN PINO IMPREGNATO



TAVOLETTA STONDATA

cm 2 x 11,5

in pino impregnato in autoclave cl. 3

DETTAGLI

- smussata su tutti i lati

78 cm h	Art. Nr. 644726	€ 3,30
98 cm h	Art. Nr. 644727	€ 3,92
118 cm h	Art. Nr. 644728	€ 4,54
198 cm h	Art. Nr. 644729	€ 7,03

Disponibile in:



I - Impregnato

RECINZIONE MONACO



Disponibile in:



03 - Bianco



12 - Noce





13 - Rovere



18 - Grigio chiaro

COMBINAZIONI



RECINZIONE MONACO

cm 90 x 178

DETTAGLI

- a listelli verticali cm 3,5x7; 2,5x5,5; 3,5x3,5; 3,5x5,5 montati in maniera irregolare

03 Bianco Art. Nr. 6441055103

12 Noce Art. Nr. 6441055112

13 Rovere Art. Nr. 6441055113

18 Grigiochiaro Art. Nr. 6441055118

€ 351,-

RECINZIONE MONACO

cm 178 x 90

DETTAGLI

- a listelli verticali cm 3,5x7; 2,5x5,5; 3,5x3,5; 3,5x5,5 montati in maniera irregolare

03 Bianco Art. Nr. 6441065103

12 Noce Art. Nr. 6441065112

13 Rovere Art. Nr. 6441065113

18 Grigiochiaro Art. Nr. 6441065118

€ 373,-

RECINZIONE MONACO

cm 178 x 178

DETTAGLI

- a listelli verticali cm 3,5x7; 2,5x5,5; 3,5x3,5; 3,5x5,5 montati in maniera irregolare

03 Bianco Art. Nr. 6441075103

12 Noce Art. Nr. 6441075112

13 Rovere Art. Nr. 6441075113

18 Grigiochiaro Art. Nr. 6441075118

€ 599,-

MONTANTI PER PALI IN MASSELLO



Disponibile in:



I - Impregnato in autoclave




Cappuccio di protezione
per montante cm Ø 14 | inox
Art. Nr. 405432 | € 18,70


Ferramenta:



Ferro ad "U" per recinzione
per palo cm Ø 10 | Art. Nr. 404578 | € 6,13
per palo cm Ø 12 | Art. Nr. 404579 | € 6,78
per palo cm Ø 14 | Art. Nr. 404580 | € 7,89



Cavalotto per ferro ad "U" | zincato
mm 120 x 40 | Art. Nr. 404581 | € 0,99

**MONTANTE PER 2 PIALLATI**

cm 9 x 9 x 130

DETTAGLI

- 1 una traversa tonda - foro cm Ø 6
- 2 tavole piellate cm 3,5 x 11,5
- legno di pino impregnato - classe 4

I Impregnato Art. Nr. **653260** € **19,30**


**MONTANTE FRESATO**

cm Ø 10 x 133

DETTAGLI

- fresato in testa
- legno di pino impregnato - classe 4

I Impregnato Art. Nr. **644553** € **14,20**


**MONTANTE CON 2 FORI**

cm Ø 14 x 133

DETTAGLI

- testa diritta e 2 fori
- foro Ø 8,5 cm; distanza fori cm 44
- legno di pino impregnato - classe 4

I Impregnato Art. Nr. **644674** € **29,40**


**MONTANTE FRESATO**

cm Ø 12 x 133

DETTAGLI

- fresato in testa
- legno di pino impregnato - classe 4

I Impregnato Art. Nr. **644563** € **18,30**

**MONTANTE CON 3 FORI**

cm Ø 14 x 133

DETTAGLI

- testa diritta e 3 fori
- foro Ø 8,5 cm; distanza fori cm 21
- legno di pino impregnato - classe 4

I Impregnato Art. Nr. **644675** € **30,60**



Giunto ad angolo per palo
mm Ø 80-140 | Art. Nr. 404576 | € **2,65**

Semilavorati in massello per completare la recinzione:

Tavola piellata in massello
pino impregnato | cm 3,5x11,5x420
Art. Nr. 651276 |

Pali in massello | pino impregnato

cm Ø 6x200 | Art. Nr. 650552 |

cm Ø 8x300 | Art. Nr. 650025 |

cm Ø 8x400 | Art. Nr. 650027 |

cm Ø 10x400 | Art. Nr. 650227 |

cm Ø 12x300 | Art. Nr. 650425 |

cm Ø 12x400 | Art. Nr. 650427 |





Cappucci di protezione:



Cappuccio di protezione rotondo

per montante cm 7x7 | in inox | Art. Nr. 405433 | € 9,60
 per montante cm 9x9 | in inox | Art. Nr. 405434 | € 10,30



Cappuccio di protezione 30°

per montante cm 7x7 | in inox | Art. Nr. 405435 | € 9,90
 per montante cm 9x9 | in inox | Art. Nr. 405436 | € 10,90



Cappuccio di protezione quadrato

per montante cm 7x7 | in inox | Art. Nr. 405437 | € 5,10
 per montante cm 9x9 | in inox | Art. Nr. 405452 | € 9,99

per montante cm 7x7 | zincato | Art. Nr. 404561 | € 1,62
 per montante cm 9x9 | zincato | Art. Nr. 404560 | € 2,07

per montante cm 7x7 | in rame | Art. Nr. 404284 | € 4,74
 per montante cm 9x9 | in rame | Art. Nr. 404280 | € 6,36



MONTANTI



MONTANTE - TESTA DIRITTA

LAMELLARE

cm 9 x 9

100 cm h	1	Impregnato	Art. Nr. 653175	€ 14,20
	03	Bianco	Art. Nr. 6531755103	
	12	Noce	Art. Nr. 6531755112	€ 29,90
	13	Rovere	Art. Nr. 6531755113	
	18	Grigio chiaro	Art. Nr. 6531755118	

190 cm h	1	Impregnato	Art. Nr. 653178	€ 29,-
	03	Bianco	Art. Nr. 6531785103	
	12	Noce	Art. Nr. 6531785112	€ 59,-
	13	Rovere	Art. Nr. 6531785113	
	18	Grigio chiaro	Art. Nr. 6531785118	

MASSELLO

cm 9 x 9

100 cm h	1	Impregnato	Art. Nr. 653201	€ 12,-
190 cm h	1	Impregnato	Art. Nr. 653204	€ 21,-

Disponibile in:



I - Impregnato



03 - Bianco



12 - Noce



13 - Rovere



18 - Grigio chiaro



MONTANTE - TESTA TAGLIO 30°

LAMELLARE

cm 9 x 9

100 cm h	<input type="checkbox"/> Impregnato	Art. Nr. 653181	€ 15,80
	<input type="checkbox"/> 03 Bianco	Art. Nr. 6531815103	
	<input type="checkbox"/> 12 Noce	Art. Nr. 6531815112	€ 35,-
	<input type="checkbox"/> 13 Rovere	Art. Nr. 6531815113	
	<input type="checkbox"/> 18 Grigio chiaro	Art. Nr. 6531815118	
190 cm h	<input type="checkbox"/> Impregnato	Art. Nr. 653184	€ 35,-
	<input type="checkbox"/> 03 Bianco	Art. Nr. 6531845103	
	<input type="checkbox"/> 12 Noce	Art. Nr. 6531845112	€ 59,-
	<input type="checkbox"/> 13 Rovere	Art. Nr. 6531845113	
	<input type="checkbox"/> 18 Grigio chiaro	Art. Nr. 6531845118	

MASSELLO

cm 9 x 9

100 cm h	<input type="checkbox"/> Impregnato	Art. Nr. 653207	€ 13,-
190 cm h	<input type="checkbox"/> Impregnato	Art. Nr. 653210	€ 23,-



MONTANTE - TESTA ARROTONDATA

LAMELLARE

cm 9 x 9

100 cm h	<input type="checkbox"/> Impregnato	Art. Nr. 653187	€ 15,10
	<input type="checkbox"/> 03 Bianco	Art. Nr. 6531875103	
	<input type="checkbox"/> 12 Noce	Art. Nr. 6531875112	€ 35,-
	<input type="checkbox"/> 13 Rovere	Art. Nr. 6531875113	
	<input type="checkbox"/> 18 Grigio chiaro	Art. Nr. 6531875118	
190 cm h	<input type="checkbox"/> Impregnato	Art. Nr. 653190	€ 35,-
	<input type="checkbox"/> 03 Bianco	Art. Nr. 6531905103	
	<input type="checkbox"/> 12 Noce	Art. Nr. 6531905112	€ 59,-
	<input type="checkbox"/> 13 Rovere	Art. Nr. 6531905113	
	<input type="checkbox"/> 18 Grigio chiaro	Art. Nr. 6531905118	

MASSELLO

cm 9 x 9

100 cm h	<input type="checkbox"/> Impregnato	Art. Nr. 653213	€ 13,-
190 cm h	<input type="checkbox"/> Impregnato	Art. Nr. 653216	€ 23,-

Ancoraggi a terra:



1 - Ancoraggio ad "U" | da tassellare per montante cm 7x7 | zincato a caldo tirafondo Art. Nr. 402410 Art. Nr. 401400 | € 5,18

2 - Ancoraggio ad "U" | da tassellare per montante cm 9x9 | zincato a caldo Art. Nr. 401640 | € 20,90

3 - Ancoraggio ad "U" | da cementare per montante cm 9x9 | zincato a caldo Art. Nr. 401645 | € 24,90

4 - Ancoraggio ad "H" | da cementare per montante cm 9x9 | zincato a caldo Art. Nr. 401650 | € 29,90



Per dettagli tecnici o ulteriore ferramenta vedi pag. 164.

KIT CANCELLI E PORTE



LUCCHETTO

Misure in mm	Cod. Art.	€/Pz.
mm 50 x 45	Art. Nr. 401520	€ 6,60



CATENACCIO

zincato

Misure in mm	Cod. Art.	€/Pz.
mm 100 x 45	Art. Nr. 401523	€ 3,80



LUCCHETTO

acciaio inox

Misure in mm	Cod. Art.	€/Pz.
mm 80 x 55	Art. Nr. 401633	€ 12,30



KIT MANIGLIA E ROSETTA

acciaio inox e superficie satinata

Misure in mm	Cod. Art.	€/Pz.
mm 130 x 66	Art. Nr. 401632	€ 34,90



SERRATURA AD INCASSO

PZ92, misura spina 35 mm

Misure in mm	Cod. Art.	€/Pz.
mm 245 x 24 x 50	Art. Nr. 401627	€ 79,90



BOCCHETTA PER SERRATURA

acciaio inox


Misure in mm	Cod. Art.	€/Pz.
mm 210 x 30 x 2	Art. Nr. 401628	€ 20,90



CILINDRO PER SERRATURA AD INCASSO

zincato a caldo, 35/50

Misure in mm	Cod. Art.	€/Pz.
mm 33 x 85 x 17	Art. Nr. 401629	€ 27,90



KIT FERRAMENTA COMPLETA

per cancello singolo

Misure in mm	Cod. Art.	€/Pz.
	Art. Nr. 401501	€ 55,22



CARDINE

zincato

Misure in mm	Cod. Art.	€/Pz.
mm Ø 13	Art. Nr. 401515	€ 2,78



CERNIERA

zincata

Misure in mm	Cod. Art.	€/Pz.
mm 5 x 40 x 300	Art. Nr. 401511	€ 4,05
mm 5 x 40 x 500	Art. Nr. 401514	€ 6,89



CERNIERA

zincata

Misure in mm	Cod. Art.	€/Pz.
mm 3 x 50 x 90 x 300	Art. Nr. 401521	€ 2,93



FERRAMENTA PER CANCELLO

Kit completo cerniera regolabile sx / dx in inox

Misure in mm	Cod. Art.	€/Pz.
mm	Art. Nr. 401631	€ 238,90



Lavorazione fresatura e montaggio sportello
incluso listello a battuta e viti

Art. Nr. 629983 | € 145,00/pz.




CERNIERA PER PORTE CON PENDENZA

zincato a caldo

Misure in mm	Cod. Art.	€/Pz.
	Art. Nr. 401634	€ 186,-

MOBILI SIRMIONE





1 - Tavolo Sirmione in pino impregnato
€ 299,- | cm 194x78x75 h | Art. Nr. 630104


2 - Sedia Sirmione in pino impregnato
€ 150,- | cm 48x52x44/82 h | Art. Nr. 630180

3 - Panca Sirmione senza schienale in p. imp.
€ 145,- | cm 178x47x44 h | Art. Nr. 630142


4 - Tavolo Sirmione in pino impregnato
€ 297,- | cm 178x78x75 h | Art. Nr. 630102



TAVOLO 120



TAVOLO 178



TAVOLO 194



MOBILI SIRMIONE



**1 - Panca Sirmione con schienale
in pino impregnato | € 185,-
cm 178x54x44/82 h | Art. Nr. 630122**

**2 - Sedia Sirmione in pino impregnato
€ 150,- | cm 48x52x44/82 h | Art. Nr. 630180**

**3 - Panca Sirmione senza schienale
in pino impregnato | € 145,-
cm 178x47x44 h | Art. Nr. 630142**




Disponibile in:



I - Impregnato in autoclave

GRUPPO SIRMIONE




TAVOLO SIRMIONE

cm 120 x 78 x 75 h

DETTAGLI

- legno di pino impregnato in autoclave

Impregnato Art. Nr. **630101** Classe 3 € **256,-**



PANCA SIRMIONE - con schienale

cm 120 x 54 x 44/82 h

DETTAGLI

- legno di pino impregnato in autoclave

Impregnato Art. Nr. **630121** Classe 3 € **169,-**




TAVOLO SIRMIONE

cm 178 x 78 x 75 h

DETTAGLI

- legno di pino impregnato in autoclave

Impregnato Art. Nr. **630102** Classe 3 € **297,-**



PANCA SIRMIONE - con schienale

cm 178 x 54 x 44/82 h

DETTAGLI

- legno di pino impregnato in autoclave

Impregnato Art. Nr. **630122** Classe 3 € **185,-**




TAVOLO SIRMIONE

cm 194 x 78 x 75 h

DETTAGLI

- legno di pino impregnato in autoclave

Impregnato Art. Nr. **630104** Classe 3 € **299,-**



PANCA SIRMIONE - con schienale

cm 194 x 54 x 44/82 h

DETTAGLI

- legno di pino impregnato in autoclave

Impregnato Art. Nr. **630124** Classe 3 € **189,-**

Cuscini:



CUSCINO PER SEDIA | color ecru | 48x42x5 | Art. Nr. **611892** | € **29,60**

CUSCINO PER PANCA | color ecru | 120x38x5 | Art. Nr. **611847** | € **45,60**




PANCA SIRMIONE - senza schienale
cm 120 x 47 x 44 h

DETTAGLI

- legno di pino impregnato in autoclave

Impregnato Art. Nr. **630141** Classe 3 € **129,-**




SEDA SIRMIONE
cm 48 x 52 x 44/82 h

DETTAGLI

- legno di pino impregnato in autoclave

Impregnato Art. Nr. **630180** Classe 3 € **150,-**




PANCA SIRMIONE - senza schienale
cm 178 x 47 x 44 h

DETTAGLI

- legno di pino impregnato in autoclave

Impregnato Art. Nr. **630142** Classe 3 € **145,-**



PANCA SIRMIONE - senza schienale
cm 194 x 47 x 44 h

DETTAGLI

- legno di pino impregnato in autoclave

Impregnato Art. Nr. **630144** Classe 3 € **149,-**

Caratteristiche cuscini per mobili Sirmione:

Fodera 100% acrilico

- colori resistenti al sole
- imbottitura di prima qualità
- ottima circolazione interna dell'aria
- sfoderabile per il lavaggio

Consigli per il lavaggio:



- temperatura max. 40°
- azione meccanica normale
- risciacquo normale
- centrifugazione normale



- non candeggiare con cloro



- temperatura max. 110°
- interporre un panno umido




CUSCINO PER PANCA | color ecru | 178x38x5 | Art. Nr. **611855** | € **84,60**



CUSCINO PER PANCA | color ecru | 194x38x5 | Art. Nr. **611848** | € **92,70**

DOUBLE FACE



GRUPPO DOUBLE FACE

cm 178 x 153 x 44/74 h

DETTAGLI

- legno di pino impregnato in autoclave


Impregnato Art. Nr. **631203** Classe 3 € **325,-**



Disponibile in:



I - Impregnato in autoclave



GRUPPO DOUBLE FACE PER DISABILI

cm 210 x 153 x 44/74 h

DETTAGLI

- legno di pino impregnato in autoclave



Impregnato Art. Nr. 631201 Classe 3 € 364,-


GRUPPO FLORAL



Disponibile in:



I - Impregnato in autoclave




PANCA FLORAL
cm 194 x 52 x 42/80 h

DETTAGLI

- legno di pino impregnato in autoclave

I Impregnato Art. Nr. **631414** Classe 3 € 261,-




TAVOLO FLORAL
cm 194 x 76,5 x 75 h

DETTAGLI

- legno di pino impregnato in autoclave

I Impregnato Art. Nr. **631410** Classe 3 € 319,-


PANCA SALISBURGO



Disponibile in:



I - Impregnato in autoclave



PANCA SALISBURGO

cm 178 x 58 x 44/70 h

DETTAGLI

- legno di pino impregnato in autoclave

Impregnato Art. Nr. **631417** Classe 3 € **384,-**


FIORIERE SIRMIONE



PIRCHER PROPONE FIORIERE IN MOLTEPLICI FORME, DIMENSIONI.

LE FIORIERE CONSENTONO DI COMPLETARE L'ARREDO DEL VOSTRO GIARDINO, UTILIZZANDOLE SIA COME SEMPLICE CONTENITORE DI PIANTE E FIORI.






FIORIERE

Disponibile in:



I - Impregnato in autoclave

FIORIERE SIRMIONE




FIORIERA SIRMIONE

cm 43 x 41,5 x 44 h

DETTAGLI

- comprensiva di vaso in polipropilene e sottovaso (25 lt.)

I Impregnato Art. Nr. **632020** Classe 3 € **162,-**




FIORIERA SIRMIONE

cm 77 x 41,5 x 44 h

DETTAGLI

- comprensiva di vasi in polipropilene e sottovasi (25 lt.)

I Impregnato Art. Nr. **632021** Classe 3 € **198,-**



FIORIERA SIRMIONE

cm 111 x 41,5 x 44 h

DETTAGLI

- comprensiva di vasi in polipropilene e sottovasi (25 lt.)

I Impregnato Art. Nr. **632022** Classe 3 € **232,-**



FIORIERA SIRMIONE

cm 145 x 41,5 x 44 h

DETTAGLI

- comprensiva di vasi in polipropilene e sottovasi (25 lt.)

I Impregnato Art. Nr. **632023** Classe 3 € **268,-**

Alestimento fioriere:

Le fioriere Pircher Tartaruga sono tutte in legno massello. Vengono fornite già montate, con vaschetta e sottovaschetta interna e viti in acciaio inox non visibili dall'esterno.

Il legno crea le condizioni di isolamento ideali per le piante, proteggendo le radici da freddo e caldo eccessivi.

Versare uno strato d'argilla espansa, come drenaggio.



Per permettere alle piante di crescere rigogliose, è importante preparare in modo corretto il terreno in cui alloggeranno:

Colmare la fioriera con terriccio.



Disponibile in:



I - Impregnato in autoclave



03 - Bianco



12 - Noce



13 - Rovere



18 - Grigio chiaro



FIORIERA SIRMIONE

cm 91,4 x 41,5 x 44 h

DETTAGLI

- comprensiva di vaso in polipropilene e sottovaso (25 lt.)
- Adatta per grigliati cm 88,5

I	Impregnato	Art. Nr. 632024	Classe 3	€ 199,-
03	Bianco	Art. Nr. 6320245103		
12	Noce	Art. Nr. 6320245112		
13	Rovere	Art. Nr. 6320245113		€ 294,-
18	Grigiochiaro	Art. Nr. 6320245118		

FIORIERA SIRMIONE

cm 121,4 x 41,5 x 44 h

DETTAGLI

- comprensiva di vasi in polipropilene e sottovasi (25 lt.)
- Adatta per grigliati cm 118,5

I	Impregnato	Art. Nr. 632025	Classe 3	€ 234,-
03	Bianco	Art. Nr. 6320245103		
12	Noce	Art. Nr. 6320245112		
13	Rovere	Art. Nr. 6320245113		€ 335,-
18	Grigiochiaro	Art. Nr. 6320245118		

Accessori:



TESSUTO NON TESSUTO | 100 m²
cm 200 x 50 mtl. | Art. Nr. 030096 | € 224,-



GUAINA BITUMINOSA

per rivestimento interno fioriere
cm 125 x 40 mtl. | Art. Nr. 030094 | € 228,-



STAFFA IN ACCIAIO INOX

con due ruote | cm 38x6; ruota Ø 6
Art. Nr. 404555 | € 35,10



VASO CON SOTTOVASO

in polipropilene | cm 33,5x33,5x33,5 Art. Nr. 632818 | € 5,97

ORTOALTO

SENNES & FANES

ORTOALTO È LA SOLUZIONE IDEALE E CONFORTEVOLE PER COLTIVARE AGEVOLMENTE SU OGNI TERRAZZO E BALCONE





ORTOALTO SENNES



Disponibile in:



I - Impregnato in autoclave



ORTOALTO SENNES

cm 184 x 62 x 82 h

DETTAGLI



- pino impregnato in autoclave - classe 3
- incl. guaina



I Impregnato

Art. Nr. 632496

€ 162,-



ORTOALTO SENNES

cm 124 x 62 x 82 h

DETTAGLI

- pino impregnato in autoclave - classe 3
- incl. guaina



I Impregnato

Art. Nr. 632495

€ 137,-


ORTOALTO FANES

GRAZIE AI DIFFERENTI STRATI CONTENUTI AL SUO INTERNO CAPACI DI GENERARE CALORE, ORTOALTO È IN GRADO DI GARANTIRE UNA CRESCITA COSTANTE E SOSTENUTA DELLE VOSTRE COLTURE.

Disponibile in:



I - Impregnato in autoclave



ORTOALTO FANES

cm 198 x 98 x 86,5 h


DETTAGLI

- pino impregnato in autoclave - classe 3
- incl. membrana alveolare e rete in filo di ferro a maglia esagonale

I Impregnato

Art. Nr. 632497

€ 299,-



Le cose da sapere

Per completare il tuo ortoalto ecco alcune semplici indicazioni.

Prima di tutto livellare il terreno dove si intende piazzare l'orto. Per consentire il corretto deflusso dell'acqua, applicare uno strato di ghiaia lungo tutto il perimetro delle pareti. In alternativa può essere anche posato su dei mattoni.

Sullo sfondo posare la rete in filo di ferro

zincato a maglia esagonale per evitare sgradevoli intrusioni di insetti e roditori.

Fatto questo si inizia a riempire l'orto alto con i diversi strati di ca. 25-40 cm.

Il primo strato è composto da rametti e piccola potatura. Questo strato garantisce l'aerazione da sotto dei rifiuti di giardinaggio e permette così una regolare disintegrazione.

Per evitare che il materiale più fine posto

sopra possa filtrare nello strato sotto è consigliabile posare uno strato di tappeto erboso girato con le radici verso l'alto.

Il secondo strato consiste in rifiuti da giardinaggio, truciolare e foglie. L'ultimo strato poi è composto da terriccio. Un'ottima base per piantare ogni tipo di verdura, insalata, erbe o anche fiori.

CESTINI

Disponibile in:



I - Impregnato in autoclave




Accessori:



COPERCHIO PER CESTINO | in FE 360 zincato e verniciato
cm Ø 39x45x21 | Art. Nr. **632261** | € 120,-



CONTENITORE CILINDRICO | zincato
cm Ø 27x44 | Art. Nr. **658040** | € 40,30




CESTINO ORCHIDEA

cm Ø 37x50/120 h

DETTAGLI

- rotondo a tavole piane e zigrinate
- compreso montante cm 4,5x9,5
- contenitore e ancoraggio ad H per il fissaggio al terreno non compresi

I Impregnato Art. Nr. **632242** Classe 3 € 116,-




CESTINO ADAMO QUADRATO

cm 45 x 45 x 90 h

DETTAGLI

- con coperchio in FE 360 zincato e verniciato e anelli per attaccare il sacchetto

Impregnato Art. Nr. **632248** Classe 3 € 454,-



CESTINO ADAMO ROTONDO

cm Ø 48 x 90 h

DETTAGLI

- con coperchio in FE 360 zincato e verniciato e anelli per attaccare il sacchetto

Impregnato Art. Nr. **632249** Classe 3 € 464,-



PAVIMENTI




DALLA RICERCA PIRCHER PER L'IMPIEGO DI MATERIALI PER USO ESTERNO, NASCONO SOLUZIONI INNOVATIVE DA PAVIMENTO CHE UTILIZZANO SPECIE LEGNOSE E TRATTAMENTI SPECIFICI PER L'OUTDOOR.

Pino impregnato

Misure in cm	2,0 x 9,5	Lunghezza in cm	210/420
		Lavorazione	scanalato su 2 lati
	2,4 x 11,5	Lunghezza in cm	210/420
		Lavorazione	scanalato su 2 lati
	2,4 x 14,5	Lunghezza in cm	
		Lavorazione	
	2,5 x 13,7	Lunghezza in cm	
Lavorazione			
3,3 x 14,5	Lunghezza in cm	210/420	
	Lavorazione	scanalato su 2 lati	
4,2 x 14,5	Lunghezza in cm		
	Lavorazione		



PAVIMENTO IN PINO



LISTONE PAVIMENTO IN PINO IMPREGNATO

cm 2,0 x 9,5 x h
scanalato su due lati

DETTAGLI

- in pino impregnato classe 3 con incastro

210 cm h	Art. Nr. 50694056	€ 5,80
420 cm h	Art. Nr. 50694156	€ 10,90

LISTONE PAVIMENTO IN PINO IMPREGNATO

cm 2,4 x 11,5 x h
scanalato su due lati

DETTAGLI

- in pino impregnato classe 3 con incastro

210 cm h	Art. Nr. 50694456	€ 8,40
420 cm h	Art. Nr. 50694556	€ 16,20

LISTONE PAVIMENTO IN PINO IMPREGNATO

cm 3,3 x 14,5 x h
scanalato su due lati

DETTAGLI

- in pino impregnato classe 3 con incastro

210 cm h	Art. Nr. 50694756	€ 14,-
420 cm h	Art. Nr. 50694856	€ 26,90



Pino

Pircher propone da anni il Pino silvestre europeo, con certificato di gestione ambientale forestale PEFC, impregnato in autoclave dal tipico colore verde-dorato. Il trattamento protettivo viene eseguito secondo la normativa EN, con la classe di impregnazione 3 che certifica che il prodotto è adatto anche per il contatto diretto con il terreno.

Le caratteristiche

Il Pino impregnato è un ottimo materiale per le pavimentazioni e non richiede particolare cura.

Essendo una conifera, il pino presenta una venatura non uniforme ed è caratterizzato da una discreta presenza di nodi, che danno a questo materiale un calore unico. La resina può fuoriuscire dai listoni e sono considerati normali sia gli innalzamenti di fibra sia il distacco di nodi. Proprio per questi motivi, il Pino non deve mai essere colorato ed è sconsigliato l'utilizzo come bordo piscina o per pavimentazioni dove si cammina a piedi scalzi.

È ovviamente importante mantenere un'adeguata distanza nella posa tra le varie tavole, tenendo conto che se al momento della posa in opera il materiale fosse bagnato, le tavole diminuiranno la larghezza di circa il 7%, mentre aumenteranno nella stessa misura se il materiale fosse molto asciutto.

i



LISTELLI DI SOTTOSTRUTTURA



LISTELLO SOTTOSTRUTTURA IN ALLUMINIO

lunghezza cm 300
spessore 2 mm

DETTAGLI

- in alluminio

2,0 x 4,0 cm	Art. Nr. 501650	€ 21,30
3,0 x 5,0 cm	Art. Nr. 501651	€ 29,10
4,0 x 6,0 cm	Art. Nr. 501652	€ 36,50



LISTELLO SOTTOSTRUTTURA IN ALLUMINIO

lunghezza cm 250 - spessore 2 mm
con granulato di gomma

DETTAGLI

- in alluminio con granulato di gomma
- il granulato di gomma garantisce isolamento acustico dal rumore da calpestio
- binario antiscivolo

2,0 x 5,5 cm	Art. Nr. 503015	€ 45,50
--------------	-----------------	---------

Profilo per sottostruttura con granulato di gomma

La soluzione ideale per tutte le terrazze e tutte le superfici esterne che per motivi costruttivi richiedono un'altezza della sottostruttura ridotta.

Con questo binario in alluminio con tappeto granulato di gomma integrato servono soli 20 mm di altezza costruttiva per la sottostruttura.

Vantaggi:

- Materiale di lunghissima durata non degradabile
- Binario antiscivolo
- Il granulato di gomma garantisce isolamento acustico dal rumore da calpestio.
- Stabilità della pavimentazione



LISTELLO SOTTOSTRUTTURA IN PINO IMPREGNATO

lunghezza cm 420
Classe 3

DETTAGLI

- in pino impregnato in autoclave - classe 3
- non adatto per il diretto contatto con il terreno

3,5 x 5,5 cm	Art. Nr. 651245	€ 11,80
4,5 x 7,0 cm	Art. Nr. 651355	€ 18,80





LISTELLO SOTTOSTRUTTURA IN PINO IMPREGNATO

lunghezza cm 400
Classe 4

DETTAGLI

- in pino impregnato in autoclave - classe 4
- adatto per il diretto contatto con il terreno

6,0 x 9,0 cm	Art. Nr. 653026	€ 29,40
7,0 x 7,0 cm	Art. Nr. 653116	€ 26,80
9,0 x 9,0 cm	Art. Nr. 653226	€ 43,-



**TERRASSOFIX
VITE INOX**
per fissaggio pavimentazioni

DETTAGLI

- in acciaio inossidabile
- Torx - T25 (bit incluso)

5,0 x 40 mm	Art. Nr. 503035	€ 0,25/pz.
5,0 x 50 mm	Art. Nr. 503037	€ 0,27/pz.
5,0 x 60 mm	Art. Nr. 503039	€ 0,29/pz.
5,0 x 70 mm	Art. Nr. 503040	€ 0,39/pz.



**PUNTA CON BATTUTA DI
PROFONDITÀ REGOLABILE**
per legno duro

Ø 4 mm	Art. Nr. 503030	€ 29,90
--------	-----------------	---------

Terrassoclip - fissaggio a scomparsa

Terrassoclip è un fissaggio a scomparsa per listoni. Può essere utilizzato per uno spessore listone da 20-26 mm ed un incastro a partire da 4 mm.

Con il distanziatore integrato avete una distanza regolare tra le tavole.

Le viti in acciaio inossidabile color nero 5,0 x 50 mm sono incluse.

Vantaggi:

- fissaggio a scomparsa
- spessore listone da 20 - 26 mm
- distanza regolare tra le tavole di 7 mm
- fissaggio flessibile in altezza da 5,5 - 11 mm
- protezione architettonica grazie alla circolazione dell'aria tra sottolistello e listone.



TERRASSOCLIP
per fissaggio a scomparsa

DETTAGLI

- incl. viti in acciaio inossidabile 5 x 50 mm color nero
- distanza regolare tra le tavole di 7 mm

Art. Nr. 503050	€ 0,89/pz.
-----------------	------------



REFIX
Elemento distanziatore EPDM

DETTAGLI

- consente il drenaggio dell'acqua
- distanza regolare tra le tavole di 5 mm

80 x 19 x 6 mm	Art. Nr. 503042	€ 0,41/pz.
----------------	-----------------	------------



REFIX
Granulato di gomma autoaderente

DETTAGLI

- autoaderente
- consente il drenaggio dell'acqua

70 x 80 x 8 mm	Art. Nr. 503045	€ 0,79/pz.
----------------	-----------------	------------



SCHEDA TECNICA DEL LEGNO

Particolari tecnici	Pino impregnato
Certificazione Ambientale	Si
Resistenza naturale del legno all'esterno (secondo norma DIN EN 350-2)	IV (III nella versione impregnata in autoclave)
Densità a 12% HF	520 kg/m ³
Durezza	11000 N
Nodi	Presenti
Fessurazioni da essiccazione	Frequenti
Contenuto di resina	Elevato
Finitura	Impregnato in autoclave (a Sali)
Lavorabilità	Buona
Trattamento delle superfici	Discreto
Tendenza all'ossidazione	Nella norma
Attitudine allo svergolamento	Media
Stabilità dimensionale	Discreta
Fuoriuscita dei materiali naturali per dilatamento	Scarsa, eccetto la resina
Listello di sottostruttura consigliato	In pino impregnato o in alluminio, posizionato ogni 25-30 cm
Fissaggio consigliato	Doppia vite acciaio inox A4 dall'alto
Consigli particolari	a) in fase di montaggio lasciare sempre una buona areazione b) non adatto a bordi piscina e a pavimentazioni su cui si cammina a piedi scalzi

GUIDA AL MONTAGGIO E ALLA MANUTENZIONE



Caratteristiche dei materiali:

Le cose da sapere

Il legno è un materiale naturale soggetto a variazioni dimensionali, di superficie (fessure) e di colore. Proprio queste differenze ne fanno un materiale unico, con caratteristiche che conferiscono un fascino particolare ed intramontabile.

È giusto quindi conoscerne alcune peculiarità, importanti sia al momento della scelta, sia in fase di posa:

Tolleranze e stabilità dimensionali:

A differenza di altri materiali, i prodotti in legno hanno delle tolleranze dimensionali importanti, soprattutto nelle specie esotiche: $\pm 1-2$ mm in spessore e larghezza, $\pm 3-4$ mm in lunghezza. Queste tolleranze sono inevitabili e vanno quindi accettate. Inoltre, il legno soprattutto se posto all'esterno, subisce delle variazioni dimensionali (anche superiori a $\pm 8\%$ in larghezza), che vanno valutate al momento del progetto e della posa; queste variazioni sono dovute alle variazioni di umidità dell'ambiente, all'assorbimento e rilascio di umidità tipiche del legno, nonché alle caratteristiche delle singole specie legnose.


È quindi essenziale che il montaggio delle pavimentazioni sia effettuato a regola d'arte, in modo da assecondare i naturali movimenti del legno.

Fessurazioni:

Proprio per le sue proprietà igroscopiche, quando il legno è molto asciutto crea delle fessurazioni da essiccazione (che in clima umido tendono a scomparire) per ripresentarsi nuovamente con clima secco.



fessura da essiccamento in testa



sacca di resina

Posa:

Il tipo di fissaggio e la distanza da mantenere tra i listoni devono essere valutati caso per caso dal posatore, che avrà stabilito il tipo di intervento e verificata l'umidità relativa del legno.

Colore:

Praticamente tutte le specie legnose si presentano inizialmente con tonalità di colore molto differenti da tavola a tavola, spesso anche sulla stessa tavola.

Queste differenze di colore si uniformano quando il legno rimane per un periodo di alcuni mesi esposto agli agenti atmosferici, ossidandosi e diventando grigio.

Manutenzione:


per mantenere la colorazione originale è necessario effettuare almeno 1-2 volte all'anno un'adeguata manutenzione (lavaggio, levigatura, oliatura o verniciatura - vedi pag. 180).

Fuoriuscita di materiale naturale per dilavamento:

Se bagnati, quasi tutti i legni duri rilasciano materiali naturali (generalmente si tratta di tannino). Con il tempo questo "sanguinamento" si riduce fino quasi a scomparire. Questi materiali naturali possono però macchiare le superfici con cui vengono in contatto; di ciò va tenuto conto al momento della posa, onde evitare danneggiamenti estetici delle superfici.

Fuoriuscita di resina:

I legni di conifera contengono resina che, con il caldo, si fluidifica e fuoriesce dal legno. Il pino una volta essiccato, può avere innalzamenti di fibra e distacchi di nodi. Per questo motivo l'utilizzo delle pavimentazioni in pino è sconsigliato nei luoghi dove si cammina a piedi scalzi.



Indicazioni generali di posa delle pavimentazioni da esterno:

Per una corretta installazione occorre seguire alcuni semplici, ma basilari, accorgimenti.

In ogni caso si raccomanda che la progettazione e realizzazione della sottostruttura siano eseguite a regola d'arte da personale qualificato.

Stoccaggio e stabilizzazione:

Il materiale va tenuto sul luogo in cui verrà installato per un certo periodo (almeno una/due settimane). Il legno necessita infatti di una stabilizzazione in loco prima di essere posizionato e montato; quindi, sia le tavole antiscivolo sia i listelli (magatelli) di sottostruttura, vanno stabilizzati sul posto prima della posa, immagazzinandoli in zona areata e asciutta, al riparo dagli agenti atmosferici e ancora confezionati (legati).

Attenzione: non appena sconfezionate, le tavole antiscivolo o i pannelli prefiniti vanno subito installati. Se il materiale rimane "libero", non legato, sotto sole, vento e pioggia, sicuramente avrà dei movimenti che non possono più essere corretti!

Deflusso dell'acqua:

Bisogna sempre predisporre una leggera inclinazione alla pavimentazione e posare la sottostruttura in modo che l'acqua possa facilmente defluire da sotto. Fare quindi molta attenzione al fatto che il deflusso dell'acqua non sia ostacolato dalla sottostruttura o da altri materiali. In questi casi si consiglia l'utilizzo di distanziatori in granulato di gomma o di piedini.

Drenaggio:


Sottostruttura e pavimento devono essere posati su un materiale che consenta il drenaggio dell'acqua.

Areazione:

Tra tutti gli elementi della pavimentazione (tavole, sottostruttura e sottofondo) va prevista una distanza "d'aria".

Tra tavola e tavola, nel senso della larghezza, la distanza varia tra 4 e 8 mm, a seconda della larghezza delle tavole stesse e dell'umidità dei materiali al momento della posa: maggiore è la larghezza della tavola e maggiore sarà in valore assoluto la possibile deviazione dei materiali a causa delle variazioni di umidità. Maggiore è l'umidità del legno all'atto della posa, minore deve essere la distanza tra le singole tavole.

Va tenuta un'adeguata distanza tra tavola e tavola anche nel senso della lunghezza (2-3 mm).



Sottolistellatura:

Utilizzare come listello della sottostruttura legno, alluminio o altro materiale che abbia una classe di durabilità pari o superiore a quella utilizzata sul decking. La sottolistellatura deve essere dimensionata alla grandezza della superficie ed alla specie legnosa utilizzata, nonché allo spessore della stessa. La distanza consigliata tra i listelli della sottostruttura varia tra i 25 e i 30 cm, a seconda dei materiali impiegati e della destinazione d'uso.

Fissaggio:

Bisogna prevedere un fissaggio adeguato sia del sottolistello alla superficie sottostante, sia delle tavole antiscivolo al sottolistello. Il fissaggio consigliato per le pavimentazioni offerte dalla ditta Pircher Oberland spa è sempre una doppia vite dall'alto, fissata su ogni sottolistello (quindi ogni 25-30 cm). Nel caso non si volessero vedere le viti, si consiglia di realizzare delle piccole pedane, con fissaggio delle tavole antiscivolo dal basso verso l'alto, fissando poi le pedane alla superficie sottostante. In questo modo la quantità di viti a vista sarà molto contenuta. Le viti di fissaggio devono sempre essere adatte per uso esterno (acciaio A4 o qualità superiore). Quasi tutti i legni necessitano della pre-foratura.

Fissaggio con clips o altri sistemi:

Nel caso il posatore utilizzasse delle particolari clips di fissaggio non presenti in questo catalogo, la ditta Pircher Oberland spa declina ogni responsabilità in merito ai problemi che ne potrebbero derivare. La responsabilità sarà quindi del posatore.

Fessurazioni del legno:

Per limitare al massimo le fessurazioni, si consiglia di sigillare le teste delle tavole (in particolare per i legni duri) con l'apposito prodotto.

GIOCHI COMPONIBILI

LA GRANDE VERSATILITÀ DELLA GAMMA GIOCHI PIRCHER TARTARUGA, DATA DAGLI ELEMENTI COMPONIBILI, PERMETTE DI PROGETTARE E COSTRUIRE GIOCHI E INTERI PARCHI GIOCHI SECONDO LE ESIGENZE DEL PROGETTISTA.





1 - Gioco a molla Papera | € 595,-
cm 80x20x90 h | Art. Nr. 592153

2 - Struttura altalena doppia Sioux | € 881,-
cm 368x186x216 h | Art. Nr. 590105

3 - Gioco componibile Marte | € 9.049,-
cm 673x222x290 h | Art. Nr. 592973



Divertirsi in sicurezza

Tutta la linea di articoli da gioco in legno è garantita 15 anni. Effettuando periodicamente i controlli consigliati sulle strutture e provvedendo alla necessaria manutenzione, sarete sempre certi della loro affidabilità.

**Giochi ad "uso pubblico"**

In questa sezione troverete dei simboli verde con la norma EN 1176 con la dicitura "uso pubblico", che indica gli articoli che sono idonei all'installazione in aree gioco pubbliche, come ad esempio parchi e giardini, ma sono utilizzabili anche privatamente. La loro destinazione rende necessario il rispetto di norme particolari e la verifica tramite controlli severi. Il simbolo azzurro "uso privato" invece indica gli articoli che vanno esclusivamente utilizzati per uso privato.

**Limiti d'età**

Tutte le strutture Pircher Tartaruga sono utilizzabili da bambini d'età compresa tra 3 e 14 anni, come definito dalla norma EN 1176. Si consiglia in ogni caso di vigilare costantemente sul gioco dei più piccoli, soprattutto quando si tratta di altalene, elementi per arrampicate e scale.

Sicurezza totale

Per tutti i giochi Tartaruga ad uso pubblico avete la garanzia di una sicurezza totale, certificata EN 1176 da parte del TÜV Product Service di Monaco, che stabilisce rigidi criteri di valutazione per materiale, lavorazione, montaggio e funzionalità. Questa serie di attrezzature da gioco è inoltre assicurata contro i danni causati a terzi (assicurazione della responsabilità civile verso terzi - RC prodotti).


**Targa di controllo**

Sui giochi per uso pubblico viene applicata la targhetta Pircher con indicato l'anno di produzione, il numero di articolo e l'età per la quale sono adatti.

Un semplice ed efficace strumento di controllo interno per la sicurezza dei piccoli.

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO****Area di sicurezza**

Nell'installazione dei giochi è indispensabile rispettare determinate misure di sicurezza. Ogni gioco necessita infatti di un'area circostante libera da ingombri, per evitare ogni possibile pericolo di impatti. A tal fine viene riportato sotto ogni struttura uno schema con le indicazioni delle distanze di sicurezza da osservare.

**Suggerimenti**

È consigliabile installare i giochi seguendo alcune semplici regole:

1. Lo scivolo dovrebbe essere orientato verso est al fine di evitarne il surriscaldamento durante la giornata.
2. Scivolo e altalena non devono essere montati l'uno di fronte all'altro, per evitare possibili infortuni.

3. Pulire regolarmente lo scivolo, rimuovendo soprattutto le tracce di gomma lasciate dalle scarpe, per facilitare la discesa ed evitare che con lo sfregamento si generino delle scintille.
4. In caso di elevata umidità dell'aria (pari o maggiore al 60%) è consigliabile indossare vestiti in cotone o jeans, per facilitare la discesa sullo scivolo.




La norma EN 1176:1 fornisce un esempio di materiali idonei alle varie esigenze (alt. di caduta) riportate nella tabella con indicazione dello spessore di strato. Altrimenti si possono utilizzare altri materiali con spessori diversi che sono stati testati in base alla HIC della norma EN 1177.

MATERIALE	DESCRIZIONE MM	STRATO DI MATERIALE MIN. IN MM	ALTEZZA DI CADUTA MAX. IN MM
Prato / Terriccio	-	-	≤ 1000
Corteccia	pezzatura da 20 - 80 mm	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Trucioli di legno	pezzatura da 5 - 30 mm	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Sabbia (senza particelle melmose di argilla)	pezzatura da 0,2 - 2 mm	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Ghiaia (senza particelle melmose di argilla)	pezzatura da 2 - 8 mm	200	≤ 2000
		300	≤ 3000

Attenzione:

I materiali devono essere preparati in maniera idonea per essere usati in aree giochi per bambini. Altra soluzione idonea nonché valida alternativa ai materiali (per i quali si rende una più frequente manutenzione e con probabili problemi igienici), è quella della pavimentazione antiurto realizzata con l'impiego di mattonelle in fibre di gomma.

GIOSTRA LAS VEGAS



 EN 1176
USO PUBBLICO

GIOSTRA LAS VEGAS

cm Ø 180 x 68 h

DETTAGLI

- in acciaio inox e/o zincato, pedana in vetroresina seduta in pannello multistrato

Art. Nr. 592361

€ 2.148,-

GIOCHI A MOLLA



 EN 1176
USO PUBBLICO



Divertimento in sicurezza:


Consigliati soprattutto per bambini fino a sei anni, i giochi a molla sono realizzati con componenti in legno impregnato smussati e piallati. La sagoma è un pannello multistrato fresato e verniciato, la molla è in acciaio armonico.

La confezione comprende una sagoma, una molla ed un piatto di fissaggio. Può essere aggiunto come accessorio il piedistallo in finply, per conferire maggiore stabilità nel caso di terreno soffice oppure si può utilizzare una contropiastra per il fissaggio a terra.



È stato inserito il materassino antiurto per una ulteriore protezione contro eventuali cadute. Altezza delle molle: cm 40

Punti forti dei giochi a molla:

- facile sistemazione
- preferiti dai bambini
- colori vivaci, ma tradizionali
- diverse possibilità di fissaggio
- si possono spostare grazie al piedistallo in finply, da verificare fondo idoneo antiurto nella nuova collocazione



i

**LEO**


cm 90 x 36 x 102 h

DETTAGLI

- Pannello multistrato verniciato

Art. Nr. 592150

€ 681,-

**PAPERA**

cm 80 x 20 x 90 h

DETTAGLI

- Pannello multistrato verniciato

Art. Nr. 592153

€ 595,-



Fissaggio a terra:

1 - Contropiastra di fissaggio | per fissaggio su getto in calcestruzzo cm Ø 21x41h
Art. Nr. 404500 | € 46,50

2 - Piastra di fissaggio | per fissaggio su getto in calcestruzzo già esistente rinforza e protegge il pavimento cm Ø 23x0,6h
Art. Nr. 404501 | € 22,-

3 - Materassino antiurto | per giochi a molla, conf. da 2 pz. cm 150x95x4,5
Art. Nr. 598449 | € 138,-

4 - Piedistallo in finplay | non necessita di piastra nè di contropiastra cm 120x70x3,5
Art. Nr. 598470 | € 165,-

**CAVALLINO**


cm 102 x 29 x 102 h

DETTAGLI

Art. Nr. 592171

€ 814,-

CASTELLI



EN 1176
USO PUBBLICO

CASTELLO CUCCILO


cm 66,5 x 270 x 190/240 h

DETTAGLI

- legno di pino impregnato in autoclave - Classe 3 e Classe 4
- completo di scivolo

Impregnato Art. Nr. 592950

€ 1.213,-



EN 1176
USO PUBBLICO

CASTELLO SETTE NANI


cm 230 x 363 x 100/245 h

DETTAGLI


- legno di pino impregnato in autoclave - Classe 3 e Classe 4
- completo di scivolo

Impregnato Art. Nr. 592951

€ 2.235,-



EN 1176
USO PUBBLICO



CASTELLO BIANCANEVE


cm 245 x 269 x 100/243 h

DETTAGLI

- legno di pino impregnato in autoclave - Classe 3 e Classe 4
- completo di scivolo

Impregnato Art. Nr. 592952 € 2.640,-

PAVIMENTO ANTIURTO



Il pavimento antiurto in granolato di gomma è una pavimentazione particolarmente elastica, studiata appositamente per assorbire gli urti e smorzare l'impatto con il suolo in caso di caduta in base alla norma EN 1177. Può essere adottata come valida alternativa alla sabbia o all'erba nel rivestimento della superficie occupata dai giochi Pircher Tartaruga.

Il pavimento in granolato di gomma viene fornito in pannelli quadrati di 50x50 cm ed è facilissimo da montare, grazie alla connessione ad innesto. In grado di sopportare egregiamente qualsiasi condizione atmosferica, mantiene inalterate le sue caratteristiche di elasticità, rivelandosi ideale per attutire i colpi ed evitare traumi.




1 - Pavimento antiurto | quadrato, Altezza caduta libera fino a 150 cm
 - rosso cm 50x50x4,5 Art. Nr. 598440 | € 20,40
 - verde cm 50x50x4,5 Art. Nr. 598442 | € 24,30
 Altezza caduta libera fino a 200 cm
 - rosso cm 50x50x6,5 Art. Nr. 598444 | € 27,90

2 - Elemento di bordura | cm 100x25x4,5
 rosso Art. Nr. 598441 | € 38,-
 verde Art. Nr. 598443 | € 41,20

3 - Colla per pavimento | cartuccia da ml 320 per ca. 4 m² | Art. Nr. 598002 | € 30,20

GIOVE



EN 1176
USO PUBBLICO

GIOCO COMPONENTE - GIOVE

cm 569 x 206 x 100/267 h


DETTAGLI

- legno di pino impregnato in autoclave - Classe 3 e Classe 4, ferramenta in acciaio inox e/o acciaio zincato a caldo.

Impregnato Art. Nr. 592973

€ 4.901,-

MARTE



EN 1176
USO PUBBLICO

GIOCO COMPONENTE - MARTE

cm 1083 x 108 x 133/290/372 h


DETTAGLI

- legno di pino impregnato in autoclave - Classe 3 e Classe 4, ferramenta in acciaio inox e/o acciaio zincato a caldo.

Impregnato Art. Nr. 592972

€ 9.049,-

SATURNO



EN 1176
USO PUBBLICO

GIOCO COMPONENTE - SATURNO


cm 858 x 114 x 133/300 h

DETTAGLI

- legno di pino impregnato in autoclave - Classe 3 e Classe 4, ferramenta in acciaio inox e/o acciaio zincato a caldo.

Impregnato Art. Nr. 592971 € 6.221,-

MERCURIO



EN 1176
USO PUBBLICO


GIOCO COMPONENTE - MERCURIO

cm 453 x 109 x 133/290 h


DETTAGLI

- legno di pino impregnato in autoclave - Classe 3 e Classe 4, ferramenta in acciaio inox e/o acciaio zincato a caldo.

Impregnato Art. Nr. 592970 € 2.886,-



ELEMENTI PER SISTEMI COMPONENTIBILI

**SCIVOLO IN VETRORESINA**


cm 230 x 36/49 x 100 h

 EN 1176
USO PUBBLICO
DETTAGLI

- rosso, altezza pedana 100

Art. Nr. 598599

€ 586,-

**SCIVOLO IN VETRORESINA**

cm 320 x 36/49 x 133 h

 EN 1176
USO PUBBLICO
DETTAGLI

- verde, altezza pedana 133

Art. Nr. 598600

€ 649,-

**SCIVOLO IN POLIETILENE**

cm 265 x 50 x 145 h


DETTAGLI

- giallo, altezza pedana 150

USO PRIVATO

Art. Nr. 590226

€ 170,44

**SCIVOLO IN VETRORESINA**

cm 500 x 44/72 x 199 h

 EN 1176
USO PUBBLICO
DETTAGLI

- verde, altezza pedana 199

Art. Nr. 598601

€ 1.867,-

**SCIVOLO IN POLIETILENE**

cm 220 x 50 x 125 h

DETTAGLI





- giallo, altezza pedana 125

USO PRIVATO

Art. Nr. 590222

€ 116,73

DONDOLO LUCKY



EN 1176
USO PUBBLICO

LUCKY 2 POSTI

cm 400 x 42 x 86 h

DETTAGLI

- legno di pino impregnato in autoclave - Classe 4 e Classe 3, montanti e traversa Ø 14 cm, maniglie e pneumatici compresi

Impregnato Art. Nr. 592070

€ 512,-

ALTALENA SIOUX





Accessori (non compresi):



1 - Staffa ad "U" inclinata | per fissaggio su pavimentazione in CLS, in FE360 zinco a caldo | cm 10x20x26h | Art. Nr. 401388 | € 29,90

2 - Staffa spessore 5 mm | per fissaggio su pavimentazione in CLS, in FE360 zinco a caldo | cm 5x10x64,5h | Art. Nr. 401389 | € 40,90

3 - Collare rettangolare inox 304 | cm 10 x 3 x 26 h | Art. Nr. 404602 | € 63,10



STRUTTURA DOPPIA SIOUX

cm 368 x 217 x 260 h

DETTAGLI

- legno di pino impregnato in autoclave - Classe 3
- compresa viteria per staffe Art.Nr. 401388 oppure Art. Nr. 401389



1 Impregnato Art. Nr. 590105

€ 881,-

Fate la vostra scelta

Altalena o scivolo? Fune o scaletta per arrampicarsi? Seggiolino in gomma o a gabbia?

Con il sistema Pircher Tartaruga, che permette di comporre le altalene secondo i propri gusti e le proprie necessità, potete costruire il vostro gioco con gli articoli che preferite. Nota bene: accanto ad alcuni articoli troverete il marchio "uso pubblico". Nel progettare la vostra altalena, fate attenzione ad accostare alla struttura base così contrassegnata solamente gli accessori che recano lo stesso simbolo. In caso contrario non è possibile realizzare la struttura completa.

1. Struttura base

Scegliete la struttura base: l'altalena singola o quella doppia, per divertirsi in compagnia.

2. Seggiolino

Completatela con il seggiolino che più vi piace: in plastica rosso (per uso privato), come proposto dal nostro allestimento standard, in gomma rossa (per uso pubblico).

Se l'altalena viene usata da bambini molto piccoli, allora vi consigliamo il più sicuro seggiolino a gabbia.



3. Accessori

Potete ora scegliere i giochi per la vostra struttura: la fune con nodi e la scaletta per le arrampicate, adatte ai più agili, o lo scivolo in vetroresina. La vostra altalena è pronta, non resta che divertirsi tutti insieme!

I prezzi riportati sotto ogni componente vi consentono di calcolare facilmente il preventivo del gioco completo.



ALTALENA SINGOLA



STRUTTURA ALTALENA SINGOLA

cm 250 x 279 x 261 h





USO PRIVATO

DETTAGLI

- legno di pino impregnato in autoclave - Classe 4, senza seggiolini e senza collari

Impregnato Art. Nr. 590111

€ 204,-



STRUTTURA ALTALENA SINGOLA

cm 250 x 337 x 290 h



EN 1176

USO PUBBLICO



DETTAGLI

- legno di pino impregnato in autoclave - Classe 4, senza seggiolini e senza collari

Impregnato Art. Nr. 590121

€ 399,-

ALTALENA DOPPIA



STRUTTURA ALTALENA DOPPIA



cm 400 x 278 x 263 h



DETTAGLI

- legno di pino impregnato in autoclave - Classe 4, senza seggiolini e senza collari

Impregnato Art. Nr. 590112 € 215,-



STRUTTURA ALTALENA DOPPIA

cm 400 x 337 x 290 h



DETTAGLI

- legno di pino impregnato in autoclave - Classe 4, senza seggiolini e senza collari

Impregnato Art. Nr. 590122 € 410,-

ACCESSORI ALTALENA



SEGGIOLINO PER BABY

cm 52 x 36 x 29

DETTAGLI

- rosso, con corda in polipropilene,
- senza perno o collare



Art. Nr. 598026

€ 49,40



SEGGIOLINO

cm 45 x 17 x 12

DETTAGLI

- di colore rosso, con corda in polipropilene,
- senza perno o collare



Art. Nr. 598042

€ 25,40



SEGGIOLINO PER BIMBI

cm 28 x 38 x 42 h

DETTAGLI

- tipo evolutivo
- senza perno o collare



Art. Nr. 598024

€ 91,10



SEGGIOLINO

cm 47 x 15

DETTAGLI

- di colore rosso in gomma con catena inclusa
- perno o collare esclusi



Art. Nr. 598044

€ 109,-



SEGGIOLINO A GABBIA

cm 45 x 29 x 23

DETTAGLI

- in gomma, senza perno o collare



Art. Nr. 598039

€ 351,-



FUNE PER ARRAMPICATA

cm 200

DETTAGLI

- senza perno o collare

Art. Nr. 590919

€ 35,-



PERNO PER ALTALENA

cm 20 - M12



Art. Nr. 404595

€ 7,61



COLLARE

cm Ø 10 / 12

DETTAGLI

- zincato




Art. Nr. 401746 Ø 10 cm

€ 5,60

Art. Nr. 401747 Ø 12 cm

€ 6,42



COLLARE

cm Ø 14


DETTAGLI

- in inox



Art. Nr. 404600

€ 49,10



COLLARE RETTANGOLARE

cm 10 x 3 x 26 h

DETTAGLI

- in inox 304; completo di bulloni e snodo per seggiolino,
- tirafondi esclusi



Art. Nr. 404602

€ 63,10

Benessere e vitalità

Il percorso Fitness prevede esercizi a corpo libero (esercizi N° 1, 2, 3, 8, 9 e 17) o da svolgersi con l'aiuto di attrezzi ed è l'ideale per prendersi cura della propria salute e della propria forma fisica.

È adatto a tutta la famiglia, anche a bambini ed anziani.

Sicurezza garantita

Contrassegnato dal marchio "uso pubblico", è garantito 15 anni e soggetto a severi controlli per accertarne la sicurezza ed affidabilità. Gli attrezzi del percorso sono realizzati in pino di Svezia e sono impregnati a pressione in autoclave. Sono perciò resistenti all'attacco degli agenti atmosferici, dei parassiti e delle muffe, a patto di seguire attentamente le istruzioni per l'installazione ed i consigli di manutenzione.

Esercizi fisici in 17 tappe

Il sentiero si compone di 17 stazioni, ognuna delle quali propone esercizi che allenano differenti parti del corpo, coinvolgendo così l'intera muscolatura. Il tempo necessario per completare il percorso e svolgere tutti gli esercizi indicati è di circa un'ora e mezza. Per permettere a tutti di portare a termine l'allenamento secondo la personale forma fisica, ogni tappa prevede diversi gradi di difficoltà degli esercizi.

Per questo il percorso Fitness si rivela un programma di attività fisica ottimale ad ogni età e qualunque sia il vostro grado di allenamento.

Come fare

Ogni stazione è accompagnata da un cartello esplicativo, che illustra, con immagini e con un breve testo, come procedere nello svolgimento dell'esercizio. Il testo all'interno del cartello è in 4 lingue: italiano, inglese, tedesco, francese oppure scritto in versione bilingue. Anche la struttura dei cartelli è interamente in legno di pino di Svezia impregnato a pressione. La parte interna è realizzata con pannelli in forex.

L'installazione

Il sentiero dovrebbe estendersi per circa un chilometro in lunghezza e trovarsi possibilmente in un luogo lontano da fonti di inquinamento e di rumore.


Il fondo migliore per l'installazione delle attrezzature è pianeggiante, in terra battuta o anche prato, assolutamente non in prossimità di pacciamatura.

Assicurazione di responsabilità civile

Tutte le attrezzature e gli articoli del percorso Fitness sono assicurati contro i danni involontariamente causati a terzi (assicurazione responsabilità civile verso terzi - RC prodotti).

Solo vantaggi

- 17 stazioni
- esercizi a corpo libero o con attrezzi
- durata del percorso: 1 ora e 30 minuti
- esercizi con diversi gradi di difficoltà
- istruzioni chiare
- sicurezza delle strutture
- solo legno di pino silvestre impregnato
- garanzia 15 anni
- 4 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese)




CARTELLO "USO ATTREZZI"

cm 46 x 11 x 233,5 h

DETTAGLI

- Il cartello d'avviso di inizio del percorso Fitness ha lo scopo di informare gli utenti che è loro responsabilità l'utilizzo giusto o errato delle attrezzature, nonché lo svolgimento corretto e sequenziale di tutti gli esercizi, in base all'età, al grado di allenamento ed alle singole capacità psico-fisiche. Tutte le informazioni sono riportate in 4 lingue, italiano, inglese, tedesco e francese.

 Impregnato Art. Nr. 591034 € 179,-




CARTELLO "ESERCIZIO 1"

cm 46 x 11 x 233,5 h

DETTAGLI

- Rotare le braccia avanti e indietro (6-8 volte).

 Impregnato Art. Nr. 591016 € 179,-




CARTELLO "ESERCIZIO 2"

cm 46 x 11 x 233,5 h

DETTAGLI

- Molleggiarsi sulle ginocchia lanciando le braccia in avanti.

 Impregnato Art. Nr. 591017 € 179,-




CARTELLO "ESERCIZIO 3"

cm 46 x 11 x 233,5 h

DETTAGLI

- Roteare il busto verso sinistra, portare la mano destra sul piede sinistro, rialzarsi, roteare il busto verso destra e portare la mano sinistra sul piede destro (6-8 volte).

Impregnato Art. Nr. 591018 € 179,-



CARTELLO "ESERCIZIO 6"


cm 46 x 11 x 233,5 h

DETTAGLI

- Superare il muro di arrampicata

Impregnato Art. Nr. 591021 € 179,-

SPALLIERA | in pino impregnato in autoclave | cm 132x12x200
Art. Nr. 591003 | € 239,-



CARTELLO "ESERCIZIO 4"


cm 46 x 11 x 233,5 h

DETTAGLI

1. Distendersi in posizione supina. Posizionare i piedi sotto uno dei montanti e portare il busto in avanti. Ripetere il movimento per 5-6 volte.
2. Distendersi in posizione supina con il capo verso la spalliera. Tenersi con le mani al gradino della spalliera e portare le ginocchia al petto. Ripetere l'esercizio per 7-8 volte.

Impregnato Art. Nr. 591019 € 179,-

PIANO INCLINATO | pino impregnato in autoclave | cm 195x132x150 |
Art. Nr. 591001 | € 307,-



CARTELLO "ESERCIZIO 7"


cm 46 x 11 x 233,5 h

DETTAGLI

- Correre o camminare sull'impianto d'equilibrio

Impregnato Art. Nr. 591022 € 179,-

IMPIANTO DI EQUILIBRIO | in pino impregnato in autoclave | cm 456x250x48
Art. Nr. 591004 | € 300,-



CARTELLO "ESERCIZIO 5"


cm 46 x 11 x 233,5 h

DETTAGLI

- Scavalcare ogni singolo ostacolo (sopra o sotto)

Impregnato Art. Nr. 591020 € 179,-

OSTACOLI | 3 pezzi in pino impregnato in autoclave | cm Ø14 x 150x50/80/110
Art. Nr. 591002 | € 187,-




CARTELLO "ESERCIZIO 8"

cm 46 x 11 x 233,5 h

DETTAGLI

- Roteare le braccia lateralmente in un senso e poi nell'altro

Impregnato Art. Nr. 591023 € 179,-




CARTELLO "ESERCIZIO 9"

cm 46 x 11 x 233,5 h

DETTAGLI

- Flettere e tendere le braccia (4-6 volte)

Impregnato Art. Nr. 591024 € 179,-



CARTELLO "ESERCIZIO 12"


cm 46 x 11 x 233,5 h

DETTAGLI

- Serie di "braccio di ferro" sollevarsi per 2-3 volte per sbarra, impregnando a braccia tese

Impregnato Art. Nr. 591027 € 179,-

BRACCIO DI FERRO A | pino impregnato in autoclave | cm 314x14x230 | Art. Nr. 591007 | € 275,-



CARTELLO "ESERCIZIO 10"



cm 46 x 11 x 233,5 h

DETTAGLI

- Arrampicarsi sulla fune (3-4 volte)

Impregnato Art. Nr. 591025 € 179,-

FUNE D'ARRAMPICATA | pino impregnato in autoclave | cm 300x14x294 | Art. Nr. 591005 | € 448,-



CARTELLO "ESERCIZIO 13"


cm 46 x 11 x 233,5 h

DETTAGLI

- Arrampicarsi sull'attrezzo ed avanzare con le mani oscillando lentamente

Impregnato Art. Nr. 591028 € 179,-

BRACCIO DI FERRO B | pino impregnato in autoclave | cm 400x54x254 | Art. Nr. 591008 | € 464,-



CARTELLO "ESERCIZIO 11"



cm 46 x 11 x 233,5 h

DETTAGLI

- Flettere il busto avanti e indietro (4-6 volte)

Impregnato Art. Nr. 591026 € 179,-

BINARI | pino impregnato in autoclave | cm 300x150x24 | Art. Nr. 591006 | € 244,-



CARTELLO "ESERCIZIO 14"

cm 46 x 11 x 233,5 h

DETTAGLI

- Superare l'ostacolo, passando alternativamente sopra e sotto

Impregnato Art. Nr. 591029 € 179,-

SOPRA E SOTTO | pino impregnato in autoclave | cm 297x12x166 | Art. Nr. 591009 | € 255,-



CARTELLO "ESERCIZIO 15"


cm 46 x 11 x 233,5 h

DETTAGLI

- Appoggiandosi alle parallele, distendere le braccia e portare le ginocchia al petto (6-8 volte)

 Impregnato Art. Nr. 591030 € 179,-

PARALLELE | pino impregnato in autoclave | cm 212x102x100 | Art. Nr. 591010 | € 287,-



CARTELLO "ESERCIZIO 17"

cm 46 x 11 x 233,5 h

DETTAGLI

- Divaricare le gambe e stendere le braccia lateralmente; roteare il busto verso sinistra e poi verso destra, inspirando ed espirando profondamente (8-9 volte)

 Impregnato Art. Nr. 591032 € 179,-



CARTELLO "ESERCIZIO 16"


cm 46 x 11 x 233,5 h

DETTAGLI

- Superare due ostacoli alla volta, correndo e poi saltando a gambe unite

 Impregnato Art. Nr. 591031 € 179,-

IMPIANTO DI SALTO | pino impregnato in autoclave | cm 600x150x22 | Art. Nr. 591011 | € 483,-



CARTELLO "FINE PERCORSO"

cm 46 x 11 x 233,5 h

DETTAGLI

- Il cartello avvisa la fine del percorso Fitness. Tutte le informazioni sono riportate in 4 lingue, italiano, inglese, tedesco e francese.


 Impregnato Art. Nr. 591035 € 179,-

SEMILAVORATI





LEGNO DI ABETE



PERLINA DOPPIO USO TP13

cm 2 x 14,5 x 400 - PROTEKT[®]

DETTAGLI

- Abete impregnato in autoclave - protekt

A Abete Art. Nr. 80521251



TRAVI IN LEGNO LAMELLARE

DETTAGLI


- legno di abete impregnato protekt

	Misure cm	Cod. Art.
<input type="checkbox"/> Abete	4,5 x 12 x 600	Art. Nr. 80562451 PROTEKT
<input type="checkbox"/> Abete	4,5 x 16 x 600	Art. Nr. 80563051 PROTEKT
<input type="checkbox"/> Abete	6 x 12 x 400	Art. Nr. 80563651 PROTEKT
<input type="checkbox"/> Abete	6 x 12 x 600	Art. Nr. 80563851 PROTEKT
<input type="checkbox"/> Abete	6 x 16 x 600	Art. Nr. 80566451 PROTEKT
<input type="checkbox"/> Abete	12 x 12 x 600	Art. Nr. 80570451 PROTEKT
<input type="checkbox"/> Abete	12 x 16 x 400	Art. Nr. 80572251 PROTEKT
<input type="checkbox"/> Abete	12 x 16 x 600	Art. Nr. 80572451 PROTEKT
<input type="checkbox"/> Abete	16 x 16 x 600	Art. Nr. 80576051 PROTEKT
<input type="checkbox"/> Abete	16 x 20 x 600	Art. Nr. 80577051 PROTEKT
<input type="checkbox"/> Abete	16 x 24 x 400	Art. Nr. 80578051 PROTEKT
<input type="checkbox"/> Abete	16 x 24 x 600	Art. Nr. 80578251 PROTEKT

LEGNO LAMELLARE DI PINO

Legno Lamellare Pino


Le travi in legno lamellare prodotte da noi rispondono perfettamente alle esigenze sempre crescenti di qualità ed estetica. I difetti congeniti del legno come fenditure e nodi non conformi, torsioni e curvature vengono eliminati prima dell'incollaggio, permettendo al legno lamellare di raggiungere portate maggiori e di essere utilizzato in modo inedito per la realizzazione di strutture finora legate all'impiego di altri materiali. Fessure da essiccazione e fuoriuscite di resina sono comunque possibili.



I vantaggi del legno lamellare:

- Marchiatura Pircher come garanzia di qualità
- Legno di pino silvestre
- Portate maggiori rispetto al massello
- Ottimi risultati estetici e qualità a vista
- Stabilità statica e dimensionale
- Colla poliuretanica, esente da formaldeide
- Produzione sorvegliata e certificata dall'Istituto Holzforschung Austria di Vienna
- Conformità alla norma EN 386





TRAVI IN LEGNO LAMELLARE

con angoli smussati - Classe 3

DETTAGLI

- legno di pino impregnato in autoclave - classe 3

	Misure cm	Cod. Art.
1	Impregnato 4,5 x 9 x 400	Art. Nr. 654023
1	Impregnato 4,5 x 9 x 500	Art. Nr. 654024
1	Impregnato 4,5 x 9 x 600	Art. Nr. 654025
1	Impregnato 4,5 x 12,5 x 400	Art. Nr. 654032
1	Impregnato 4,5 x 12,5 x 500	Art. Nr. 654033
1	Impregnato 4,5 x 12,5 x 600	Art. Nr. 654034
1	Impregnato 4,5 x 15,5 x 400	Art. Nr. 654042
1	Impregnato 4,5 x 15,5 x 500	Art. Nr. 654043
1	Impregnato 4,5 x 15,5 x 600	Art. Nr. 654044
1	Impregnato 6 x 9 x 400	Art. Nr. 654122
1	Impregnato 6 x 9 x 500	Art. Nr. 654123
1	Impregnato 6 x 9 x 600	Art. Nr. 654124
1	Impregnato 6 x 12,5 x 600	Art. Nr. 654134
1	Impregnato 6 x 15,5 x 600	Art. Nr. 654144
1	Impregnato 6 x 18,5 x 600	Art. Nr. 654154
1	Impregnato 6 x 22 x 600	Art. Nr. 654174
1	Impregnato 9 x 9 x 240	Art. Nr. 654219
1	Impregnato 9 x 9 x 300	Art. Nr. 654221
1	Impregnato 9 x 9 x 400	Art. Nr. 654222
1	Impregnato 9 x 9 x 500	Art. Nr. 654223
1	Impregnato 9 x 9 x 600	Art. Nr. 654224
1	Impregnato 9 x 12,5 x 500	Art. Nr. 654233
1	Impregnato 9 x 12,5 x 600	Art. Nr. 654234
1	Impregnato 9 x 15,5 x 600	Art. Nr. 654244
1	Impregnato 9 x 18,5 x 600	Art. Nr. 654254
1	Impregnato 12 x 12 x 240	Art. Nr. 654332
1	Impregnato 12 x 12 x 600	Art. Nr. 654334
1	Impregnato 12 x 15,5 x 600	Art. Nr. 654344
1	Impregnato 12 x 18,5 x 600	Art. Nr. 654354

SEMILAVORATI IN PINO

**TAVOLE PIALLATE**

con angoli smussati - Classe 3

DETTAGLI

- legno di pino impregnato in autoclave - classe 3
- in pino silvestre da assortimento commerciale di provenienza I/IV
- piallati su tutti i lati
- angoli smussati 45°
- tollerati unicamente nodi sani su un lato con diametro fino a 2/3 della larghezza del legno, lievi arcature e svergolamenti, nonché fenditure dovute all'essiccazione

	Misure cm	Cod. Art.
 Impregnato	2 x 9,5 x 420	Art. Nr. 651065
 Impregnato	2 x 11,5 x 420	Art. Nr. 651075
 Impregnato	2,5 x 5,5 x 420	Art. Nr. 651145
 Impregnato	2,5 x 9,5 x 420	Art. Nr. 651165
 Impregnato	2,5 x 11,5 x 420	Art. Nr. 651175
 Impregnato	2,5 x 14,5 x 400	Art. Nr. 651184
 Impregnato	3,5 x 3,5 x 420	Art. Nr. 651225
 Impregnato	3,5 x 5,5 x 420	Art. Nr. 651245
 Impregnato	3,5 x 7 x 420	Art. Nr. 651255
 Impregnato	3,5 x 9,5 x 420	Art. Nr. 651265
 Impregnato	3,5 x 11,5 x 420	Art. Nr. 651276
 Impregnato	3,5 x 14,5 x 420	Art. Nr. 651285
 Impregnato	4,5 x 5 x 420	Art. Nr. 651345
 Impregnato	4,5 x 7 x 420	Art. Nr. 651355
 Impregnato	4,5 x 9,5 x 420	Art. Nr. 651367
 Impregnato	4,5 x 11,5 x 420	Art. Nr. 651376
 Impregnato	4,5 x 14,5 x 420	Art. Nr. 651385



MORALI IN MASSELLO

con angoli smussati - Classe 4

DETTAGLI

- legno di pino impregnato in autoclave - classe 4
- in pino silvestre da assortimento commerciale di provenienza I/IV
- piallato su tutti i lati
- angoli smussati 45°
- tollerati unicamente nodi sani su due lati con diametro fino a 2/3 della larghezza del legno, lievi arcature e svergolamenti, nonchè fenditure dovute all'essiccazione

	Misure cm	Cod. Art.
 Impregnato	6 x 9 x 400	Art. Nr. 653026
 Impregnato	7 x 7 x 250	Art. Nr. 653113
 Impregnato	7 x 7 x 300	Art. Nr. 653114
 Impregnato	7 x 7 x 400	Art. Nr. 653116
 Impregnato	9 x 9 x 250	Art. Nr. 653223
 Impregnato	9 x 9 x 300	Art. Nr. 653224
 Impregnato	9 x 9 x 400	Art. Nr. 653226


SEMILAVORATI IN PINO


**PERLINA DOPPIO USO
TP13**

cm 2 x 10 x 420 - Classe 3

DETTAGLI

- pino impregnato in autoclave - classe 3

 Impregnato Art. Nr. **653285**

**PERLINA
TIPO SCANDOLA**

cm 2,5 x 14,5 x 400 - Classe 3

DETTAGLI

- pino impregnato in autoclave - classe 3

 Impregnato Art. Nr. **653299**

Pino

Si tratta di una conifera largamente commercializzata, diffusa sui monti spagnoli, nei Pirenei e nelle Alpi, dai Carpazi all'Europa centrale e al Caucaso fino alla Russia e alla Siberia occidentale. Il pino silvestre raggiunge 40-45 metri di altezza e un diametro di 0,6 - 0,9 metri. Altre denominazioni commerciali italiane per il legno di importazione sono: pino di Svezia, pino di Riga, pino del Baltico, finlandese, svedese, di Arcangelo, siberiano, polacco e norvegese.

Aspetto

Il legno nodoso ha durame moderatamente resinoso di colore marrone-rosso chiaro, distinto all'alburno piú chiaro di tonalità variabile da bianco-crema a giallo e dotato di anelli di crescita nettamente distinti; la tessitura varia da fine a grossolana.

Caratteristiche

Il pino silvestre stagionato pesa circa 510 kg/m³ ed essicca bene e molto rapidamente con una certa tendenza a macchiarsi di azzurro; il legname in opera è soggetto a movimento di media entità ed è dotato di rigidità e resilienza ridotte e di resistenza alla flessione e alla curvatura mediante vapore. Si lavora bene sia a mano sia a macchina e ha buone proprietà di tenuta di chiodi e viti mentre l'incollaggio può risultare difficoltoso a causa della resina presente; accetta bene mordenti, pitture e vernici ed è suscettibile di buona finitura. È soggetto agli attacchi del comune tarlo dei mobili, non è durabile ed è moderatamente resistente ai trattamenti protettivi mentre l'alburno è permeabile.

Impieghi

Il pino è utilizzato per la costruzione dei mobili, per lavori di falegnameria da interni, lavori al tornio e carrozzerie di veicoli, pali e puntelli per scavi.

Essendo una conifera, il pino presenta una venatura non uniforme ed è caratterizzato da una discreta presenza di nodi, che danno a questo materiale un calore unico. La resina può fuoriuscire dai listoni e sono considerati normali sia gli innalzamenti di fibra sia il distacco di nodi. Proprio per questi motivi, il Pino non deve mai essere colorato ed è sconsigliato l'utilizzo come bordo piscina o per pavimentazioni dove si cammina a piedi scalzi.

È ovviamente importante mantenere un'adeguata distanza nella posa tra le varie tavole, tenendo conto che se al momento della posa in opera il materiale fosse bagnato, le tavole diminuirebbero la larghezza di circa il 7%, mentre aumenterebbero nella stessa misura se il materiale fosse molto asciutto.



SEMILAVORATI PER GRIGLIATI



CORNICE PER GRIGLIATI CON SCANALATURA

cm 4,5 x 7 x 480 - Classe 3

DETTAGLI

- in pino impregnato in autoclave - classe 3

 Impregnato Art. Nr. **651946**



LAMELLA FRANGIVENTO LINDOS

cm 0,8 x 9,5 x 195 - Classe 3

DETTAGLI

- in pino impregnato in autoclave - classe 3

 Impregnato Art. Nr. **651941**



LISTELLO PER FRANGIVENTO LINDOS

cm 0,8 x 3 x 200 - Classe 3

DETTAGLI

- in pino impregnato in autoclave - classe 3

 Impregnato Art. Nr. **651944**



LISTELLO PER GRIGLIATI

cm 1,1 x 2,7 x 300 - Classe 3

DETTAGLI

- in pino impregnato in autoclave - classe 3
- smussato


 Impregnato Art. Nr. **651922**



PALI



Disponibile in:

I - Impregnato in autoclave
Classe 4**PALI IN MASSELLO**

tondi

DETTAGLI

- legno di pino impregnato in autoclave - classe 4

	Misure cm	Cod. Art.
I Impregnato	Ø 6 x 200	Art. Nr. 650552
I Impregnato	Ø 8 x 300	Art. Nr. 650025
I Impregnato	Ø 8 x 400	Art. Nr. 650027
I Impregnato	Ø 10 x 300	Art. Nr. 650225
I Impregnato	Ø 10 x 400	Art. Nr. 650227
I Impregnato	Ø 12 x 300	Art. Nr. 650425
I Impregnato	Ø 12 x 400	Art. Nr. 650427
I Impregnato	Ø 14 x 300	Art. Nr. 650075
I Impregnato	Ø 14 x 400	Art. Nr. 650077

**PALI IN MASSELLO**






mezzi toni

DETTAGLI

- legno di pino impregnato in autoclave - classe 4

	Misure cm	Cod. Art.
I Impregnato	Ø 8 x 300	Art. Nr. 650515
I Impregnato	Ø 8 x 400	Art. Nr. 650517
I Impregnato	Ø 10 x 300	Art. Nr. 650715
I Impregnato	Ø 10 x 400	Art. Nr. 650717
I Impregnato	Ø 12 x 400	Art. Nr. 650917

BACHECA STELVIO



STRUTTURA BACHECA

DETTAGLI

- 2 montanti 9x9 in pino impregnato - classe 4
- traversa in pino impregnato - classe 3
- pannello escluso

Misure	Cod. Art.	€/Pz.
cm 90x102/219	Art. Nr. 591071	182,-
cm 150x102/228	Art. Nr. 591072	204,-
cm 178x102/228	Art. Nr. 591073	237,-

PANNELLO BACHECA

DETTAGLI

- in pino impregnato in autoclave - classe 3
- legno tristrato con 2 listelli di spessore 1,9 cm

Misure	Cod. Art.	€/Pz.
cm 90 x 102 x 2	Art. Nr. 597961	53,80
cm 150 x 102 x 2	Art. Nr. 597962	86,40
cm 178 x 102 x 2	Art. Nr. 597963	101,80

TETTO PER BACHECA

DETTAGLI

- in pino impregnato in autoclave - classe 3

Misure	Cod. Art.	€/Pz.
cm 132 x 84 x 29	Art. Nr. 591061	265,-
cm 192 x 84 x 29	Art. Nr. 591062	289,-
cm 220 x 84 x 29	Art. Nr. 591063	300,-

ACCESSORI

Disponibile in:



1 - Impregnato in autoclave



03 - Bianco





12 - Noce



13 - Rovere



18 - Grigio chiaro


**BASAMENTO PER GRIGLIATI**

cm 4,5 x 14,5 x 40 h

DETTAGLI

- in pino impregnato in autoclave - classe 3
- abete colorato bianco, noce, rovere, grigio

1	Impregnato	Art. Nr. 658072	€ 9,20
03	Bianco	Art. Nr. 6580725103	
12	Noce	Art. Nr. 6580725112	
13	Rovere	Art. Nr. 6580725113	€ 11,80
18	Grigio	Art. Nr. 6580725118	




ELEMENTO DECORATIVO

DETTAGLI

- ferro battuto

cm 35x30x3,5 Art. Nr. 404255

€ 18,-




ELEMENTO DECORATIVO

DETTAGLI

- ferro battuto

cm 42xØ16x3,5 Art. Nr. 404250

€ 20,40



CAPITELLO


DETTAGLI

- con foro ovale, in legno tristrato
- pino impregnato in autoclave - classe 3

cm 4,5x28x28 Art. Nr. 658071

€ 7,60

FISSAGGIO A PAVIMENTO



ANCORAGGIO A PUNTA

per morale quadrato, zincato

Misure in mm Cod. Art.

mm **71 x 71 x 750 x 2** Art. Nr. **401360**

DETTAGLI

- per morale cm 7 x 7
- per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410; bullone Art. Nr. 402014
- fissaggio nel terreno

mm **91 x 91 x 750 x 2** Art. Nr. **401363**


DETTAGLI

- per morale cm 9 x 9
- per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410; bullone Art. Nr. 402016
- fissaggio nel terreno

mm **121 x 121 x 750 x 2** Art. Nr. **401350**

DETTAGLI

- per morale cm 12 x 12
- per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410; bullone Art. Nr. 402019
- fissaggio nel terreno



ANCORAGGIO A PUNTA

per morale tondo, zincato

Misure in mm Cod. Art.

mm **81 x 600 x 2** Art. Nr. **401362**


DETTAGLI

- per palo Ø 8 cm
- per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410; bullone Art. Nr. 402014

mm **101 x 600 x 2** Art. Nr. **401361**

DETTAGLI

- per palo Ø 10 cm
- per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410; bullone Art. Nr. 402016



ANCORAGGIO A PAVIMENTO

per morale quadrato, zincato

Misure in mm Cod. Art.

mm **71 x 71 x 150 x 2,5** Art. Nr. **401380**

DETTAGLI

- per morale cm 7 x 7
- per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410; bullone Art. Nr. 402014
- fissaggio su calcestruzzo, asfalto, materiali compatti e duri

mm **91 x 91 x 150 x 2,5** Art. Nr. **401381**


DETTAGLI

- per morale cm 9 x 9
- per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410; bullone Art. Nr. 402016
- fissaggio su calcestruzzo, asfalto, materiali compatti e duri

mm **121 x 121 x 200 x 3** Art. Nr. **401382**

DETTAGLI

- per morale cm 12 x 12
- per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410; bullone Art. Nr. 402018
- fissaggio su calcestruzzo, asfalto, materiali compatti e duri



ANCORAGGIO A PAVIMENTO

per morale tondo, zincato

Misure in mm Cod. Art.

mm **Ø 81 x 150 x 2** Art. Nr. **401372**

DETTAGLI

- per palo Ø 8 cm
- per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410; bullone Art. Nr. 402014

mm **Ø 101 x 150 x 2** Art. Nr. **401371**

DETTAGLI

- per palo Ø 10 cm
- per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410; bullone Art. Nr. 402016

mm **Ø 121 x 150 x 3** Art. Nr. **401392**

DETTAGLI



- per palo Ø 12 cm
- per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410; bullone Art. Nr. 402016

Quale ancoraggio?

Il tipo di ancoraggio da usare dipende dal terreno sul quale andrà sistemata la struttura:

1. Su roccia, pavimentazione o asfalto, non è necessario realizzare alcuna fondazione.
2. Per terra sciolta bisogna alloggiare la struttura su fondamenta in cemento di almeno cm 60x60x30h, con eventuale magrone di sottofondo (vedi fig. 1).
3. Con sabbia o terreno morbido, sono indispensabili delle fondamenta molto allargate rispetto a quelle dello schema. Si consiglia di far verificare l'intera struttura e l'ancoraggio da parte di un tecnico abilitato.

fig. 1



ANCORAGGIO AD "U" CON TONDINO
per morale quadrato, zincato

Misure in mm	Cod. Art.
mm 71 x 50 x 80/230 x 4	Art. Nr. 401376


DETTAGLI

- per morale cm 7 x 7
- per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410
- fissaggio in calcestruzzo da gettare

mm 91 x 50 x 80/230 x 4	Art. Nr. 401370
-------------------------	-----------------

DETTAGLI

- per morale cm 9 x 9
- per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410
- fissaggio in calcestruzzo da gettare



ANCORAGGIO AD "U"
per morale quadrato, zincato

Misure in mm	Cod. Art.
mm 71 x 60 x 125 x 5	Art. Nr. 401400

DETTAGLI

- per morale cm 7 x 7
- per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410
- fissaggio su calcestruzzo, asfalto, materiali compatti e duri

mm 91 x 60 x 125 x 5	Art. Nr. 401403
----------------------	-----------------


DETTAGLI

- per morale cm 9 x 9
- per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410
- fissaggio su calcestruzzo, asfalto, materiali compatti e duri

mm 121 x 60 x 125 x 5	Art. Nr. 401405
-----------------------	-----------------

DETTAGLI

- per morale cm 12 x 12
- per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410
- fissaggio su calcestruzzo, asfalto, materiali compatti e duri



ANCORAGGIO PESANTE
per morale quadrato, zincato

Misure in mm	Cod. Art.
mm 71 x 50 x 200 x 5	Art. Nr. 401396

DETTAGLI

- per morale cm 7 x 7
- per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410

mm 91 x 50 x 200 x 5	Art. Nr. 401397
----------------------	-----------------

DETTAGLI

- per morale cm 9 x 9
- per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410

mm 121 x 50 x 200 x 5	Art. Nr. 401398
-----------------------	-----------------

DETTAGLI

- per morale cm 12 x 12
- per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 402410

FISSAGGIO A PAVIMENTO



ANCORAGGIO A SCOMPARSA

in acciaio inox AISI 316

Misure in mm Cod. Art.

mm **65 x 65 x 120** Art. Nr. **405384**

DETTAGLI

- per montante cm 7 x 7
- le due staffe possono essere montate anche all'esterno
- fissare con 2 pz Art. Nr. 405040 e 4 pz Art. Nr. 400147

mm **85 x 85 x 120** Art. Nr. **405386**

DETTAGLI

- per montante cm 9 x 9
- le due staffe possono essere montate anche all'esterno
- fissare con 2 pz Art. Nr. 405040 e 4 pz Art. Nr. 400147

mm **115 x 115 x 120** Art. Nr. **405392**


DETTAGLI

- per montante cm 12 x 12
- le due staffe possono essere montate anche all'esterno
- fissare con 2 pz Art. Nr. 405040 e 4 pz Art. Nr. 400147

mm **145 x 145 x 120** Art. Nr. **405393**

DETTAGLI

- per montante cm 15 x 15
- le due staffe possono essere montate anche all'esterno
- fissare con 2 pz Art. Nr. 405040 e 4 pz Art. Nr. 400147



ANCORAGGIO A SCOMPARSA

in acciaio inox AISI 316

Misure in mm Cod. Art.

mm **100 x 205 x 100** Art. Nr. **405387**

DETTAGLI

- per montante con larghezza 25 cm
- le due staffe possono essere montate anche all'esterno
- fissare con 6 pz Art. Nr. 400147 e 3 pz Art. Nr. 405045

mm **100 x 205 x 97** Art. Nr. **405385**

DETTAGLI

- per montante con larghezza 25 cm
- le due staffe possono essere montate anche all'esterno
- fissare con 6 pz Art. Nr. 400147 e 3 pz Art. Nr. 405045

Il materiale

Come materiale è stato scelto l'acciaio inox Aisi 316 che, a differenza di altri tipi di acciaio, ha i seguenti vantaggi:

- Adatto ad uso in ambiente salino (non arrugginisce).
- La superficie non fa alcun tipo di patina.

In effetti ci sono altri tipi di acciaio (ad esempio il 304) anch'essi adatti ad uso in ambiente salino, ma tendono a fare una patina giallastra che, nel caso di ferramenta a scomparsa, risulterebbe difficile da pulire.


Lavorazione CNC

per ancoraggio a scomparsa | Art. Nr. 405384; 405386; 405388

Art. Nr. 629985 | € 10,50/pz.

per ancoraggio a scomparsa | Art. Nr. 405392

Art. Nr. 629986 | € 12,00/pz.



BARRA FILETTATA PIEGATA


in acciaio inox AISI 316

Misure in mm Cod. Art. Conf.

mm **Ø 10 x 50 x 275** Art. Nr. **405049** 1

DETTAGLI

- per gettata di cemento



ANCORAGGIO AD "U" PESANTE

per morale quadrato da tassellare

Misure in mm Cod. Art.

mm 91 x 50 x 250 x 5 Art. Nr. 401640


DETTAGLI

- per morale cm 9 x 9
- bussole con filetto interno e viti svasati M10 incluse

mm 121 x 50 x 250 x 5 Art. Nr. 401641

DETTAGLI

- per morale cm 12 x 12
- bussole con filetto interno e viti svasati M10 incluse



ANCORAGGIO AD "U" PESANTE

per morale quadrato da tassellare

Misure in mm Cod. Art.

mm 91 x 50 x 250 x 5 Art. Nr. 401645


DETTAGLI

- per morale cm 9 x 9
- bussole con filetto interno e viti svasati M10 incluse

mm 121 x 50 x 250 x 5 Art. Nr. 401646

DETTAGLI

- per morale cm 12 x 12
- bussole con filetto interno e viti svasati M10 incluse



ANCORAGGIO AD "H" PESANTE

per morale quadrato da cementare

Misure in mm Cod. Art.

mm 91 x 50 x 600 x 5 Art. Nr. 401650


DETTAGLI

- per morale cm 9 x 9
- bussole con filetto interno e viti svasati M10 incluse

mm 121 x 50 x 600 x 5 Art. Nr. 401652

DETTAGLI

- per morale cm 12 x 12
- bussole con filetto interno e viti svasati M10 incluse



ANCORAGGIO AD "H"

per morale quadrato da cementare

Misure in mm Cod. Art.

mm 91 x 60 x 600 x 6 Art. Nr. 401364

DETTAGLI

- per morale cm 9 x 9
- per fissaggio: tirafondo Art. Nr. 405409; bullone Art. Nr. 402016



ANCORAGGIO

per palo tondo, zincato


Misure in mm Cod. Art.

mm Ø 140 x 900 Art. Nr. 401432

DETTAGLI

- per palo Ø 14 cm

FISSAGGIO A MURO



STAFFA REGOLABILE

zincata

Misure in mm

Cod. Art.

mm 90 x 115 x 2,5

Art. Nr. 401373

DETTAGLI

- (A=82; B=75)
- bullone Art. Nr. 402016



STAFFA PER TRAVERSE

in acciaio inox AISI 316

Misure in mm Cod. Art.

mm **67 x 80 x 143** Art. Nr. **405376**

DETTAGLI

- per traverse con inclinazione fino a 45° (altezza traversa 15,5 cm)
- fissare con 6 pz Art. Nr. 405409 e 6 pz Art. Nr. 405618



STAFFA PER TRAVERSE


in acciaio inox AISI 316

Misure in mm Cod. Art.

mm **90 x 120 x 133** Art. Nr. **405377**

DETTAGLI

- per traverse inclinate e gemelle
- da fissare con 6 pz. Art. Nr. 405053 e 6 pz. Art. Nr. 400147




STAFFA FISSA

zincata

Misure in mm Cod. Art.

mm **90 x 90 x 75 x 3** Art. Nr. **401365**

mm **120 x 120 x 100 x 5** Art. Nr. **401367**



ANCORAGGIO A SCOMPARSA

in acciaio inox AISI 316

Misure in mm Cod. Art.

mm **100 x 205 x 100** Art. Nr. **405387**

DETTAGLI


- per montante con lunghezza 25 cm
- le due staffe possono essere montate anche all'esterno
- fissare con 6 pz Art. Nr. 400147 e 3 pz Art. Nr. 405045

mm **100 x 205 x 97** Art. Nr. **405385**

DETTAGLI

- per montante con lunghezza 25 cm
- le due staffe possono essere montate anche all'esterno
- fissare con 6 pz Art. Nr. 400147 e 3 pz Art. Nr. 405045

GIUNTI E FERRAMENTA PER RECINZIONI



ANCORAGGIO PER PARAPETTO

zincato

Misure in mm	Cod. Art.
mm 91 x 91 x 150 x 2	Art. Nr. 401378

DETTAGLI

- A/B= 92x92 mm
- tirafondo Art. Nr. 402410; bullone Art. Nr. 402016



STAFFA PER TRAVETTI

zincata, TIPO "B"

Misure in mm	Cod. Art.
mm 71 x 71 x 2	Art. Nr. 401354

DETTAGLI

- chiodo codronato Art. Nr. 401451 o vite inox autofilettante Art. Nr. 405720

Misure in mm	Cod. Art.
mm 91 x 91 x 2	Art. Nr. 401357

DETTAGLI

- chiodo codronato Art. Nr. 401451 o vite inox autofilettante Art. Nr. 405720



GIUNTO AD ANGOLO

con nervature, zincato

Misure in mm	Cod. Art.
mm 30 x 30 x 15 x 2	Art. Nr. 401240

DETTAGLI

- chiodo codronato Art. Nr. 401451 o vite inox autofilettante Art. Nr. 405720

Misure in mm	Cod. Art.
mm 40 x 40 x 20 x 2	Art. Nr. 401245

DETTAGLI

- chiodo codronato Art. Nr. 401451 o vite inox autofilettante Art. Nr. 405720

Misure in mm	Cod. Art.
mm 50 x 50 x 35 x 2,5	Art. Nr. 401250

DETTAGLI

- chiodo codronato Art. Nr. 401451 o vite inox autofilettante Art. Nr. 405720

Misure in mm	Cod. Art.
mm 70 x 70 x 55 x 2,5	Art. Nr. 401255

DETTAGLI

- chiodo codronato Art. Nr. 401451 o vite inox autofilettante Art. Nr. 405720

Misure in mm	Cod. Art.
mm 90 x 90 x 40 x 2,5	Art. Nr. 401260

DETTAGLI

- chiodo codronato Art. Nr. 401451 o vite inox autofilettante Art. Nr. 405720



GIUNTO AD ANGOLO

zincato

Misure in mm	Cod. Art.
mm 70 x 70 x 55 x 2,5	Art. Nr. 401275

DETTAGLI

- chiodo codronato Art. Nr. 401451 o vite inox autofilettante Art. Nr. 405720

Misure in mm	Cod. Art.
mm 90 x 90 x 65 x 2,5	Art. Nr. 401280


DETTAGLI

- chiodo codronato Art. Nr. 401451 o vite inox autofilettante Art. Nr. 405720

Misure in mm	Cod. Art.
mm 105 x 105 x 90 x 3	Art. Nr. 401285

DETTAGLI

- chiodo codronato Art. Nr. 401451 o vite inox autofilettante Art. Nr. 405720



PIASTRINA DRITTA

zincata

Misure in mm Cod. Art.

mm 100 x 35 x 2,5 Art. Nr. 401195

DETTAGLI

- chiodo codronato Art. Nr. 401451 o vite inox autofilettante Art. Nr. 405720

mm 140 x 55 x 2,5 Art. Nr. 401200


DETTAGLI

- chiodo codronato Art. Nr. 401451 o vite inox autofilettante Art. Nr. 405720

mm 180 x 40 x 2,5 Art. Nr. 401205

DETTAGLI

- chiodo codronato Art. Nr. 401451 o vite inox autofilettante Art. Nr. 405720



PIASTRINA A "T"

zincata

Misure in mm Cod. Art.

mm 80 x 68 x 38 x 2 Art. Nr. 401263


DETTAGLI

- chiodo codronato Art. Nr. 401451 o vite inox autofilettante Art. Nr. 405720

mm 160 x 98 x 45 x 2,5 Art. Nr. 401264

DETTAGLI

- chiodo codronato Art. Nr. 401451 o vite inox autofilettante Art. Nr. 405720




GIUNTO PER TONDINO

zincato

Misure in mm Cod. Art.

mm Ø 36 x 39 x 3 Art. Nr. 401321

Ferramenta per recinzioni



FERRO AD "U" PER RECINZIONI

zincato

Misure in mm Cod. Art.

mm Ø 80 Art. Nr. 404577

DETTAGLI

- tirafondo utilizzabile Art. Nr. 402410

mm Ø 100 Art. Nr. 404578

DETTAGLI

- tirafondo utilizzabile Art. Nr. 402410

mm Ø 120 Art. Nr. 404579


DETTAGLI

- tirafondo utilizzabile Art. Nr. 402410

mm Ø 140 Art. Nr. 404580

DETTAGLI

- tirafondo utilizzabile Art. Nr. 402410



CAVALLOTTO PER FERRO AD "U"


zincato, per recinzioni

Misure in mm Cod. Art.

mm 120 x 40 Art. Nr. 404581

DETTAGLI

- tirafondo utilizzabile Art. Nr. 402410



GIUNTO PER PALO

zincato

Misure in mm Cod. Art.

mm Ø 80-140 Art. Nr. 404576

DETTAGLI

- vite inox autofilettante Art. Nr. 405735
- chiodo codronato Art. Nr. 401451

VITERIA

**VITE AUTOFILETTANTE**

acciaio inox

Misure in mm	Cod. Art.
mm 3,5 x 20	Art. Nr. 405710
mm 3,5 x 25	Art. Nr. 405715
mm 4 x 35	Art. Nr. 405720
mm 4,5 x 45	Art. Nr. 405725
mm 5 x 50	Art. Nr. 405729
mm 5 x 55	Art. Nr. 405730
mm 5 x 60	Art. Nr. 405735
mm 5 x 70	Art. Nr. 405740
mm 5 x 90	Art. Nr. 405750

**VITE PER PAVIMENTI**

acciaio inox AISI 410

DETTAGLI

- inserto torx molto profondo per una presa maggiore
- nessun preforo, svasatura

Misure in mm	Cod. Art.
mm 4,0 x 35	Art. Nr. 405822
mm 4,5 x 40	Art. Nr. 405823
mm 4,5 x 45	Art. Nr. 405824
mm 4,5 x 50	Art. Nr. 405825
mm 4,5 x 60	Art. Nr. 405827
mm 4,5 x 70	Art. Nr. 405829

**RONDELLA**

in acciaio inox AISI 316, spessore 2 mm

Misure in mm	Cod. Art.
mm Ø 8 x 24 zincato	Art. Nr. 402215
mm Ø 10,5 x 20 acciaio inox	Art. Nr. 405618

**VITE AUTOFILETTANTE**

con impronta Torx

Misure in mm	Cod. Art.
mm 5 x 60	Art. Nr. 405835
mm 5 x 70	Art. Nr. 405840
mm 5 x 90	Art. Nr. 405850
mm 6 x 100	Art. Nr. 405756
mm 6 x 120	Art. Nr. 405757
mm 6 x 150	Art. Nr. 405758

**TIRAFONDO TESTA ESAGONALE**

Misure in mm	Cod. Art.
mm 8 x 40 acciaio inox	Art. Nr. 405409
mm 8 x 50 zincato	Art. Nr. 402410
mm 8 x 80 zincato	Art. Nr. 402411
mm 8 x 100 zincato	Art. Nr. 402412
mm 8 x 120 zincato	Art. Nr. 402413
mm 8 x 150 zincato	Art. Nr. 402414

**BULLONE CON DADO AUTOBLOCCANTE**

Misure in mm	Cod. Art.
mm 8 x 90	Art. Nr. 402014
mm 8 x 110	Art. Nr. 402016
mm 8 x 140	Art. Nr. 402019



DADO M10
in acciaio inox AISI 316

Misure in mm	Cod. Art.
mm M10	Art. Nr. 405685



BOCCOLA
in acciaio inox AISI 316

Misure in mm	Cod. Art.
mm M6 Ø 21 x 20	Art. Nr. 400153
mm M8 Ø 24 x 21	Art. Nr. 400154
mm M10 Ø 27 x 22	Art. Nr. 400147



BARRA FILETTATA
in acciaio inox AISI 316

Misure in mm	Cod. Art.
mm M10 x 65	Art. Nr. 405039
mm M10 x 85	Art. Nr. 405040
mm M10 x 115	Art. Nr. 405045
mm M10 x 145	Art. Nr. 405043



TASSELLO
per fissaggio su calcestruzzo

Misure in mm	Cod. Art.
mm Ø 8 x 75	Art. Nr. 403010

KIT CANCELLI E PORTE



LUCCHETTO

Misure in mm	Cod. Art.	€/Pz.
mm 50 x 45	Art. Nr. 401520	€ 6,60



CATENACCIO

zincato

Misure in mm	Cod. Art.	€/Pz.
mm 100 x 45	Art. Nr. 401523	€ 3,80



LUCCHETTO

acciaio inox

Misure in mm	Cod. Art.	€/Pz.
mm 80 x 55	Art. Nr. 401633	€ 12,30



KIT MANIGLIA E ROSETTA

acciaio inox e superfice satinata

Misure in mm	Cod. Art.	€/Pz.
mm 130 x 66	Art. Nr. 401632	€ 34,90



SERRATURA AD INCASSO

PZ92, misura spina 35 mm

Misure in mm	Cod. Art.	€/Pz.
mm 245 x 24 x 50	Art. Nr. 401627	€ 79,90



BOCCHETTA PER SERRATURA

acciaio inox


Misure in mm	Cod. Art.	€/Pz.
mm 210 x 30 x 2	Art. Nr. 401628	€ 20,90



CILINDRO PER SERRATURA AD INCASSO

zincato a caldo, 35/50

Misure in mm	Cod. Art.	€/Pz.
mm 33 x 85 x 17	Art. Nr. 401629	€ 27,90



KIT FERRAMENTA COMPLETA

per cancello singolo

Misure in mm	Cod. Art.	€/Pz.
	Art. Nr. 401501	€ 55,22



CARDINE

zincato

Misure in mm	Cod. Art.	€/Pz.
mm Ø 13	Art. Nr. 401515	€ 2,78



CERNIERA

zincata

Misure in mm	Cod. Art.	€/Pz.
mm 5 x 40 x 300	Art. Nr. 401511	€ 4,05
mm 5 x 40 x 500	Art. Nr. 401514	€ 6,89



CERNIERA

zincata

Misure in mm	Cod. Art.	€/Pz.
mm 3 x 50 x 90 x 300	Art. Nr. 401521	€ 2,93



FERRAMENTA PER CANCELLO

Kit completo cerniera regolabile sx / dx in inox

Misure in mm	Cod. Art.	€/Pz.
mm	Art. Nr. 401631	€ 238,90



CERNIERA PER PORTE CON PENDENZA

zincato a caldo

Misure in mm	Cod. Art.	€/Pz.
	Art. Nr. 401634	€ 186,-



PIASTRA PER FISSAGGIO
grigliati a scomparsa (kit con 4 pz, viti e boccole incluse)

Misure in mm	Cod. Art.	€/Pz.
mm 81 x 25 x 22	Art. Nr. 401656	€ 34,90



PIEDINO REGOLABILE
kit con 2 piedini, per il montaggio distanziato (60 mm)

Misure in mm	Cod. Art.	€/Pz.
mm M10	Art. Nr. 405903	€ 33,20



PIASTRA AD "L"
per fissaggio grigliati (kit con 4 pz.)

Misure in mm	Cod. Art.		€/Pz.
mm 28 x 30 x 38 x 2	Art. Nr. 401291	Zincato	€ 3,49
mm 32 x 30 x 38	Art. Nr. 401660	Inox	€ 8,99



ANGOLARE A "L"

Misure in mm	Cod. Art.		€/Pz.
mm 28 x 30 x 38 x 2	Art. Nr. 401290	Zincato bianco	€ 0,44



TAPPO

marrone Ral 8014

Misure in mm	Cod. Art.
mm Ø 25	Art. Nr. 402960
mm Ø 35	Art. Nr. 402965
mm Ø 40	Art. Nr. 402970
mm Ø 50	Art. Nr. 402975




PIASTRA

in acciaio inox AISI 316, con viti di fissaggio

Misure in mm	Cod. Art.
mm 40 x 40 x 1	Art. Nr. 401301
mm 58 x 58 x 1	Art. Nr. 401302


CAPPUCCI DI PROTEZIONE



CAPPUCCIO DI PROTEZIONE

per montante inclinato per testa 30° in acciaio AISI 304


Misure in mm	Cod. Art.	
mm 100 x 70	Art. Nr. 405435	per montante 70x70
mm 130 x 70	Art. Nr. 405436	per montante 90 x 90



CAPPUCCIO DI PROTEZIONE

per montante arrotondato, in acciaio inox AISI 304


Misure in mm	Cod. Art.	
mm 80 x 80	Art. Nr. 405433	per montante 70x70
mm 100 x 100	Art. Nr. 405434	per montante 90 x 90



CAPPUCCIO DI PROTEZIONE

quadrato, per montate dritto, in acciaio inox


Misure in mm	Cod. Art.	
mm 75 x 75	Art. Nr. 405437	per montante 70x70
mm 95 x 95	Art. Nr. 405452	per montante 90 x 90



CAPPUCCIO DI PROTEZIONE

quadrato, per montate dritto, zincato


Misure in mm	Cod. Art.	
mm 71 x 71	Art. Nr. 404561	per montante 70x70
mm 91 x 91	Art. Nr. 404560	per montante 90 x 90



CAPPUCCIO DI PROTEZIONE

quadrato, per montate dritto, in rame

Misure in mm	Cod. Art.	
mm 70 x 70	Art. Nr. 404284	per montante 70x70
mm 95 x 95	Art. Nr. 404280	per montante 90 x 90



CAPPUCCIO DI PROTEZIONE
per palo tondo testa dritta, in acciaio inox AISI 304

Misure in mm	Cod. Art.
mm Ø 14	Art. Nr. 405432

MANUTENZIONE LEGNO



Protezione personalizzata

Il Concessionario Oasi Tartaruga fornisce non solo consigli, ma anche i prodotti giusti per mantenere belli nel tempo gli arredi Pircher Tartaruga per prendersi cura del legno, Tartaruga Proimpres per proteggere e Tartaruga Impres per dare un tocco di colore ed originalità alle vostre strutture.

Prima di applicare i prodotti si consiglia di pulire accuratamente le superfici in legno con una spazzola o di lavarle con il getto di un'idropulitrice.

Tartaruga Proimpres è un impregnante incolore a base d'acqua che protegge il legno in profondità. Può essere utilizzato per prevenire la formazione di bluettature, funghi e insetti o come trattamento successivo del legno impregnato, nei punti sezionati e quindi non più protetti dall'impregnazione originaria.

Con 1 litro di impregnante si possono trattare circa 12 mq di legno.



GORI 11

preservante per il legno preventivo e curativo

Colore	Cod. Art.	Q.tà	€/Pz.
<input type="checkbox"/> Incolore	Art. Nr. 390361	0,75 lt.	€ 16,90



TARTARUGA IMPRES

mordente protettivo; 1Lt.=6 m²

Colore	Cod. Art.	Q.tà	€/Pz.
<input type="checkbox"/> Noce	Art. Nr. 390131	2,5 lt.	€ 41,50
<input type="checkbox"/> Cappuccino	Art. Nr. 390154	2,5 lt.	€ 41,50
<input type="checkbox"/> Castagno	Art. Nr. 390130	2,5 lt.	€ 41,50
<input type="checkbox"/> Verde	Art. Nr. 390132	2,5 lt.	€ 41,50
<input type="checkbox"/> incolore	Art. Nr. 390143	2,5 lt.	€ 24,20



OLIO IMPREGNATE

per legno da esterno

Colore	Cod. Art.	Q.tà Lt.	€/Pz.
	Art. Nr. 501451	3 lt.	€ 77,40



SAPONE NUTRIENTE

per legno

Colore	Cod. Art.	Q.tà	€/Pz.
	Art. Nr. 501450	2 lt.	€ 42,20

OLIO PER LEGNO

protezione UV

Colore	Cod. Art.	Q.tà	€/Pz.
<input type="checkbox"/> incolore	Art. Nr. 390362	0,75 lt.	€ 23,90
<input type="checkbox"/> incolore	Art. Nr. 390363	2,5 lt.	€ 59,90
<input type="checkbox"/> larice	Art. Nr. 390364	0,75 lt.	€ 23,90
<input type="checkbox"/> larice	Art. Nr. 390365	2,5 lt.	€ 59,90
<input type="checkbox"/> marrone	Art. Nr. 390366	0,75 lt.	€ 23,90
<input type="checkbox"/> marrone	Art. Nr. 390367	2,5 lt.	€ 59,90
<input type="checkbox"/> silver	Art. Nr. 390355	0,75 lt.	€ 23,90
<input type="checkbox"/> silver	Art. Nr. 390356	2,5 lt.	€ 59,90
<input type="checkbox"/> pyrit	Art. Nr. 390359	0,75 lt.	€ 23,90
<input type="checkbox"/> pyrit	Art. Nr. 390360	2,5 lt.	€ 59,90

PROTEZIONE PER TESTATE

Colore	Cod. Art.	Q.tà	€/Pz.
	Art. Nr. 390374	0,25 lt.	€ 32,10

DETERGENTI

Descrizione	Cod. Art.	Q.tà	€/Pz.
per rimozione muschio	Art. Nr. 390368	1 lt.	€ 20,-
schiarante	Art. Nr. 390370	1 lt.	€ 19,30
per legno	Art. Nr. 390372	1 lt.	€ 18,30

Per la manutenzione dei colori nel tempo, consigliamo di applicare i trattamenti Tartaruga Colors in modo uniforme sulla superficie del legno asciutta, sgrassata e ben levigata.

La frequenza del trattamento è tuttavia variabile, a seconda dell'ambiente in cui è collocato il prodotto e della sua esposizione agli agenti atmosferici. Si consiglia di effettuare un'applicazione di prova.

Nel caso un prodotto fosse stato forato o tagliato, oppure se fossero presenti fessure molto evidenti, prima di applicare il colore consigliamo di applicare un leggero strato del mordente protettivo GORI 11.



TARTARUGA COLORS

1 Lt. = 4 m²

Colore	Cod. Art.	Q.tà	€/Pz.
<input type="checkbox"/> cappuccino	Art. Nr. 390311	5 lt.	€ 132,-
<input type="checkbox"/> castagno	Art. Nr. 390312	5 lt.	€ 132,-
<input checked="" type="checkbox"/> bianco	Art. Nr. 390313	5 lt.	€ 132,-
<input type="checkbox"/> noce scuro	Art. Nr. 390316	5 lt.	€ 132,-
<input checked="" type="checkbox"/> noce	Art. Nr. 390317	5 lt.	€ 132,-
<input checked="" type="checkbox"/> rovere	Art. Nr. 390318	5 lt.	€ 132,-
<input checked="" type="checkbox"/> grigio	Art. Nr. 390319	5 lt.	€ 143,-
<input checked="" type="checkbox"/> ciclamino	Art. Nr. 390341	5 lt.	€ 143,-
<input checked="" type="checkbox"/> celeste	Art. Nr. 390342	5 lt.	€ 143,-

PROVENIENZA DEL LEGNO



Legno Pircher, 100% ecosostenibile:

- Legname da foreste gestite in modo sostenibile
- Ciclo produttivo ecosostenibile

RISPETTO PER LA NATURA

Pircher ha ottenuto la certificazione PEFC per la gestione forestale sostenibile. Un'ulteriore conferma dei nostri sforzi nel coniugare la qualità della produzione al rispetto per la natura.

CERTIFICAZIONE PEFC

Questa certificazione è il sistema di certificazione internazionale per la gestione forestale sostenibile. Attesta che il legname utilizzato proviene solo da foreste a taglio controllato, dove l'attenta selezione delle piante favorisce il processo di rimboschimento ed il ringiovanimento della foresta.



QUALITÀ CONTROLLATA



INNOVAZIONE E CONTROLLO CONTINUO

Conosciamo il legno in ogni venatura. La nostra competenza è il prodotto dell'incontro tra artigianalità e di ricerca e sviluppo continui. Dal processo di impregnazione fino alla realizzazione del prodotto finito, tutto viene realizzato con l'impiego di personale specializzato e macchinari all'avanguardia, tutti gli articoli vengono sottoposti a controlli severi e costanti.

LE CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

Tecnologie di produzione, la gestione dei processi, dalla qualità dell'ambiente di lavoro, tutela dell'ecosistema, tutto è sottoposto a controlli severi e costanti. I nostri traguardi aziendali e la qualità dei nostri prodotti sono confermati dalla fiducia dei nostri clienti e collaboratori e riconosciuti da importanti certificazioni internazionali.

- **ISO 9001** - Certificato per l'efficienza della struttura organizzativa.
- **ISO 14001** - Certificato per la tutela ambientale
- **OHSAS 18001** - Certificazione che garantisce un sistema di gestione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

- **CE** - Certificazione per il rispetto delle normative europee riguardanti gli elementi strutturali in legno.
- **PEFC** - Certificazione che attesta la provenienza del legname da foreste gestite in modo sostenibile.



LAVORAZIONE DEL LEGNO

IMPREGNAZIONE IN AUTOCLAVE

Classe 3 - classe di impregnazione per prodotti non a contatto con il terreno

Classe 4 - classe di impregnazione per prodotti a contatto con il terreno

secondo norma:

DIN 68800

PROTEKT

Trattamento di impregnazione incolore, contro l'attacco di funghi e insetti che offre massima resistenza e efficienza tutto l'anno.

PROTEKT®

COLORAZIONE

Vengono utilizzati tinte per legno da esterno a base d'acqua, eco-compatibili. La colorazione potrebbe variare in base all'esposizione agli agenti atmosferici, ma può essere conservata sempre viva con piccoli interventi di manutenzione.



03 - Bianco

13 - Rovere



12 - Noce

18 - Grigio chiaro

STRUKTURA®

Una lavorazione meccanica della superficie del legno, che mette in evidenza la venatura superficiale a rilievo.

STRUKTURA®

Venatura superficiale a rilievo


Con l'acquisto di prodotti colorati è fornito in omaggio un kit di manutenzione, che permette di fare i piccoli interventi di manutenzione che possono rendersi necessari durante la prima stagione calda, quando il legno per la prima volta si fessurerà.

L'ARTE DELL'IMPREGNAZIONE IN AUTOCLAVE

Il segreto della resistenza del nostro legno e della qualità dei prodotti Tartaruga è l'impregnazione in autoclave, arte nella quale Pircher è maestra da oltre 20 anni. Questo trattamento protegge il legno dagli agenti atmosferici e dall'attacco di funghi ed insetti, assicurando una protezione totale 12 mesi all'anno. Il legno impregnato non teme sole, pioggia o neve, né l'attacco di funghi o parassiti, ed è per questo il materiale perfetto per l'arredamento degli spazi aperti, in tutte le stagioni.

Accanto all'impregnazione classica, a sali, la ricerca tecnologica Pircher ha sviluppato PROTEKT.





STRUKTURA®

Dopo decenni di esposizione agli agenti atmosferici, la superficie del legno di conifera si consuma nella sua parte morbida, mettendo in evidenza la struttura e le venature, acquisendo così un fascino che solo il tempo può dare. L'effetto finale della finitura STRUKTURA® è unico: dei veri bassorilievi, come scavati dall'acqua e dal vento.

Tutte le strutture Tartaruga vengono già forniti con la lavorazione STRUKTURA.

I VANTAGGI:

Questa lavorazione mette in evidenza la venatura naturale del legno e allo stesso tempo fa notare meno le piccole imperfezioni come sacche di resina, fessure di essiccazione o altro. Anche le superfici verniciate risultano meno sensibili.

Una lavorazione che può essere richiesta come optional su diverse strutture colorate della gamma Tartaruga. I frangivento della linea Garbino, Levante e Grecale vengono già forniti con la lavorazione STRUKTURA sulle tavole.



LEGNO TARTARUGA



MATERIA PRIMA, PRIMA QUALITÀ

Utilizziamo legno di pino e abete Solo legno stagionato, attentamente selezionato secondo rigorosi criteri di sostenibilità forestale.

Garanzia di massima qualità, nel completo rispetto dei delicati equilibri ambientali. La qualità Tartaruga la riconosci facilmente, grazie ai marchi che contraddistinguono i nostri prodotti.

I TRE INDICATORI DELLA QUALITÀ

La qualità Tartaruga la riconosci sempre, grazie ai tre segni distintivi che contraddistinguono tutti i prodotti e che certificano il trattamento PROTEKT™ o a sali secondo la norma DIN 68800.



Il medaglione:

lo trovi sui prodotti in kit o finiti.



La marchiatura:

la trovi sui semilavorati in pino impregnato in legno lamellare e massello. Il numero di serie: anno/mese/n° lotto è impresso sui semilavorati in legno lamellare e massello.

La graffa:

la trovi nei semilavorati in pino impregnato, sulle teste dei materiali di spessore > cm 4,5. La graffa riporta anche il numero di serie della produzione.



GARANZIA



secondo norma:
DIN 68800

Garanzia 15 anni



PROTEKT®

Garanzia 8 anni



LE CONDIZIONI DI GARANZIA

I prodotti Tartaruga devono essere utilizzati secondo le classi di impiego (vedi pag. 196), non vanno rielaborati, segnati o tagliati longitudinalmente e non possono essere posizionati in prossimità di pacciamatura. Anche le fondamenta per prodotti da interrare devono essere eseguite secondo le norme, con getto di ghiaia intorno al prodotto in modo che l'acqua possa drenare. Il rispetto di queste condizioni permette di godere di tutte le garanzie offerte contro la marcescenza. La garanzia non copre la colorazione, ma la parte lignea del prodotto. La qualità dei prodotti Tartaruga è garantita 8 anni o 15 anni a seconda del tipo di trattamento.

IL CERTIFICATO DI GARANZIA

Il certificato di garanzia ti verrà consegnato al momento dell'acquisto.

Conservalo insieme allo scontrino fiscale ed alla fattura. Potrebbe servirti in seguito, nel caso in cui il tuo prodotto Tartaruga dovesse subire qualche danno.

La garanzia non comprende la manodopera e i danni che potrebbero conseguirne, nonché le eventuali modifiche non concordate in precedenza.



LA NUOVA IMPREGNAZIONE TARTARUGA



IMPREGNAZIONE IN AUTOCLAVE con Korasit® KS

Il segreto della resistenza del nostro legno e della qualità dei nostri prodotti Tartaruga è l'impregnazione in autoclave, arte nella quale Pircher è maestra da oltre 20 anni. Per far fronte alle nuove esigenze di mercato e alla filosofia di rispetto e cura dell'ambiente che ci circonda, Pircher ha da oggi introdotto un nuovo sistema di impregnazione certificato, il Korasit® KS, per preservare il legno Tartaruga in modo sempre più ecosostenibile.

Korasit® KS è un preservante del legno che, oltre all'assenza del cromo, ha eliminato completamente il Boro. E' solubile in acqua, liquido e fissante, composto a base di complessi di rame e di sale di ammonio quaternario altamente efficace.

Korasit® KS protegge e preserva il legno contro funghi (basidiomiceti e decomposizione da muffe) ed insetti (capricorno delle case, tarlo) che ne comprometterebbero il suo corretto utilizzo.

Oltre ad essere efficace contro la Poria e le termiti, il Korasit® KS resiste agli agenti atmosferici e non è dannoso per le piante.

**Korasit® KS è approvato dalla DIBt
(Deutsche Institut für Bautechnik), N° Z-58.1-1423.**

**Korasit® KS è conforme al regolamento (CE)
n. 1907/2006 del Parlamento Europeo denominato
regolamento "REACH".**



ATTESTATO

La ditta Pircher Oberland S.p.A
Via Rienza 43, I-39034 DOBBIACO (BZ)

DICHIARA
che il materiale

Elementi in legno impregnati
prodotto presso il sito produttivo di

IT-39039 VILLABASSA, Via Frau-Emma 91
sono impregnati a pressione in autoclave allo attuale stato tecnologico

in osservanza alle norme
DIN 68800 e EN 351-1, 2



KS

Il fissante, senza cromo e boro, a base di composti di complessi rameici e di un composto di ammonio quaternario estremamente efficace. Questo preservante protegge il legno preventivamente contro funghi (basidiomiceti e decomposizione in seguito a muffa) e insetti (capricorno delle case, tarlo) che lo distruggono. Con efficacia particolarmente buona contro la poria ed efficacia dimostrata contro i termiti. Preservante difficilmente delavabile dopo il fissaggio nel legno, resistente agli agenti atmosferici, compatibile per le piante. KORASIT KS è approvato dalla DIBt (Deutsche Institut für Bautechnik), approvazione no. Z-58.1-1423. KORASIT KS è conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo denominato regolamento "REACH".

Günter Wisthaler
Wisthaler Dr. Günter
Procurista
Dobbiaco, 06/04/2015

Karl-Heinz Hell
Hell Karl-Heinz
Resp. QSA

PIRCHER
Amore per il legno dal 1928




IL LEGNO

MATERIA VIVA

IL LEGNO È MATERIA VIVA CHE PORTA SU DI SÉ I SEGNI NATURALI DEL TEMPO CHE LENTAMENTE SCORRE, ASPETTI CARATTERISTICI CONNESSI ALLA FISIOLOGIA NATURALE DEL LEGNO.

NODI

I nodi sono una caratteristica naturale del legno. Nodi sani e saldamente ancorati possono essere numerosi e non rappresentano un criterio di qualità.




FUORIUSCITE DI RESINA

Nel legno conifero si possono verificare delle uscite di resina. In particolare il pino ha un alto contenuto di resina, l'uscita è favorita da temperature elevate. La resina fuoriuscita può essere rimossa manualmente con attenzione. La fuoriuscita avviene principalmente nel primo anno.

FUORIUSCITE DI SALE

Le fuoriuscite di sale si verificano nel legno impregnato in vicinanza di nodi e fuoriuscite di resina. La colorazione biancastra / verdastra diminuisce dopo un certo tempo da solo.



RIGONFIAMENTO E RITIRO

Il legno è un materiale naturale ed è costantemente a contatto con l'umidità dell'ambiente circostante. Per tanto il legno cambia il suo contenuto di umidità, ciò significa, che il legno cambia la sua dimensione (" il legno lavora"). Se il legno viene utilizzato in un ambiente umido si gonfia, in un ambiente asciutto invece si ritira.



CREPE DI ASCIUGAMENTO, TORSIONI

Quando il legno cambia dimensione a causa delle differenze di umidità, non avviene in modo uniforme su tutto l'elemento. In questo caso si formano delle torsioni nel legno che possono manifestarsi in fessure oppure crepe o distorsioni. Più veloce è la variazione dell'umidità nel legno nell'ambiente circostante (ad esempio se viene portato dall'esterno all'interno di un locale chiuso riscaldato), più torsioni si formano.

L'applicazione di vernice sul legno non impedisce il movimento del legno. Crepe e torsioni si verificano comunque facendo comparire il colore naturale sottostante. Queste fessure, una volta tinteggiate con un leggero strato di colore, saranno molto meno visibili.



ESPOSIZIONE AGLI AGENTI ATMOSFERICI

Il legno impregnato mostra dopo l'impregnazione a pressione una sfumatura verdastria. Dopo una prolungata esposizione agli agenti atmosferici questo colore verde cambia in un marrone chiaro.

La conservazione del colore dei prodotti tinti, richiede una manutenzione continua.



LA SUPERFICIE

Quando, su una superficie piallata, viene applicata un elemento che contiene umidità (acqua, colore) le fibre del legno si alzano. Questo crea una superficie leggermente ruvida. Questo effetto naturale è volutamente lasciato incontrollato durante il trattamento del colore, dal momento che si ripete comunque, quando il legno viene sottoposto alle intemperie.

VENATURA

Il legno ha una venatura irregolare, sulla quale non si può intervenire. Attraverso la venatura il legno assume colorazioni diverse, ciò significa che un pezzo di legno non avrà mai una colorazione uniforme.



TROVA L'OASI PIÙ VICINA A TE



LE OASI TARTARUGA

Esiste un luogo in cui si può trovare, guardare e scoprire tutti i prodotti della gamma Pircher Tartaruga. Un luogo in cui personale specializzato e attento fornirà sempre una consulenza personalizzata e potrà dare tutti i suggerimenti per creare l'ambiente esterno più adatto al tuo spazio. Questo luogo sono le Oasi Tartaruga.

UNA RETE CAPILLARE

Il nostro sistema logistico e una rete di Oasi Tartaruga e rivenditori autorizzati distribuiti su tutto il territorio nazionale assicurano la massima efficienza e la rapida reperibilità di ogni singolo prodotto.

I nostri distributori sono seguiti da una rete di agenti di vendita, coordinati da una direzione commerciale ed un ufficio vendite dedicato. Esperienza, competenza e puntualità nelle consegne.

Organizzazione, efficienza e professionalità, in rete.


LE OASI TARTARUGA

Le Oasi sono i concessionari convenzionati Tartaruga, dei veri e propri "Sarti del Legno". Con l'ampio assortimento di prodotti a qualità certificata e un servizio completo e personalizzato, entri in contatto diretto con l'eccellenza Pircher.

Qui i tuoi desideri prendono forma e si compone la giusta veste per arredare i tuoi spazi aperti: moderna, confortevole, eco-compatibile, modellata sulle tue esigenze. Cerca sul nostro sito qual è l'Oasi Tartaruga più vicina a te: troverai anche il nome della "Donna/Uomo Tartaruga", l'esperto dei nostri prodotti.



Sul nostro sito, la guida online completa ai rivenditori certificati Oasi Tartaruga.
I nostri Uomini e Donne Tartaruga saranno pronti a consigliarti e aiutarti alla scelta più idonea alle esigenze dei tuoi spazi aperti.



LEGNO PER ESTERNO

LEGNO TARTARUGA PER ARREDI E STRUTTURE



BIOLINE



LEGNO PER INTERNO

LEGNO PER IL FAI-DA-TE



MOBILI DA GIARDINO



RIVESTIMENTI



GIOCHI DA GIARDINO



PAVIMENTI IN LAMINATO



CASSETTE



LEGNO PER EDILIZIA

BIOLAM® E RIVESTIMENTI PER EDILIZIA



PIRCHER
Soluzioni per l'ambiente dal 1969
www.pircher-edilizia.com

SISTEMI PER L'AMBIENTE

MOVIT MOBILE HOMES www.pircher.eu/movit



CANALI GRIGLIATI



PIRCHER, TUTTE LE SOLUZIONI PER L'ABITARE

Grazie alla lunga esperienza e a un consolidato know how, Pircher offre un'ampia gamma di soluzioni complete, pratiche e innovative per abitare la vostra casa e tutelare l'ambiente circostante nel rispetto dell'ecosistema. Dai prodotti in legno per la casa e il giardino, ai sistemi integrati per il convogliamento, la raccolta e il trattamento dell'acqua piovana e di quelle reflue, la nostra azienda si dedica con passione e competenza alla realizzazione di tutti i vostri progetti, unendo qualità dei materiali, armonia del design e rispetto dell'ambiente.

BARRIERE ANTIRUMORE



VASCHE E IMPIANTI



BOCCHIE DI LUPO



PIRCHER
Amore per il legno dal 1928

PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA



PREZZI E QUALITÀ

Il rispetto degli standard di qualità, le garanzie, le certificazioni accrescono il valore dei prodotti Pircher Tartaruga, ma senza fare lievitare i prezzi. Sfogliando il catalogo Pircher Tartaruga, si scopre infatti che i nostri prodotti sono più accessibili di quanto si possa pensare.

Questo perché le soluzioni Pircher Tartaruga nascono da un sistema industriale completo che aggiunge al prodotto tanti vantaggi e ne ottimizza il valore nel tempo.

PREZZI CHIARI

Da oltre 20 anni sui cataloghi Pircher si trovano i prezzi al pubblico IVA compresa.

Il presente catalogo, che puoi trovare anche sul ns. sito www.pircher.eu, rimane in vigore fino al 31.10.2016.

Per un preventivo su misura alle proprie esigenze ti puoi rivolgere al nostro Concessionario Oasi Tartaruga.



LE CONDIZIONI DI VENDITA

I controlli urbanistici, statici e di sicurezza dovranno essere effettuati da un tecnico abilitato della tua zona. Dovrà verificare: il luogo d'installazione; la validità degli appoggi (muri, parapetti, pavimenti, ringhiere) e del relativo fissaggio; la portata di eventuali solai; l'uso di coperture (policarbonati, legno o tela) in base al vento o al carico di neve presenti nella zona; la concessione edilizia comunale.

NOTA:

Pircher declina ogni responsabilità relativa all'uso e/o il montaggio non corretto dei materiali venduti.



FSC®

Questo catalogo è stampato con il marchio FSC® su carta 100% certificata Forest Stewardship Council® Mix.

Significa che l'intera catena di produzione del catalogo garantisce, che il legno, impiegato nella produzione, venga da foreste certificate FSC®.

GREEN DREAM

Vogliamo trasmettere la cultura del legno e la passione per le sue caratteristiche naturali a tutti i nostri partner e clienti. Questo significa anche rispetto e cura dell'ambiente.

Ma anche responsabilità etica e sociale.

Il nostro impegno, in questa direzione, è da sempre assiduo e capillare e abbiamo chiamato Green Dream il nostro progetto aziendale di responsabilità sociale.

www.greendream.org





Sede Pircher Oberland Spa - Dobbiaco (BZ)



www.altapusteria.info



DOLOMITI
UNESCO WORLD
NATURAL HERITAGE
DOLOMITI:
PATRIMONIO UNIVERSALE
DELL'UMANITÀ UNESCO

CREDITS

Foto: **Fratelli Zambroni Reggiolo; Dennis De Martin**

Stampa: **Grafiche Corrà - Arcole (VR)**

Coordinamento: **Ufficio Marketing e Comunicazione Pircher**

Il presente catalogo, che puoi trovare sul nostro sito www.pircher.eu o presso il nostro Concessionario Oasi Tartaruga più vicino a te, rimane in vigore fino al **31 ottobre 2016**, salvo macro imprevisti. Tutti i prezzi degli articoli sono comprensivi di IVA, calcolata in base all'aliquota del 22% vigente alla data di stampa del catalogo.

Copyright 2016 Pircher Oberland Spa. I diritti di privativa industriale non di Pircher Oberland Spa mostrati nel presente catalogo sono di proprietà dei legittimi titolari e sono utilizzati a fine esclusivamente artistico e creativo. È vietata la riproduzione totale o parziale di immagini e testi salvo autorizzazione scritta da parte di Pircher Oberland Spa.

Per motivi di riproduzione tipografica i colori del presente catalogo sono puramente indicativi. Pircher Oberland Spa si riserva la facoltà di modificare, senza preavviso, le caratteristiche tecniche ed estetiche degli articoli presentati nel catalogo.

L'ECCELLENZA PIRCHER IN 10 PUNTI



PIRCHER DAL 1928

Oltre 80 anni di competenza e passione per il legno.

CERTIFICAZIONI

L'intera azienda, i processi produttivi e i prodotti sono certificati secondo le principali norme internazionali.



AMPIO ASSORTIMENTO

Legno di pino e abete.
Strutture, mobili, pavimenti, illuminazioni
e complementi: tutto per l'arredo giardino.

QUALITÀ

Per l'intera linea viene utilizzato esclusivamente legno di pino e abete della migliore qualità.



AMBIENTE

Pircher agisce nel rispetto della natura, utilizza legno certificato, investe sul territorio e sulla collettività.

MADE IN ALTO ADIGE

I prodotti Tartaruga sono interamente prodotti in Alto Adige, dove il legno è di casa.



SICUREZZA

Le travi in legno lamellare sono realizzati con colle poliuretatiche che non emettono gas formaldeide.

RICERCA E INNOVAZIONE

Impegno costante nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni, materiali e tecnologie di lavorazione all'avanguardia.



PRONTA CONSEGNA

Tempi di consegna ridotti per gli assortimenti standard.

CONTATTI

Per rimanere aggiornati, seguici su:
www.pircher.eu,
www.facebook.com/pircher.eu



Visita il sito pircher.eu

Sfoggia i cataloghi e scopri i prodotti
e la qualità del mondo Pircher.



Seguici anche su

 facebook.com/Pircher.eu



Pircher Oberland Spa
I-39034 Dobbiaco (BZ)

Via Rienza, 43
Tel. +39 0474 971111
Fax +39 0474 973032
info@pircher.eu

www.pircher.eu

RIVENDITORE

