

# vivere il verde



Edition 2009

Copyright© Holzhof Srl      Concept, copy and design:  
Via Rupe, 33                      Vicom Communication  
I-38017 Mezzolombardo/TN      Photo:  
Fon +39 0461 60 15 01              Holzhof, Puntoincommune.com,  
Fax +39 0461 60 40 13              Vicom Communication  
[info@holzhof.com](mailto:info@holzhof.com)      Printed by:  
[www.holzhof.com](http://www.holzhof.com)      Longo SPA , Bolzano



# arredo parchi e giardini

gazebo



6 - 14

pavimentazioni



15

pergolati



16 - 25

carport



26 - 29

tavoli e panche



56 - 69

panchine



70 - 77

cestini



78 - 87

portabici




88

Tutte le misure riportate nel presente catalogo, se non diversamente specificato, sono espresse in cm




entrate ad arco e verandine



30 - 31

divisori




32 - 41

fioriere




42 - 49

casette e chioschi



50 - 55

bacheche



89

recinzioni



90 - 101

ambientazioni in legno



102 - 107

legname e ferramenta



108 - 111

**HOLZHOF®**





Design  
& Quality  
Made in Italy



### Lavoriamo con riguardo

FSC (Forest Stewardship Council) e PEFC (Prorgamme for Endorsement of Forest Certification schemes) sono due sistemi di certificazione che permettono di rintracciare la provenienza del legname grezzo che noi lavoriamo, garantendo l'origine da foreste gestite in modo corretto dal punto di vista ambientale e sociale.

### La nostra affidabilità

Sin dal 1997 siamo in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e, fedeli alla nostra filosofia aziendale, ci impegnamo quotidianamente per rendere un servizio attivo a tutela dell'ambiente e quindi a preservare la natura, il bene comune dell'umanità. Per queste ragioni abbiamo aderito anche alla normativa ambientale internazionale UNI EN ISO 14001.



### Lavoriamo rispettando la sicurezza

I nostri prodotti rispettano tutti i parametri stabiliti in materia di sicurezza, in conformità alle normative UNI EN 1176 e UNI EN 1177. Garante per la sicurezza è il marchio GS, conferito dal prestigioso Ente TÜV- Product Service della Germania.

### Certified Management System



The mark of responsible forestry  
ICILA - COC - 000092  
© 1996 Forest Stewardship Council A.C.



ICILA

ISO 9001 - ISO 14001

PEFC/18-31-16

HOLZHOF vende su richiesta sia materiale certificato FSC che PEFC.

Non esiste atmosfera più piacevole di quella dell'ombra di un gazebo per godersi la vita all'aperto, la natura e l'estate. Un'isola di quiete, al riparo dalla frenesia e dall'andirivieni nei dintorni.

Tutti i modelli di gazebo Holzhof possono essere completati con grigliati per piante rampicanti, che fungono da antivista o offrono un riparo dal vento. Il tetto con perline o perline e tegola canadese blocca i raggi solari e funge da barriera impermeabile, utilizzabile quindi anche in caso di maltempo.

Arredato con tavoli, sedie o panche il gazebo diventa il luogo prediletto dove consumare i pasti quotidiani, per festicciole o merende in allegra compagnia o per godere semplicemente di qualche momento di tranquillità e riservatezza.

L'ampia gamma di misure disponibili consente di identificare il gazebo perfetto per ogni spazio – grande o piccolo che sia.




momenti di puro relax

gazebo



Design  
& Quality  
Made in Italy


# gazebo quadrato con copertura fissa



Gazebo quadrato con copertura fissa cm 317x317

codice	descrizione	lunghezza	larghezza
GQC317	struttura gazebo quadrato	277	277
CPGQ317	tetto in perline	317	317
GMGQ317	tetto in perline e guaina minerale	317	317
TCGQ317	tetto in perline e tegola canadese	317	317
PDGQ287	pavimentazione a doghe	287	287

Sezione montanti cm 9x9, altezza gazebo cm 210





Gazebo quadrato con copertura fissa cm 367x367

codice	descrizione	lunghezza	larghezza
GQC367	struttura gazebo quadrato	327	327
CPGQ367	tetto in perline	367	367
GMGQ367	tetto in perline e guaina minerale	367	367
TCGQ367	tetto in perline e tegola canadese	367	367
PDGQ337	pavimentazione a doghe	337	337

Sezione montanti cm 9x9, altezza gazebo cm 210

I codici riportati sono riferiti alla sola struttura (pannelli esclusi)





#### Gazebo quadrato con copertura fissa cm 417x417

codice	descrizione	lunghezza	larghezza
GQC417	struttura gazebo quadrato	377	377
CPGQ417	tetto in perline (Kit)	417	417
GMGQ417	tetto in perline e guaina minerale (Kit)	417	417
TCGQ417	tetto in perline e tegola canadese (Kit)	417	417
PDGQ387	pavimentazione a doghe	387	387

Sezione montanti cm 9x9, altezza gazebo cm 210

#### Gazebo quadrato con copertura fissa cm 467x467

codice	descrizione	lunghezza	lunghezza
GQC467	struttura gazebo quadrato	427	427
CPGQ467	tetto in perline (Kit)	467	467
GMGQ467	tetto in perline e guaina minerale (Kit)	467	467
TCGQ467	tetto in perline e tegola canadese (Kit)	467	467
PDGQ437	pavimentazione a doghe	437	437

Sezione montanti cm 9x9, altezza gazebo cm 210

I codici riportati sono riferiti alla sola struttura (pannelli esclusi)

# gazebo quadrato con telo in pvc



**Gazebo quadrato con telo in PVC cm 277x277**

codice	descrizione	lunghezza	larghezza
GQT277	struttura gazebo quadrato	277	277
CTGQ277	copertura in telo PVC	282	282
PDGQ287	pavimentazione a doghe	287	287

Sezione montanti cm 9x9, altezza gazebo cm 210

**Gazebo quadrato con telo in PVC cm 377x377**

codice	descrizione	lunghezza	larghezza
GQT377	struttura gazebo quadrato	377	377
CTGQ377	copertura in telo PVC	382	382
PDGQ387	pavimentazione a doghe	387	387

Sezione montanti cm 9x9, altezza gazebo cm 210

**Gazebo quadrato con telo in PVC cm 327x327**

codice	descrizione	lunghezza	larghezza
GQT327	struttura gazebo quadrato	327	327
CTGQ327	copertura in telo PVC	332	332
PDGQ337	pavimentazione a doghe	337	337

Sezione montanti cm 9x9, altezza gazebo cm 210


**Gazebo quadrato con telo in PVC cm 427x427**

codice	descrizione	lunghezza	larghezza
GQT427	struttura gazebo quadrato	427	427
CTGQ427	copertura in telo PVC	432	432
PDGQ437	pavimentazione a doghe	437	437

Sezione montanti cm 9x9, altezza gazebo cm 210

I codici riportati sono riferiti alla sola struttura (pannelli esclusi)

# gazebo esagonale con telo in pvc



Gazebo esagonale con telo in PVC diametro cm 325

codice	descrizione	diam.
GET325	struttura gazebo esagonale	325
CTGE325	copertura in telo PVC	325
PDGE325	pavimentazione a doghe	325

Sezione montanti cm 9x9, altezza gazebo cm 210

Gazebo esagonale con telo in PVC diametro cm 375

codice	descrizione	diam.
GET375	struttura gazebo esagonale	375
CTGE375	copertura in telo PVC	375
PDGE375	pavimentazione a doghe	375

Sezione montanti cm 9x9, altezza gazebo cm 210




Gazebo esagonale con telo in PVC diametro cm 425

codice	descrizione	diam.
GET425	struttura gazebo esagonale	425
CTGE425	copertura in telo PVC	425
PDGE425	pavimentazione a doghe	425

Sezione montanti cm 9x9, altezza gazebo cm 210

I codici riportati sono riferiti alla sola struttura (pannelli esclusi)

# gazebo esagonale con copertura fissa



Gazebo esagonale con copertura fissa diametro cm 325/381

codice	descrizione	diametro
GEC381	struttura gazebo esagonale	325
CPGE381	tetto in perline	381
GMGE381	tetto in perline e guaina minerale	381
TCGE381	tetto in perline e tegola canadese	381
PDGE335	pavimentazione a doghe	335

Sezione montanti cm 9x9 – altezza gazebo cm 210

Gazebo esagonale con copertura fissa diametro cm 375/431

codice	descrizione	diametro
GEC431	struttura gazebo esagonale	375
CPGE431	tetto in perline	431
GMGE431	tetto in perline e guaina minerale	431
TCGE431	tetto in perline e tegola canadese	431
PDGE385	pavimentazione a doghe	385

Sezione montanti cm 9x9 – altezza gazebo cm 210


Gazebo esagonale con copertura fissa diametro cm 425/481

codice	descrizione	diametro
GEC481	struttura gazebo esagonale	425
CPGE481	tetto in perline	481
GMGE481	tetto in perline e guaina minerale	481
TCGE481	tetto in perline e tegola canadese	481
PDGE435	pavimentazione a doghe	435

Sezione montanti cm 9x9 – altezza gazebo cm 210

I codici riportati sono riferiti alla sola struttura (pannelli esclusi)

## gazebo ottagonale con copertura fissa




Gazebo ottagonale con copertura fissa diametro cm 487/540

codice	descrizione	diam.
GO540	struttura gazebo ottagonale	487
GMGO540	tetto in perline e guaina minerale	540
TCGO540	tetto in perline e tegola canadese	540
CPGO540	tetto in perline	540
PDGO540	pavimentazione a doghe	487
PLGO540	parapetto doppia croce S.Andrea cm 175x100 h	-

Sezione montanti cm 11,5x11,5, altezza gazebo cm 210



# gazebo decagonale con copertura fissa



Gazebo decagonale con copertura fissa diametro cm 750/800

codice	descrizione	diametro
GD800	struttura gazebo decagonale	750
GMGD800	tetto in perline e guaina minerale	800
TCGD800	tetto in perline e tegola canadese	800
PDGD800	pavimentazione a doghe	750
PLGD800	parapetto a doppia croce S. Andrea cm 200x100 h	-

Sezione montanti cm 11,5x11,5 – altezza gazebo cm 220

I codici riportati sono riferiti alla sola struttura (pannelli esclusi)

# pavimentazioni




pavimentazione in legno				
codice	descrizione	lunghezza	larghezza	spessore
PAV51	listelli diritti	50	50	4
PAV101	listelli diritti	100	100	4
PAV102	listelli in diagonale	100	100	4



I primi esemplari di pergola sono riconducibili già ai tempi della Roma Antica, dato che anche allora era ben percepibile la necessità di creare delle zone d'ombra presso cui trovare sollievo nei giorni più caldi.


Nell'ambito dell'architettura del verde, le pergole consentono di collegare un edificio al giardino circostante, alleggeriscono l'imponenza di costruzioni massicce, dividono e creano spazi anche nei parchi più piccoli.

I montanti danno sostegno alle piante rampicanti che possono diramarsi sugli arcaretti, creando aree protette, ma piacevoli alla vista. Con i grigliati perimetrali, inoltre, è possibile dare un tocco ancora più naturale alla struttura, rinverdendo le pareti e ottenendo contemporaneamente una funzione di antivista e protezione dal vento. Pergole senza rampicanti possono altresì essere coperte con arelle o teli per l'ombreggiamento, nonché – qualora dovessero fungere da riparo dalla pioggia – anche con pannelli di policarbonato od ondulati.



luce e ombra

pergolati



Design  
& Quality  
Made in Italy

# pergolati autoportanti



## Pergolato autoportante

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
AU4B102	a 4 montanti bilamellare	274	333	230
AU4B103	a 4 montanti bilamellare	274	383	230
AU6B104	a 6 montanti bilamellare	274	433	230
AU6B105	a 6 montanti bilamellare	274	480	230
AU4B106	a 4 montanti bilamellare	333	333	230
AU4B107	a 4 montanti bilamellare	333	383	230
AU6B108	a 6 montanti bilamellare	333	433	230
AU6B109	a 6 montanti bilamellare	333	480	230
AU4B110	a 4 montanti bilamellare	383	383	230
AU6B111	a 6 montanti bilamellare	383	433	230
AU6B112	a 6 montanti bilamellare	383	480	230
AU6B113	a 6 montanti bilamellare	433	433	230
AU6B114	a 6 montanti bilamellare	433	480	230
AU6B115	a 6 montanti bilamellare	480	480	230


Montanti bilama cm 9x9 – trave doppia e arcarecci cm 4,3x11,7




I codici riportati sono riferiti alla sola struttura (pannelli esclusi)

# tipologia pergolati autoportanti


AU4B102




AU4B103




AU6B104




AU6B105




AU4B106




AU4B107




AU6B108




AU6B109




AU4B110




AU6B111



AU6B112




AU6B113



AU6B114



AU6B115



# pergolati prestige



## Pergolato Prestige


codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
PAU01	Pergolato prestige a 8 archi	383	433	230
PAU02	Pergolato Prestige a 6 archi	433	274	230

Montanti bilama cm 9x9 con rivestimento montante cm 13,5x13,5  
trave doppia e arcarecci cm 4,3x11,7

I codici riportati sono riferiti alla sola struttura (pannelli esclusi)

## Accessori

codice	descrizione	sezione	lunghezza
PAUC01	rivestimento montante Prestige	13,5x13,5	160
PAUC02	coprimontante Prestige	23,5x23,5	11,5
PAUC03	decoro Prestige	4,3x14	150
PAUC04	arco lamellare per Prestige	7x9	200
PAUC05	arco lamellare per Prestige	7x9	175
PAUC06	arco lamellare per Prestige	7x9	150





PAUC01



PAUC03



PAUC02



PAUC04/05/06

# pergolati a muro



## Pergolato a muro - 2 montanti

codice	descrizione	lungh.	largh.	altezza
AD2B117	pergola 2 montanti bilamellare	237	333	230
AD2B118	pergola 2 montanti bilamellare	237	383	230
AD2B119	pergola 2 montanti bilamellare	237	433	230
AD2B120	pergola 2 montanti bilamellare	237	480	230
AD2B121	pergola 2 montanti bilamellare	296	333	230
AD2B122	pergola 2 montanti bilamellare	296	383	230
AD2B125	pergola 2 montanti bilamellare	346	383	230

Montanti bilama cm 9x9 – trave doppia e arcarecci cm 4,3x11,7

## Pergolato a muro - 3 montanti


codice	descrizione	lungh.	largh.	altezza
AD3B123	pergola 3 montanti bilamellare	296	433	230
AD3B124	pergola 3 montanti bilamellare	296	480	230
AD3B126	pergola 3 montanti bilamellare	346	433	230
AD3B127	pergola 3 montanti bilamellare	346	480	230
AD3B128	pergola 3 montanti bilamellare	396	433	230
AD3B129	pergola 3 montanti bilamellare	396	480	230
AD3B130	pergola 3 montanti bilamellare	446	480	230

Montanti bilama cm 9x9 – trave doppia e arcarecci cm 4,3x11,7


I codici riportati sono riferiti alla sola struttura (pannelli esclusi)

# tipologia pergolati addossati


AD2B117




AD2B118




AD2B119




AD2B120




AD2B121




AD2B122




AD3B123




AD3B124



AD2B125




AD3B126




AD3B127




AD3B128



AD3B129



AD3B130




# pergolati arcadia



Pergolato Arcadia

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
PAC01	pergolato Arcadia	383	383	230





#### Montante centrale per pergolato

codice	descrizione	lungh.	largh.	alt.
MO9230	mont. intermedio senza incastro	9	9	230
MO9230IN	mont. intermedio con incastro	9	9	230

#### Montante centrale per gazebo

codice	descrizione	lungh.	largh.	alt.
LLS078	mont. intermedio per gazebo perline	9	9	242
LLS079	mont. intermedio per gazebo telo	9	9	232

#### Montante con sfera

codice	descrizione	lungh.	largh.	alt.
MO9080SF	montante bilamellare con sfera	9	9	80
MO9105SF	montante bilamellare con sfera	9	9	105
MO9130SF	montante bilamellare con sfera	9	9	130
MO9155SF	montante bilamellare con sfera	9	9	155
MO9180SF	montante bilamellare con sfera	9	9	180
MO9205SF	montante bilamellare con sfera	9	9	205

#### Montante con smusso

MO9080SM	montante bilamellare con smusso	9	9	80
MO9105SM	montante bilamellare con smusso	9	9	105
MO9130SM	montante bilamellare con smusso	9	9	130
MO9155SM	montante bilamellare con smusso	9	9	155
MO9180SM	montante bilamellare con smusso	9	9	180
MO9205SM	montante bilamellare con smusso	9	9	205

#### Montante con piramide

MO9080PI	montante bilamellare con piramide	9	9	80
MO9105PI	montante bilamellare con piramide	9	9	105
MO9130PI	montante bilamellare con piramide	9	9	130
MO9155PI	montante bilamellare con piramide	9	9	155
MO9180PI	montante bilamellare con piramide	9	9	180
MO9205PI	montante bilamellare con piramide	9	9	205



#### Accessori

codice	descrizione	sez. spess.
DIA7	diagonale per pergolato	7x7 50
DIA8	diagonale per gazebo	4,3x9,3 50
CAP25	capitello	25x25 4
PAUC03	decoro Prestige	4,3x14 150
GA114	sfera in bilamellare con birone e piattello	ø 8,5

I carport Holzhof sono il posteggio ideale per le autovetture. Con una buona aerazione, la protezione adeguata contro i raggi solari, la pioggia, la resina ed il fogliame, i nostri carport si adattano perfettamente ad ogni ambiente.

Due le varianti a disposizione: autoportante o addossato al muro, entrambe con una struttura leggera, ma robusta al tempo stesso, data la tecnica utilizzata per la costruzione.

Diversi tipi di decoro consentono di personalizzare la struttura in base alle proprie esigenze o preferenze estetiche, anche per quanto riguarda la copertura, che può essere – a scelta del cliente – con perline oppure con perline e tegola canadese.



un riparo affidabile e sicuro

■ carport




Design  
& Quality  
Made in Italy

# carport



**HOLZHOF®**



## carport 1 posto

codice	descrizione	lungh.	largh.	altezza
CAR01	struttura con 4 montanti bilam. 9x9 (port. 55kg/m <sup>2</sup> )	334	450	215/260
CAR01P	struttura con 4 montanti bilam. 11,5x11,5 (port. 125kg/m <sup>2</sup> )	334	450	215/260
CPCAR01	copertura con perline per carport 1 posto			
GMCAR01	copertura con perline e guaina minerale per carport 1 posto			

## carport 2 posti


codice	descrizione	lungh.	largh.	altezza
CAR02	struttura con 6 montanti bilam. 9x9 (port. 55kg/m <sup>2</sup> )	609	450	215/260
CAR02P	struttura con 6 montanti bilam. 11,5x11,5 (port. 125kg/m <sup>2</sup> )	609	450	215/260
CPCAR02	copertura con perline per carport 2 posti			
GMCAR02	copertura con perline e guaina minerale per carport 2 posti			

I codici riportati sono riferiti alla sola struttura (pannelli esclusi)




#### carport 3 posti

codice	descrizione	lungh.	largh.	altezza
CAR03	struttura con 8 montanti bilam. 9x9 (port. 55kg/m <sup>2</sup> )	884	450	215/260
CAR03P	struttura con 8 montanti bilam. 11,5x11,5 (port. 125kg/m <sup>2</sup> )	884	450	215/260
CPCAR03	copertura con perline per carport 3 posti			
GMCAR03	copertura con perline e guaina minerale per carport 3 posti			



#### carport 4 posti

codice	descrizione	lungh.	largh.	altezza
CAR04	struttura con 10 montanti bilam. 9x9 (port. 55kg/m <sup>2</sup> )	1159	450	215/260
CAR04P	struttura con 10 montanti bilam. 11,5x11,5 (port. 125kg/m <sup>2</sup> )	1159	450	215/260
CPCAR04	copertura con perline per carport 4 posti			
GMCAR04	copertura con perline e guaina minerale per carport 4 posti			



I codici riportati sono riferiti alla sola struttura (pannelli esclusi)

## entrata arcadia



## entrata ad arco





### entrata Arcadia

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
ARC02	con grigliati senza fioriere	127	81	226

### entrata ad Arco

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
ARC01	con grigliati senza fioriere	170	90	240



## verandine



HOLZHOF®

### veranda coperta

codice	dimensioni
--------	------------

VER01C 280x393

struttura con tetto in perline  
completa di scaletta e parapetti



Creare un ambiente riservato sfruttando la propria creatività e rendere gli spazi all'aperto più confortevoli è ancora più facile utilizzando i nostri elementi.

I divisorì Holzhof offrono protezione visiva e dal vento, creano zone ombreggiate e delimitano aree nei giardini o semplicemente all'esterno. Molteplici le alternative tra cui scegliere: grigliati a 45° o 90°, pareti antivista, pannelli in perlinato, tutti disponibili in svariate misure, per adattarsi perfettamente a qualunque spazio e personalizzabili con decori quali archi, montanti con piramidi o sfere, curvature ecc.

I nostri divisorì sono anche l'ideale per arredare pergole o gazebo, nonché per recintare o delimitare spazi aperti, senza rinunciare alla gradevolezza estetica e all'armonia con l'ambiente circostante.


Tutti modelli proposti sono costruiti a regola d'arte, in legno di conifera nordica impregnato in autoclave sottovuoto a pressione, con trattamento antimarciume del tutto privo di cromo.

Design e qualità Made in Italy



creare spazi privati

divisori




Design  
& Quality  
Made in Italy

# grigliato edera 45°




BASE




cod. GS45NN

ARCO A




cod. GS45AA

ARCO B




cod. GS45AB

1 ARCO




cod. GS451A

ARCO CENTRALE




cod. GS45AC

2 ARCHI



cod. GS452A

2 DIAGONALI



cod. GS452D

I grigliati „Edera“ sono realizzati con cornici profilate ad U sezione cm 4,5x4,5 e listelli sezione cm 1,2x3,0 posti a 45° o 90° ad un passo di cm 9,5.

La tabella a destra ha due funzioni:

- evidenziare le misure standard
- rivelare il codice dell'articolo riferito alla misura prescelta

Sugli incroci fra l'asse della lunghezza e quello dell'altezza è segnato un numero che va da 01 a 34. Il codice dell'articolo è composto dal codice base sotto la figura ed il numero all'incrocio „larghezza x altezza“.


Esempio: grigliato 45° da cm 150x100 h con "Arco A" con codice base GS45AA + codice misura 04 = codice articolo GS45AA04

	50	75	100	125	150	175	200	altezza
75					01	02	03	
100					04	05	06	
125	07	08	09	10	11	12	13	
150	14	15	16	17	18	19	20	
175	21	22	23	24	25	26	27	
200	28	29	30	31	32	33	34	
larghezza								

## grigliato edera 90°




BASE




cod. GS90NN

ARCO A




cod. GS90AA

ARCO B




cod. GS90AB

2 DIAGONALI




cod. GS902D

1 ARCO




cod. GS901A

2 ARCHI



cod. GS902A

ARCO CENTRALE




cod. GS90AC

HOLZHOF®

# grigliato classic 90°




BASE




cod. GC90NN

ARCO A




cod. GC90AA

ARCO B




cod. GC90AB

1 ARCO




cod. GC901A

2 ARCHI




cod. GC902A

ARCO CENTRALE



cod. GC90AC

2 DIAGONALI



cod. GC902D

I grigliati „Classic“ sono realizzati con cornici profilate ad U sezione cm 4,5x4,5 e listelli sezione cm 2,3x2,5 lavorati ad incastro, posti a 45° o 90° ad un passo di cm 10.

La tabella a destra ha due funzioni:

- evidenziare le misure standard
- rivelare il codice dell'articolo riferito alla misura prescelta

Sugli incroci fra l'asse della lunghezza e quello dell'altezza è segnato un numero che va da 01 a 34. Il codice dell'articolo è composto dal codice base sotto la figura ed il numero all'incrocio „larghezza x altezza“.


Esempio: grigliato 90° da cm 175x150 con "Arco B" con codice base GC90AB + codice misura 19 = codice articolo GC90AB19

	50	75	100	125	150	175	200	altezza
75					01	02	03	
100					04	05	06	
125	07	08	09	10	11	12	13	
150	14	15	16	17	18	19	20	
175	21	22	23	24	25	26	27	
200	28	29	30	31	32	33	34	
larghezza								

## grigliato classic 45°




BASE




cod. GC45NN

ARCO A



cod. GC45AA


ARCO B



cod. GC45AB


**HOLZHOFF®**

1 ARCO




cod. GC451A

2 DIAGONALI




cod. GC452D

ARCO CENTRALE



cod. GC45AC

2 ARCHI




cod. GC452A




## grigliato caree

BASE




cod. GCR45NN

ARCO A




cod. GCR45AA

ARCO B




cod. GCR45AB

2 DIAGONALI




cod. GCR452D

1 ARCO




cod. GCR451A

2 ARCHI



cod. GCR452A

ARCO CENTRALE



cod. GCR45AC

I grigliati „Caree“ sono realizzati con cornici profilate ad U sezione cm 4,5x4,5 e listelli sezione cm 6x1, posti a 45° ad un passo di cm 6.

La tabella a destra ha due funzioni:

- evidenziare le misure standard
  - rivelare il codice dell'articolo riferito alla misura prescelta
- Sugli incroci fra l'asse della lunghezza e quello dell'altezza è segnato un numero che va da 01 a 34. Il codice dell'articolo è composto dal codice base sotto la figura ed il numero all'incrocio „larghezza x altezza“.

Esempio: grigliato 45° da cm 125x175 con "Arco A" con codice base GCR45AA + codice misura 12 = codice articolo GCR90AA12


	50	75	100	125	150	175	200	altezza
75					01	02	03	
100					04	05	06	
125	07	08	09	10	11	12	13	
150	14	15	16	17	18	19	20	
175	21	22	23	24	25	26	27	
200	28	29	30	31	32	33	34	
larghezza								

# pannelli perlinati




**HOLZHOF®**

BASE




cod. DIVNN

1 ARCO




cod. DIV1A

ARCO B




cod. DIVAB

ARCO CENTRALE




cod. DIVAC

ARCO A




cod. DIVAA

2 ARCHI



cod. DIV2A

2 DIAGONALI



cod. DIV2D

Il pannello „Perlinato“ è realizzato con cornice profilata ad U sezione cm 4,5x4,5 e perline spessore cm 2.

La tabella a destra ha due funzioni:

- evidenziare le misure standard
- rivelare il codice dell'articolo riferito alla misura prescelta


Sugli incroci fra l'asse della lunghezza e quello dell'altezza è segnato un numero che va da 01 a 34. Il codice dell'articolo è composto dal codice base sotto la figura ed il numero all'incrocio „larghezza x altezza“.

Esempio: pannello "Base" da cm 150x150 con codice base DIVNN + codice misura 18 = codice articolo DIVNN18

	50	75	100	125	150	175	200	altezza
75						01	02	
100						04	05	06
125	07	08	09	10	11	12	13	
150	14	15	16	17	18	19	20	
175	21	22	23	24	25	26	27	
200	28	29	30	31	32	33	34	
larghezza								


# pannelli antivista

BASE




cod. ANTNN

ARCO A




cod. ANTAA

ARCO B




cod. ANTAB

2 DIAGONALI




cod. ANT2D

2 ARCHI




cod. ANT2A

ARCO CENTRALE



cod. ANTAC

1 ARCO



cod. ANT1A



	50	75	100	125	150	175	200	
75					01	02	03	
100					04	05	06	
125	07	08	09	10	11	12	13	
150	14	15	16	17	18	19	20	
175	21	22	23	24	25	26	27	
200	28	29	30	31	32	33	34	
	l a r g h e z z a							

Il pannello "antivista"  
è realizzato con cornici  
profilate ad U sezione cm  
4,5x4,5 e listelli cm 9x1.



Creare un'oasi floreale, abbellire il proprio giardino o terrazzo, arricchire l'ambiente con colori e profumi completamente naturali: ecco, tra gli altri, dei validi motivi per esporre all'aperto una fioriera Holzhof.

Adatte ad ambienti rurali ed urbani, le nostre creazioni possono essere collocate nelle piazze e sulle strade asfaltate ma anche in verande o terrazzi, sono un pratico sostegno per grigliati e panche nella creazione di piccole aree appartate e possono completare l'arredo di carport, gazebo e pergolati.


Ognuna delle componenti delle nostre fioriere viene impregnata in autoclave soltanto al termine della lavorazione. Ciò contribuisce ad aumentare la protezione del legno anche nelle parti solitamente esposte alle intemperie, che mantengono così il loro aspetto gradevole e la loro funzionalità più a lungo negli anni.

Per garantire una maggiore durata del legno, comunque, consigliamo di rivestire le fioriere con uno speciale "tessuto non tessuto" prima di sistemare il terriccio sul fondo per agevolare il deflusso dell'acqua eccedente durante l'annaffiatura delle piante.



arredare con piante e fiori

fioriere



Design  
& Quality  
Made in Italy

# basic



Fioriera Basic:

realizzata con quattro montanti lavorati di sezione cm 7x7, tavole orizzontali sez. cm 2x9 e cornice perimetrale sez. cm 3,3x7.

È ideale per completare l'arredamento del vostro terrazzo. Elegante e leggera, è realizzata in modo da poter essere collocata ovunque.

**fioriera Basic (alt. 44 cm)**

codice	lungh.	largh.	alt.
FB01	40	40	44
FB02	75	40	44
FB03	100	40	44
FB04	50	50	44
FB05	75	50	44
FB06	100	50	44
FB07	75	75	44
FB08	100	100	44

**fioriera Basic (alt. 53 cm)**

codice	lungh.	largh.	alt.
FB09	40	40	53
FB10	75	40	53
FB11	100	40	53
FB12	50	50	53
FB13	75	50	53
FB14	100	50	53
FB15	75	75	53
FB16	100	100	53



# classic 4

**fioriera Classic 4 (alt. 40 cm)**

codice	lungh.	largh.	alt.
CL401	40	40	40
CL402	75	40	40
CL403	100	40	40
CL404	125	40	40
CL405	150	40	40
CL406	175	40	40
CL407	200	40	40
CL408	50	50	40
CL409	75	50	40
CL410	100	50	40
CL411	125	50	40
CL412	150	50	40
CL413	175	50	40
CL414	200	50	40
CL415	100	75	40
CL416	100	100	40

**fioriera Classic 4 (alt. 50 cm)**

codice	lungh.	largh.	alt.
CL417	40	40	50
CL418	75	40	50
CL419	100	40	50
CL420	125	40	50
CL421	150	40	50
CL422	175	40	50
CL423	200	40	50
CL424	50	50	50
CL425	75	50	50
CL426	100	50	50
CL427	125	50	50
CL428	150	50	50
CL429	175	50	50
CL430	200	50	50
CL431	100	75	50
CL432	100	100	50

# hexagon 4



## Fioriere Classic 4 ed Hexagon 4:

Realizzate con listoni spessore cm 4 con spigoli arrotondati fissati uno sopra l'altro con viti zincate.

Le fioriere sono rialzate da terra tramite dei piedi longitudinali dello spessore cm 4, sopra i quali viene fissato il fondo realizzato con assi accostate.

Ideale per la collocazione in pergolati e gazebo, ottime per l'accostamento con tutte le tipologie di grigliato.

### fioriera Hexagon 4

codice	lato	diam.	alt.
CLEX401	25	50	40
CLEX402	30	60	40
CLEX403	35	70	40
CLEX404	25	50	50
CLEX405	30	60	50
CLEX406	35	70	50

# classic 5



**HOLZHOF®**

## Fioriera Classic 5 ed Hexagon 5:

Realizzate con listoni sezione cm 4,3x9,3 aventi spigoli fresati per permetterne l'incastro ed il fissaggio per mezzo di barre filettate passanti.

Questo modello è rialzato da terra tramite dei piedini longitudinali dello spessore di cm 4,3 sopra i quali viene fissato il fondo, realizzato con assi accostate.

Ottima per l'utilizzo come delimitazione di un marciapiede o di un parcheggio, consigliata anche alle Pubbliche Amministrazioni per la sua robustezza.

### fioriera Classic 5 (alt. 40 cm)

codice	lungh.	largh.	alt.
CL501	40	40	40
CL502	75	40	40
CL503	100	40	40
CL504	125	40	40
CL505	150	40	40
CL506	50	50	40
CL507	75	50	40
CL508	100	50	40
CL509	125	50	40
CL510	150	50	40
CL511	200	50	40
CL512	75	75	40
CL513	100	100	40

### fioriera Classic 5 (alt. 50 cm)

codice	lungh.	largh.	alt.
CL514	40	40	50
CL515	75	40	50
CL516	100	40	50
CL517	125	40	50
CL518	150	40	50
CL519	50	50	50
CL520	75	50	50
CL521	100	50	50
CL522	125	50	50
CL523	150	50	50
CL524	200	50	50
CL525	75	75	50
CL526	100	100	50

## hexagon 5

fioriera Hexagon 5

codice	lato	diam.	alt.
CLEX501	27	55	40
CLEX502	35	70	40
CLEX503	45	90	40
CLEX504	60	120	40
CLEX505	27	55	50
CLEX506	35	70	50
CLEX507	45	90	50
CLEX508	60	120	50



panchine per Hexagon 5

codice	lungh.	lorgh.
PCLEX01	45/80	39
PCLEX02	60/100	39
PCLEX03	75/110	39



## montana

fioriera Montana

codice	lungh.	lorgh.	altezza
FM01	80	80	50
FM04	80	100	50
FM05	80	125	50
FM02	80	150	50
FM03	80	200	50
FM06	100	100	50
FM07	100	125	50
FM08	100	150	50
FM09	100	200	50
FM10	80	80	60
FM11	80	100	60
FM12	80	125	60
FM13	80	150	60
FM14	80	200	60
FM15	100	100	60
FM16	100	125	60
FM17	100	150	60
FM18	100	200	60

realizzata con legni tondi ø 10  
cm lavorati ad incastro

## panchine per fioriere





#### panchine senza schienale

codice	lunghezza	larghezza
PCL01	100	39
PCL02	125	39
PCL03	150	39
PCL04	175	39
PCL05	200	39

#### panchine con schienale

codice	lunghezza	larghezza
PCL06	100	53
PCL07	125	53
PCL08	150	53
PCL09	175	53
PCL10	200	53

#### panchine doppia seduta

codice	lunghezza	larghezza
PCL11	100	100
PCL12	125	100
PCL13	150	100
PCL14	175	100
PCL15	200	100

#### panchine addossate


codice	lunghezza	larghezza
PCLA01	100	39
PCLA02	125	39
PCLA03	150	39
PCLA04	175	39
PCLA05	200	39

Una casetta, collocata in un angolo del giardino o di un parco, invita ad una sosta riposante o consente, a chi dispone di tanti attrezzi per il giardinaggio, di disporli in un ampio spazio in modo che siano sempre ordinati e facilmente recuperabili.

Le nostre casette si adattano ad ogni tipo di giardino e sono anche un rifugio ideale per i giochi dei bambini, soprattutto quando le condizioni atmosferiche sono sfavorevoli, come in caso di pioggia o di caldo eccessivo. Fungono anche da zona relax per gli adulti, per una merenda in compagnia o una partita a qualche gioco di società nella tranquillità di un luogo accogliente e riservato.

La casetta modello "Tempo Libero" è disponibile in tre misure diverse, con due tipi di tetto tra cui scegliere in base alle proprie esigenze: tetto in legno con rivestimento in guaina minerale oppure in legno con rivestimento in tegola canadese.

Tutte le nostre strutture in legno vengono impregnate in autoclave con sostanze prive di cromo soltanto a lavorazione ultimata; in tal modo sono protette nei più piccoli dettagli dalle intemperie e dalla marcrescenza per molti anni.



organizzare gli spazi

■ casette e chioschi



Design  
& Quality  
Made in Italy

# casetta tempo libero



perline bombate spessore cm 2

Design  
Et Quality  
Made in Italy


Per gli amanti del giardinaggio, ecco una soluzione che offre la possibilità di tenere in ordine tutti gli attrezzi ed averli sempre a portata di mano.

La casetta „tempo libero“ è disponibile in tre diverse misure con due differenti tipologie di copertura: perlinato e guaina minerale oppure perlinato e tegola canadese.

## Casetta Tempo Libero

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
CTLG01	cop. guaina minerale	150	200	240
CTLG02	cop. guaina minerale	200	200	240
CTLG03	cop. guaina minerale	250	200	240
CTLT01	cop. tegola canadese	150	200	240
CTLT02	cop. tegola canadese	200	200	240
CTLT03	cop. tegola canadese	250	200	240

# casetta chiosco



Organizzare un mercatino oppure un punto di ristoro all'aperto?

Il chiosco Holzhof è molto pratico e versatile, è interamente smontabile con semplici e veloci operazioni.

È dotato di vetri antisfondamento scorrevoli su rotaie d'alluminio, con pannello in legno sdoppiabile e cerniere metalliche aventi

la duplice funzione di chiudere il chiosco con bloccaggio dall'interno e di formare un piano d'appoggio una volta aperto.

La copertura è realizzata con pannelli in legno coperti con telo PVC ignifugo di 1° classe di colore bianco, con ganci ed elastici per l'ancoraggio sulle capriate. Completo di ripiano perimetrale

interno, pavimento in legno e porta di accesso con serratura. La struttura portante è realizzata in legno bilamellare per garantire la stabilità nel tempo.

**HOLZHOF®**

## Casetta Chiosco

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
CCH01	casetta chiosco	300	200	270
montanti bilama cm 9x9 - pannelli 3 strati spessore cm 2				

## casetta chiosco



# amache

HOLZHOF®



Relax a contatto con la natura?

Niente è più confortevole di un'amaca, in versione singola o doppia, per lasciarsi cullare all'ombra di un fresco giardino, o per godersi i raggi del sole avvolti dal profumo di alberi e piante.

Le amache Holzhof possono essere collocate anche su verande o balconi, per ricreare un'atmosfera rilassante in qualsiasi ambientazione esterna.

## Amache

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
AMA01450	con rete singola	450	150	150
AMA02450	con rete doppia	450	150	150

Il design elegante, combinato a costruzioni robuste ed artigianali, nonché a dettagli studiati nei minimi particolari sono solo alcuni dei pregi delle nostre composizioni tavolo/panche in legno impregnato in autoclave sottovuoto a pressione.

Questi vantaggi sono importanti sia per il settore privato che per quello pubblico. La lavorazione curata, svolta completamente all'interno dei nostri stabilimenti, unita al metodo di impregnazione impiegato, garantiscono per i nostri prodotti una lunga durata e resistenza.


Questi dettagli sono molto importanti, soprattutto per quanto riguarda le composizioni tavolo/panche, che sono l'arredo ideale per parchi, giardini e piazzali; essendo questi tuttavia luoghi frequentati da moltissime persone – che a volte non trattano le cose pubbliche con il dovuto riguardo – queste strutture devono essere solide e stabili quanto più possibile.

Le creazioni Holzhof sono inoltre il complemento adatto per ambienti rurali quali strutture per l'agriturismo, case di montagna, ristoranti rustici e taverne, oppure come arredo per pergolati e gazebo.



un punto d'incontro

■ tavoli e pance



Design  
& Quality  
Made in Italy

## siesta deluxe



## siesta



### Composizione Siesta Deluxe

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
SIED195	zincata	194	143	45/76/88
SIED195N	zincata e verniciata nera	194	143	45/76/88

Struttura in tubolare diametro cm 6,2 e piatto cm 6,2x1,3

Pianale tavolo, sedute e schienali realizzati con tavolato spessore cm 4,3

### Composizione Siesta

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
SIE195	zincata	194	143	45/76
SIE195N	zincata e verniciata nera	194	143	45/76

Struttura in tubolare diametro cm 6,2

Pianale tavolo, sedute e schienali realizzati con tavolato spessore cm 4,3

# baviera



## Composizione Baviera

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
BVP195	panca con schienale	194	60	44/80
BVT195	tavolo	194	72	75
BV195	composizione completa	194	200	44/75

struttura in bilama spessore cm 5,7

tavolo seduta e pianale tavolo realizzati con tavole cm 5,5x11,7  
schienale realizzato con tavole spessore cm 4,3x11,7

# personal



montana

**Composizione Personal**

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
PR195	comp. a corpo unico	194	200	44/75
PR195K	in KIT di montaggio	194	200	44/75
PR245	comp. a corpo unico	245	200	44/75

struttura, pianale tavolo, seduta e schienale panche realizzati con tavole cm 4,3x11,7

**Composizione Montana**

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
MO195	comp. a corpo unico	194	200	44/75
struttura in bilama diam. cm 9 – tavolo, sedute e schienale panche realizzate con tavole cm 4,3x11,7				

## personal prolungata



Le composizioni Pic-Nic e Personal sono disponibili anche nella versione con tavolo allungato, per consentire un utilizzo più comodo anche da parte di persone con ridotta mobilità o portatori di handicap.



## pic-nic prolungata

Composizione Personal prolungata per portatori di handicap

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
PR250	con prolunga 1 lato	194/245	200	44/75
PR300	con prolunga 2 lati	194/300	200	44/75

struttura, pianale tavolo, seduta e schienale panche realizzati con tavole cm 4,3x11,7

Composizione Pic-Nic prolungata per portatori di handicap

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
PNP245	con prolunga 1 lato	194/245	152	46/76

struttura, pianale tavolo, seduta e schienale panche realizzati con tavole cm 4,3x11,7

# pic-nic



## Composizione Pic-Nic 43/33

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
PNP195	pic-nic 43	194	152	46/76
PNL195	pic-nic 33	194	152	45/75

struttura cm 4,3x11,7

Pianale tavolo e sedute realizzati con tavole cm 3,3 x11,7 (PNL)  
e cm 4,3 x11,7 (PNP)

## Composizione Pic-Nic 43/33 in KIT di montaggio

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
PNP195K	pic-nic 43	194	152	46/76
PNL195K	pic-nic 33	194	152	45/75

struttura cm 4,3x11,7

Pianale tavolo e sedute realizzati con tavole cm 3,3 x11,7 (PNL)  
e cm 4,3 x11,7 (PNP)

# relax



Composizione Relax

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
RXP150	panca con schienale	150	56	43/80
RXT150	tavolo con listoni	150	72	74
RX150	composizione completa	150	194	43/74
RXP175	panca con schienale	175	56	43/80
RXT175	tavolo con listoni	175	72	74
RX175	composizione completa	175	194	43/74
RXP195	panca con schienale	194	56	43/80
RXT195	tavolo con listoni	194	72	74
RX195	composizione completa	194	194	43/74
RXS01	sgabello	90	36	43

struttura, pianale tavolo, sedute e schienali panche realizzati  
con tavole cm 3,3x11,7



**HOLZHOF**®

# robust




## Composizione Robust

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
RBP195	panca con schienale	194	53	44/80
RBT195	tavolo con listoni	194	85	75
RB195	composizione completa	194	200	44/75
RBP245	panca con schienale	245	53	44/80
RBT245	tavolo con listoni	245	85	75
RB245	composizione completa	245	200	44/75
RBS01	sgabello	90	39	44
RBS02	sgabello	120	39	44

struttura in bilama cm 9x9 - Pianale tavolo, sedute e schienali panche realizzate con tavole cm 4,3x11,7



## robust con tetto



su richiesta copertura con perline e guaina minerale

### Composizione Robust con tetto

codice	descrizione	lungh. base	largh. base	lungh. tetto	altezza
RBTC195	cop. tegola canadese	194	192	245	233
RBTC245	cop. tegola canadese	245	192	295	233
RBTP195	cop. con perline	194	192	245	233
RBTP245	cop. con perline	245	192	295	233

struttura in bilama cm 9x9 – Pianale tavolo, sedute e schienali pance realizzate con tavole cm 4,3x11,7 – tavolato del tetto spessore cm 2



## robust quadrata

### Composizione Robust Quadrata

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
RBT140	tavolo quadrato	140	140	75
RBP150	panca con schienale	150	53	44/80
RBS02	sgabello	120	39	44
RBQ200	composizione completa	200	200	44/75

struttura in bilama cm 9x9 – Pianale tavolo, sedute e schienali pance realizzate con tavole cm 4,3x11,7



pic-nic per bambini

**HOLZHOF®**

Composizione Pic-Nic per bambini

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
XC29	pic-nic 33	149,5	134	33/52

struttura cm 3,3x9,3 – pianale tavolo e sedute realizzati con tavole cm 3,3x11,7

## relax eco per bambini



Composizione Relax Eco per bambini

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
XC30E	senza braccioli	119,5	160	35/54

struttura realizzata con tavole cm 3,3x9,3, pianale tavolo, sedute e schienali panche realizzati con tavole cm 3,3x11,7



## relax per bambini



Composizione Relax per bambini

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
XC30	con braccioli	149,5	160	35/56

struttura realizzata con tavole cm 3,3x9,3, pianale tavolo, sedute e schienali panche realizzati con tavole cm 3,3x11,7

## comunica 4



**HOLZHOF®**



# comunica 8



**Composizione Comunica 4**

codice	descrizione	ø tavolo	ø tav. con seduta	altezza
COM4	comp. a 4 posti	119,5	190	46/76


struttura, pianale tavolo e sedute realizzati con tavole spessore cm 4,3

**Composizione Comunica 8**

codice	descrizione	ø tavolo	ø tav. con seduta	altezza
COM8	comp. a 8 posti	141	217	46/76

struttura, pianale tavolo e sedute realizzati con tavole spessore cm 4,3






Circondati dal verde oppure in mezzo ad un bosco, nel centro frenetico di una città o in un angolo panoramico di qualche paesino: sono pressoché infinite le occasioni per le quali valga la pena fermarsi qualche istante e prendere coscienza di ciò che ci circonda.

Holzhof dispone di un'ampia gamma di panchine, concepite per adattarsi armoniosamente ad ogni ambientazione, dalla più rustica alla più moderna, garantendo il massimo confort ed una stabilità impareggiabile.

Le nostre panchine sono disponibili in diverse misure, sono dotate di piedi realizzati con materiali e colori differenti, per caratterizzare prodotti distinti nella forma, ma uguali nella cura di ogni singolo dettaglio.

una pausa piacevole

panchine



Design  
& Quality  
Made in Italy

## roma



## venezia



**HOLZHOF®**

### Panchina Roma

codice	descrizione	lungh.	largh.	altezza	peso per piede kg
PRM01P	con piede in alluminio	182	65	41/78	6
PRM02G	con piede in ghisa	182	65	41/78	20

Seduta e schienale realizzati con tavole cm 4,3x5,5

### Panchina Venezia

codice	descrizione	lungh.	largh.	altezza	peso per piede kg
PVE01	con piede in ghisa	187	62	42/80	23

Spessore piede cm 3,5

Seduta e schienale realizzati con tavole cm 4,3x9,3

# siena



siena senza schienale



Panchina Siena con schienale

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
PSI01	piede zincato e vern. nero	192	57	42/80
Struttura in tubolare diam. cm 6,2 e piatto cm 8x0,7				
Seduta e schienale realizzati con tavole cm 4,3x9,3				

Panchina Siena senza schienale

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
PSI02	piede zincato e vern. nero	192	57	42
Struttura in tubolare diam. cm 6,2 e piatto cm 8x0,7				
Seduta e schienale realizzati con tavole cm 4,3x9,3				

## verona



**HOLZHOF®**



Panchina Verona

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
PVR01	piede zincato e vern. nero	194	57	42/80
PVR02	piede zincato a caldo	194	57	42/80

Struttura in tubolare diametro cm 4,2 e piatto cm 8x0,5  
Seduta e schienale realizzati con tavole cm 4,3x9,3

Panchina Verona in KIT di montaggio

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
PVR01K	piede zincato e vern. nero	194	57	42/80
PVR02K	piede zincato a caldo	194	57	42/80

Struttura in tubolare diametro cm 4,2 e piatto cm 8x0,5  
Seduta e schienale realizzati con tavole cm 4,3x9,3

# torino



Panchina Torino

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
PBGL175	spessore tavole cm 3,3	175	57	40/79
PBGL195	spessore tavole cm 3,3	194	57	40/79
PBGP195	spessore tavole cm 4,3	194	57	41/79
Struttura profilo a „U“ cm 2,5x5,2. Seduta e schienale realizzati con tavole cm 3,3x11,7 (PBGL) e cm 4,3x11,7 (PBGP)				

Panchina Torino in KIT di montaggio

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
PBGL175K	spessore tavole cm 3,3	175	57	40/79
PBGL195K	spessore tavole cm 3,3	194	57	40/79
PBGP195K	spessore tavole cm 4,3	194	57	41/79
Struttura profilo a „U“ cm 2,5x5,2. Seduta e schienale realizzati con tavole cm 3,3x11,7 (PBGL) e cm 4,3x11,7 (PBGP)				

bolzano



riva



**Panchina Bolzano**

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
PBZ150	con piede in metallo e legno	150	41	45
PBZ180	con piede in metallo e legno	180	41	45

Seduta realizzata con tavole spessore cm 3,3

**Panchina Riva**

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
PRI195	con piede zincato	194	56	43/82
PRI195N	con piede zinc. e vern. nero	194	56	43/82

Piede in tubolare diametro cm 6,2

Seduta e schienale realizzati con tavole cm 4,3x7

# havana



Panchina Havana

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
PHA01B	seduta colore blu	200	64	43/83
PHA01M	seduta colore marrone	200	64	43/83
PHA01R	seduta colore rosso	200	64	43/83

Basamenti in CLS colorato, seduta in polietilene

Vistosi o discreti, collocati come accessori perfettamente adattabili ad ogni ambiente esterno (strade, piazze, parchi ecc.), i nostri cestini contribuiscono al mantenimento di un ambiente più pulito e decoroso, sono realizzati per durare a lungo e dotati di dettagli ben studiati per facilitare lo svuotamento e la manutenzione.

Se collocati in luoghi ben visibili ed accessibili, invitano ogni persona all'utilizzo per evitare lo spargimento di rifiuti in luoghi pubblici che ne verrebbero altrimenti deturpati.

In modo particolare il nostro cestino in polietilene Big Bobo è un modello ideale per scuole, asili e parchi gioco, perché con i suoi colori sgargianti e la sua forma divertente ed allegra coinvolge anche i più piccoli nel mantenimento di un ambiente più pulito.

Il polietilene, inoltre, vanta notevoli qualità, come un'elevata resistenza agli sbalzi termici ed alle più diverse condizioni climatiche (dal caldo torrido di alcune regioni del sud in estate al freddo gelido delle Alpi nei mesi invernali), una notevole resistenza agli atti vandalici e la facilità con la quale si possono compiere le necessarie operazioni di pulizia.



per un ambiente più pulito

■ cestini



Design  
& Quality  
Made in Italy

## sterling 3



### Cestino Sterling 3

codice	descrizione	diametro	altezza	capacità lt.
CSL30	cestino in PE con piede	48	65/110	30

## sterling 9



### Cestino Sterling 9

codice	descrizione	diametro	altezza	capacità lt.
CSL90	cestino in polietilene	55	112	90

big bobo



HOLZHOF®

Cestino Big Bobo

codice	descrizione	diametro	altezza	capacità lt.
XP54	cestino in polietilene	70	114	90



## aosta



Cestino Aosta

codice	descrizione	diametro	
CA001P	interno in PVC	38	45/90
CA001M	interno in PVC, fissaggio a muro	38	45
CA002P	interno in lamiera	38	45/90
CA002M	interno in lamiera, fissaggio a muro	38	45

Cestino Veneto

codice	descrizione	diametro	
CVE01	interno in lamiera	39	45/100

veneto



# holzhof



Cestino Holzhof

codice	descrizione	diametro	altezza
CH01P	interno in PVC	35	45/100
CH01M	interno in PVC, fissaggio a muro	35	45
CH02P	interno in lamiera	35	45/100
CH02M	interno in lamiera, fissaggio a muro	35	45

**HOLZHOF®**

## stelvio



Cestino Stelvio

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza
CST01	portasacco quadrato	49	49	90

## edolo



Cestino Edolo

codice	descrizione	diametro	altezza
CED01	portasacco rotondo	50	90

## milano1



## milano2



### Cestino Milano 1

codice	descrizione	diametro	altezza
CMI1P	zincato, con piede laterale	27	46/100
CMI1M	zincato, per fissaggio a muro	27	46

### Cestino Milano 2

codice	descrizione	diametro	altezza
CMI2P	legno, con piede laterale	31	46/100
CMI2M	legno, per fissaggio a muro	31	46

## milano N



## milano V



### Cestino Milano N

codice	descrizione	diametro	altezza
CMI1PN	nero, con piede laterale	27	46/100
CMI1MN	nero, per fissaggio a muro	27	46

### Cestino Milano V

codice	descrizione	diametro	altezza
CMI1PV	verde, con piede laterale	27	46/100
CMI1MV	verde, per fissaggio a muro	27	46

## milano 3



### Cestino Milano 3

codice	descrizione	diametro	
CMI3	zincato, con piede laterale	27	46/120

## milano 3N



### Cestino Milano 3 N

codice	descrizione	diametro	
CMI3N	nero, con piede laterale	27	46/120

## milano 3L



### Cestino Milano 3 L

codice	descrizione	diametro	
CMI3L	legno, con piede laterale	31	46/120

## milano 3V



### Cestino Milano 3 V

codice	descrizione	diametro	
CMI3V	verde, con piede laterale	27	46/120

# velo



## Portabici Velo

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	posti
PB150	portabici in legno	156	65	4
PB200	portabici in legno	200	65	5
PB250	portabici in legno	244	65	6

Realizzati con travetti bilamellari sezione cm 9x9  
e traversi in massello cm 4,3x11,7


## Portabici Bike

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	posti
PBF200	portabici in ferro	150	48	4
PBF250	portabici in ferro	242	48	6



bike

info



bac01

HOLZHOF®

Bachecca Info

codice	descrizione	lunghezza	larghezza	altezza	pannello
BAC01	con tetto 2 falde	190	90	274	150x92 h
BAC02	senza tetto	177	17,6	238	150x92 h
BAC03	con tetto 1 falda	190	50	274	150x92 h
BAC05	con tetto 2 falde	204	86	274	160x96 h

Montanti in bilamellare cm 9x9 compresi di staffe da cementare



bac03



bac05



bac02

Proponiamo modelli di recinzioni in legno che si adattano perfettamente a vari ambienti, nonché a svariate esigenze, spaziando dalla necessità di mettere in sicurezza punti pericolosi alla realizzazione di barriere per delimitare l'accesso a piccoli e grandi animali, o per definire aree di proprietà privata.

Per il montaggio a regola d'arte proponiamo una serie di sistemi di fissaggio ed accessori adatti ad ogni tipo di terreno, pianeggiante o inclinato che sia.

Per adattamenti individuali al territorio o a specifiche prescrizioni architettoniche e/o ambientali proponiamo singoli elementi che ne facilitano la realizzazione, come ad esempio piantoni per recinzioni, legni squadrati e sagomati, legni tondi che possono essere arrangiati in rinfinitura per ogni modello di recinzione proposta.



delimitare

recinzioni



Design  
& Quality  
Made in Italy

# elegant plus



**Recinzione Elegant Plus con montanti in bilamellare tornito**

codice	montante	orizzontale	interasse	altezza
RELPLU20080 (S,T)	ø 11,5	ø 6,8	200	80
RELPLU25080 (S,T)	ø 11,5	ø 6,8	250	80
RELPLU200100 (S,T)	ø 11,5	ø 6,8	200	100
RELPLU250100 (S,T)	ø 11,5	ø 6,8	250	100

**Montanti per recinzione Elegant Plus**

codice	descrizione	diametro	altezza
RELPLUM080S	con due fori, per staffa	ø 14	80
RELPLUM100S	con due fori, per staffa	ø 14	100
RELPLUM080T	con due fori, da interrare	ø 14	125
RELPLUM100T	con due fori, da interrare	ø 14	150

L'altezza dei montanti da fissare con staffa equivale a quella effettiva della recinzione.

Sigle da aggiungere al codice standard per identificare il sistema di fissaggio al suolo:

S: fissaggio con staffa  
T: da interrare

Esempio:  
REL20080T = recinzione Elegant H80, montanti da interrare





#### Recinzione Elegant

codice	montante	orizzontale	interasse	altezza
REL20080 (S,T)	ø 14	2 orizz. ø 8	200	80
REL25080 (S,T)	ø 14	2 orizz. ø 8	250	80
REL200100 (S,T)	ø 14	2 orizz. ø 8	200	100
REL250100 (S,T)	ø 14	2 orizz. ø 8	250	100
REL200100 (S,T) 3	ø 14	3 orizz. ø 8	200	100
REL250100 (S,T) 3	ø 14	3 orizz. ø 8	250	100
REE200100 (S,T)	ø 12	2 orizz. ø 8	200	100
REE250100 (S,T)	ø 12	2 orizz. ø 8	250	100

#### Montanti per recinzione Elegant

codice	descrizione	diametro	altezza
RELM080S	con 2 fori - per staffa	ø 14	80
RELM100S	con 2 fori - per staffa	ø 14	100
RELM100S3	con 3 fori - per staffa	ø 14	100
REEM100S	con 2 fori - per staffa	ø 12	100
RELM080T	con 2 fori - da interrare	ø 14	125
RELM100T	con 2 fori - da interrare	ø 14	150
RELM100T3	con 3 fori - da interrare	ø 14	150
REEM100T	con 2 fori - da interrare	ø 12	150



#### Recinzione Holzhof con traversa mezzotonda

codice	montante	orizzontale	interasse	altezza
RH08008M (S,T)	ø 8	ø 4x8	200	80
RH08010M (S,T)	ø 10	ø 5x10	200	80
RH08012M (S,T)	ø 12	ø 6x12	200	80
RH10008M (S,T)	ø 8	ø 4x8	200	100
RH10010M (S,T)	ø 10	ø 5x10	200	100
RH10012M (S,T)	ø 12	ø 6x12	200	100
RH12008M (S,T)	ø 8	ø 4x8	200	120
RH12010M (S,T)	ø 10	ø 5x10	200	120
RH12012M (S,T)	ø 12	ø 6x12	200	120

La recinzione Holzhof è realizzabile, a richiesta, anche nelle versioni „con traversa tonda ø mm 8“ e „senza traversa mezzotonda“

# palizzata



L'altezza dei montanti da fissare con staffa equivale a quella effettiva della recinzione.

Sigle da aggiungere al codice standard per identificare il sistema di fissaggio al suolo:

S: fissaggio con staffa  
T: da interrare

Esempio:  
RPA20010T =  
recinzione Palizzata diametro 10, H100, montanti da interrare.



**HOLZHOF®**

ippica

## Recinzione Palizzata

codice	montante	traversa	interasse	altezza
RPA20100 (S,T)	ø10	ø 5x10	200	100
RPA25010 (S,T)	ø10	ø 5x10	250	100
RPA20012 (S,T)	ø12	ø 6x12	200	120
REL250100 (S,T)	ø12	ø 6x12	250	120

## Recinzione Ippica

codice	montante	corrimano e traversa	interasse	altezza
RIP08010 (S,T)	ø10	ø 5x10	200	80
RIP10010 (S,T)	ø10	ø 5x10	200	100
RIP12010 (S,T)	ø10	ø 5x10	200	120
RIP08012 (S,T)	ø12	ø 6x12	200	80
RIP10012 (S,T)	ø12	ø 6x12	200	100
RIP12012 (S,T)	ø12	ø 6x12	200	120

# bibione



imola

**Recinzione Bibione**

codice	montante	corrimano e diagonali	interasse	altezza
RBI08010 (S,T)	ø 10	ø 5x10	200	80
RBI08012 (S,T)	ø 12	ø 6x12	200	80
RBI10010 (S,T)	ø 10	ø 5x10	200	100
RBI10012 (S,T)	ø 12	ø 6x12	200	100

**Recinzione Imola**

codice	montante e corrimano	traverse diagonali	interasse	altezza
RI10100 (S,T)	ø 10	ø 5x10	200	100
RI12100 (S,T)	ø 12	ø 6x12	200	100
RI10120 (S,T)	ø 10	ø 5x10	200	120
RI12120 (S,T)	ø 12	ø 6x12	200	120

# incrociato



L'altezza dei montanti da fissare con staffa equivale a quella effettiva della recinzione.

Sigle da aggiungere al codice standard per identificare il sistema di fissaggio al suolo:

S: fissaggio con staffa  
T: da interrare

Esempio:  
RIN100T =  
recinzione Incrociato, H100,  
montanti da interrare

## Recinzione Incrociato

codice	montante	traversa	stecche	interasse	altezza
RIN060 (S,T)	ø 8	ø 4x8	ø 3x6	250	60
RIN080 (S,T)	ø 8	ø 4x8	ø 3x6	250	80
RIN100 (S,T)	ø 8	ø 4x8	ø 3x6	250	100
RIN120 (S,T)	ø 8	ø 4x8	ø 3x6	250	120

## Cancello singolo per Incrociato

codice	descrizione	larghezza	altezza
CIN1060	cancello a un'anta	100	60
CIN1080	cancello a un'anta	100	80
CIN1100	cancello a un'anta	100	100
CIN1120	cancello a un'anta	100	120

## Cancello doppio per Incrociato

codice	descrizione	larghezza	altezza
CIN2080	cancello a due ante	150+150	80
CIN2100	cancello a due ante	150+150	100
CIN2120	cancello a due ante	150+150	120

# steccato



## Recinzione Steccato

codice	montante	traversa	stecche	interasse	altezza
RST060 (S,T)	ø 8	ø 4x8	ø 3x6	250	60
RST080 (S,T)	ø 8	ø 4x8	ø 3x6	250	80
RST100 (S,T)	ø 8	ø 4x8	ø 3x6	250	100

## Cancello doppio per Steccato

codice	descrizione	larghezza	altezza
CST2080	cancello a due ante	150+150	80
CST2100	cancello a due ante	150+150	100
CST2120	cancello a due ante	150+150	120

## Stecche per recinzione Steccato

codice	descrizione		altezza
LMS06060	stecca singola ø 3x6		60
LMS06080	stecca singola ø 3x6		80
LMS06100	stecca singola ø 3x6		100
LMS06120	stecca singola ø 3x6		120

## Cancello singolo per Steccato

codice	descrizione	larghezza	altezza
CST1060	cancello a un'anta	100	60
CST1080	cancello a un'anta	100	80
CST1100	cancello a un'anta	100	100
CST1120	cancello a un'anta	100	120

# residence



## Recinzione Residence

codice	montante	traversa	interasse	altezza
RRS080	7x14	2 pz. ø 8	200	80
RRS100	7x14	3 pz. ø 8	200	100
RRS100-2	7x14	2 pz. ø 8	200	100

## Montante per recinzione Residence

codice	descrizione	sezione	altezza
RRSM080	montante con 2 fori	7x14	80
RRSM100	montante con 3 fori	7x14	100
RRSM100-2	montante con 2 fori	7x14	100

## toscana



**tirolo**

### Recinzione Toscana

codice	montante	traversa	interasse	altezza
RT0080	9x9	3,3x7	200	80
RT0100	9x9	3,3x7	200	100

### Montante per recinzione Toscana

codice	descrizione	sezione	altezza
RTOM080	montante in bilamellare con fori	9x9	100
RTOM100	montante in bilamellare con fori	9x9	120

### Recinzione Tirolo

codice	montante	traversa	interasse	altezza
RTI080	9x9	3,3x9,3	200	80
RTI100	9x9	3,3x9,3	200	120

### Montante per recinzione Tirolo

codice	descrizione	sezione	altezza
RTIM080	montante in bilamellare con fori	9x9	100
RTIM100	montante in bilamellare con fori	9x9	120

# gardenia



**HOLZHOFF®**

Assicelle per Gardenia		
codice	sezione	altezza
AGA1060	2x9	60
AGA1080	2x9	80
AGA1100	2x9	100
AGA1120	2x9	120
AGA2060	2x11	60
AGA2080	2x11	80
AGA2100	2x11	100
AGA2120	2x11	120

Montante per Gardenia		
codice	sezione	altezza
RGAM060	9x9	60
RGAM080	9x9	80
RGAM100	9x9	100
RGAM120	9x9	120

## Recinzione Gardenia

codice	montante	traversa	interasse	altezza
RGA060	9x9	3,3 x 9,3	200	60
RGA080	9x9	3,3 x 9,3	200	80
RGA100	9x9	3,3 x 9,3	200	100
RGA120	9x9	3,3 x 9,3	200	120

## Cancello singolo per Gardenia

codice	descrizione	larghezza	altezza
CGA1060	cancello a un'anta	100	60
CGA1080	cancello a un'anta	100	80
CGA1100	cancello a un'anta	100	100
CGA1120	cancello a un'anta	100	120

## Recinzione Gardenia in KIT di montaggio

codice	montante	traversa	interasse	altezza
RGA060K	9x9	3,3 x 9,3	200	60
RGA080K	9x9	3,3 x 9,3	200	80
RGA100K	9x9	3,3 x 9,3	200	100
RGA120K	9x9	3,3 x 9,3	200	120

## Cancello doppio per Gardenia

codice	descrizione	larghezza	altezza
CGA2080	cancello a due ante	150+150	80
CGA2100	cancello a due ante	150+150	100
CGA2100	cancello a due ante	150+150	120
CGA21200	cancello a due ante	150+150	120

# badia



## Recinzione Badia

codice	montante	traversa	interasse	altezza
RBA080	9x9	3,3 x 9,3	200	80
RBA100	9x9	3,3 x 9,3	200	100
RBA120	9x9	3,3 x 9,3	200	120

## Cancello singolo per recinzione Badia

codice	descrizione	larghezza	altezza
CBA1080	cancello a un'anta	100	80
CBA1100	cancello a un'anta	100	100
CBA1120	cancello a un'anta	100	120

## Recinzione Badia in KIT di montaggio

codice	montante	traversa	interasse	altezza
RBA080K	9x9	3,3 x 9,3	200	80
RBA100K	9x9	3,3 x 9,3	200	100
RBA120K	9x9	3,3 x 9,3	200	120

## Cancello doppio per recinzione Badia

codice	descrizione	larghezza	altezza
CBA2080	cancello a due ante	150+150	80
CBA2100	cancello a due ante	150+150	100
CBA2120	cancello a due ante	150+150	120

## Assicelle per recinzione Badia

codice	sezione	altezza
ABA080	2,5x14	80
ABA100	2,5x14	100
ABA120	2,5x14	120

## Montante per recinzione Badia

codice	sezione	altezza
RBAM080	9x9	80
RBAM100	9x9	100
RBAM120	9x9	120

# passerelle ciclo-pedonali



Produciamo una vasta gamma di passerelle ciclopedenali, sia diritte che ad andamento curvilineo, realizzate con travatura in legno lamellare, bilamellare e massello, sia in pino impregnato che – su richiesta del cliente – in legno di larice.

Le passerelle sono dimensionate per un sovraccarico accidentale di 400 Kg/mq oltre al peso proprio. Nelle tabelle riportate sono indicate le misure standard, ma realizziamo anche strutture su progetto.

Su richiesta, inoltre, potrà anche essere elaborata, da parte di uno studio di ingegneria esterno, la relazione di calcolo statico che certifica il dimensionamento degli elementi strutturali.



## Passarelle diritte

lungh.	larghezza					
	125	150	175	200	250	300
300	PPD3125	PPD3150	PPD3175	PPD3200	PPD3250	PPD3300
350	PPD35125	PPD35150	PPD35175	PPD35200	PPD35250	PPD35300
400	PPD4125	PPD4150	PPD4175	PPD4200	PPD4250	PPD4300
450	PPD45125	PPD45150	PPD45175	PPD45200	PPD45250	PPD45300
500	PPD5125	PPD5150	PPD5175	PPD5200	PPD5250	PPD5300
600	PPD6125	PPD6150	PPD6175	PPD6200	PPD6250	PPD6300
700	PPD7125	PPD7150	PPD7175	PPD7200	PPD7250	PPD7300
800	PPD8125	PPD8150	PPD8175	PPD8200	PPD8250	PPD8300
900	PPD9125	PPD9150	PPD9175	PPD9200	PPD9250	PPD9300
1000	PPD10125	PPD10150	PPD10175	PPD10200	PPD10250	PPD10300
1100	PPD11125	PPD11150	PPD11175	PPD11200	PPD11250	/
1200	PPD12125	PPD12150	PPD12175	PPD12200	PPD12250	/
1300	PPD13125	PPD13150	PPD13175	PPD13200	/	/

Lunghezza compresi appoggi – larghezza interno montanti

## Passarelle curve

lungh.	larghezza				
	125	150	175	200	250
300	PPC3125	PPC3150	PPC3175	PPC3200	PPC3250
350	PPC35125	PPC35150	PPC35175	PPC35200	PPC35250
400	PPC4125	PPC4150	PPC4175	PPC4200	PPC4250
450	PPC45125	PPC45150	PPC45175	PPC45200	PPC45250
500	PPC5125	PPC5150	PPC5175	PPC5200	PPC5250
600	PPC6125	PPC6150	PPC6175	PPC6200	PPC6250
700	PPC7125	PPC7150	PPC7175	PPC7200	PPC7250
800	PPC8125	PPC8150	PPC8175	PPC8200	PPC8250
900	PPC9125	PPC9150	PPC9175	PPC9200	PPC9250
1000	PPC10125	PPC10150	PPC10175	PPC10200	PPC10250

Lunghezza compresi appoggi – larghezza interno montanti





Forti di un'esperienza pluridecennale, mettiamo a disposizione del cliente la nostra competenza per offrire un servizio personalizzato, volto alla progettazione e realizzazione di opere su misura, adattabili alle esigenze del committente, sia nell'ambito privato che in quello della Pubblica Amministrazione.

Casette o torri di avvistamento, scalinate o passerelle, isole ecologiche o barriere antirumore: utilizzando legname di prima qualità, su richiesta anche certificato FSC o PEFC, impregnato direttamente nel nostro stabilimento a pressione in autoclave con sostanze del tutto prive di cromo, realizziamo strutture – grandi e piccole – create con cura e destinate a durare a lungo nel tempo.





Design  
& Quality  
Made in Italy





Design  
& Quality  
Made in Italy





#### Torri di avvistamento

codice	descrizione	dim. base	alt. pianale
TA2P520	copertura con tetto a 4 falde, 2 pianali	240x240	520
TA1P360	copertura con tetto a 4 falde, 1 pianale	300x300	360
TA2P600	copertura con tetto a 4 falde, 2 pianali	300x300	600

Le strutture possono essere predisposte da staffare (S) oppure da interrare (I). La controventatura è realizzata con tiranti in ferro. Su richiesta possono essere forniti il calcolo statico della struttura, della platea di fondazione e l'analisi sismica redatte da uno studio di ingegneria qualificato.



Le barriere antirumore ANTIFON e ANTIFON PLUS sono state testate presso l'Istituto di Fisica Tecnica dell'Università degli Studi di Padova, e quindi in possesso di regolare certificato con indicazione del potere fono-isolante.



# Ferramenta



## Fascetta zincata

### per corrimano

codice	descrizione
FE150	per palo ø cm 8
FE151	per palo ø cm 10
FE152	per palo ø cm 12
FE153	per palo ø cm 14
FE154	per palo ø cm 16



## Staffa per palo tondo con viti e tasselli

codice	descrizione
FE090	per palo ø cm 8
FE091	per palo ø cm 10
FE092	per palo ø cm 12
FE093	per palo ø cm 14

## Staffa per palo tondo da cementare

codice	descrizione
FE090C	per palo ø cm 8
FE091C	per palo ø cm 10
FE092C	per palo ø cm 12
FE093C	per palo ø cm 14



## Staffa da cementare con viti per legni quadrati

codice	descrizione
FE110	per legni cm 7x7
FE111	per legni cm 9x9
FE112	per legni cm 11,5x11,5

## Staffa a U doppia con viti per legni quadrati

codice	descrizione
FE210	per legni cm 7x7
FE211	per legni cm 9x9



## Staffa semplice da cementare con viti

codice	descrizione
FE120	staffa mm 50x8x400
FE121	staffa mm 40x3x250

## Staffa per carport con viti

codice	descrizione
FE220	staffa mm 80x800



## Staffa ad H da cementare con viti

codice	descrizione
FE190	per legni cm 9x9
FE191	per legni cm 11,5x11,5

## Staffa per palo quadro con viti e tasselli

codice	descrizione
FE100	per legni cm 7x7
FE101	per legni cm 9x9
FE102	per legni cm 11,5x11,5

Staffa ad angolo con viti e tasselli	
codice	descrizione
FE200	per legni cm 7x7
FE201	per legni cm 9x9

Staffa a U con viti e tasselli	
codice	descrizione
FE080	per legni cm 7x7
FE081	per legni cm 9x9



Staffa da interrare fiss. mediante interramento	
codice	descrizione
FE140	per legni cm 7x7
FE141	per legni cm 9x9

Staffa da tassellare inclinabile	
codice	descrizione
FEI150	per legni cm 7x7
FEI151	per legni cm 9x9
FEI152	per legni cm 11,5x11,5



Staffa angolare	
codice	descrizione
FE170	staffa mm 40x60
FE171	staffa mm 55x70
FE172	staffa mm 65x90 con rientro



Angolare con viti	
codice	descrizione
FE180	con vite fissa
FE181	angolare senza vite

Staffa ancoraggio travetti	
codice	descrizione
FE160	interno mm 50
FE161	interno mm 70
/	altre su richiesta



ferramenta per cancello singolo	
codice	descrizione
FE230	per cancello singolo

ferramenta per cancello doppio	
codice	descrizione
FE231	per cancello doppio
FE302	chiusura centrale
FE304	tasto d'arresto



# Pali tondi, mezzotondi, montanti



Legni tondi								
ø	100	125	150	200	250	300	400	500
5	LT05100	LT05125	LT05150	LT05200	LT05250	-	-	-
6	LT06100	LT06125	LT06150	LT06200	LT06250	LT06300	-	-
8	LT08100	LT08125	LT08150	LT08200	LT08250	LT08300	LT08400	LT08500
10	LT10100	LT10125	LT10150	LT10200	LT10250	LT10300	LT10400	LT10500
12	LT12100	LT12125	LT12150	LT12200	LT12250	LT12300	LT12400	LT12500
14	LT14100	LT14125	LT14150	LT14200	LT14250	LT14300	LT14400	LT14500
16	LT16100	LT16125	LT16150	LT16200	LT16250	LT16300	LT16400	LT16500
18	LT18100	LT18125	LT18150	LT18200	LT18250	LT18300	LT18400	LT18500
20	LT20100	LT20125	LT20150	LT20200	LT20250	LT20300	LT20400	LT20500

## Calcolo dell'altezza dei montanti:

- fissaggio con staffa: altezza della recinzione
- da cementare: altezza recinzione + cm 25
- da interrare: altezza recinzione + cm 50

Esempio: L'altezza della mia recinzione è di cm 100 fuori terra  
 - per fissaggio con staffa: H montante cm 100  
 - da cementare: H montante cm 125  
 - da interrare: H montante cm 150

## Sigle da aggiungere al codice standard per lavorazioni:

- P: punta
- S: scavo
- PS: punta e scavo
- SS: smusso una testa
- 2SS: smusso due teste
- 1F: un foro passante ø 8cm (standard)
- 2F: due fori passanti ø 8cm (standard)
- 3F: tre fori passanti ø 8cm (standard)

## Esempio:

LTPS2F14150:  
 legno tondo ø14 H 150cm con  
 punta scavo e due fori ø 8cm

Con la sigla „LM“ invece di „LT“ all'inizio del codice, i legni sono disponibili anche nella versione mezzotonda.



Rollboard			
codice	lungh.	ø	alt.
ROLB01	250	6	30
ROLB02	250	6	40

# Legno squadrato

Legno massello		
codice	sezione	lungh.
LS0209420	2x9	420
LS0211420	2x11	420
LS0214420	2x14	420
LS3307420	3,3x7	420
LS3393420	3,3x9,3	420
LS3311420	3,3x11,7	420
LS3314420	3,3x14	420
LS4343420	4,3x4,3	420
LS4307420	4,3x7	420
LS4393420	4,3x9,3	420
LS4311420	4,3x11,7	420
LS4311480	4,3x11,7	480
LS4314420	4,3x14	420
LS4316420	4,3x16,5	420
LS5611420	5,6x11,7	420
LS0707420	7x7	420

Travi lamellari	
codice	sezione
LL4310	4,3X10
LL4313	4,3X13
LL5313	5,3X13
LL6513	6,5X13
LL1117	11,5X17,2
LL1121	11,5X21,5
LL1413	14X13
LL1417	14X17,2
LL1421	14X21,5
LL1425	14X25,8
LL1617	16X17,2
LL1621	16X21,5
LL1625	16X25,8
LL1630	16X30

Travi bilamellari	
codice	sezione
LB52115	5,2X11,5
LB67115	6,7X11,5
LB67140	6,7X14
LB67143	6,7X16,3
LB67185	6,7X18,5
LB86115	8,6X11,5
LB86140	8,6X14
LB86163	8,6X16,3
LB86185	8,6X18,5
LB01212	11,5X11,5
LB01414	14x14
LB09090	9x9
LB0909033	9x9x330
LB0909042	9x9x420
LB0909045	9x9x450
LB0909048	9x9x480

N.B.: Le travi lamellari e bilamellari possono essere realizzate fino alla lunghezza di 12 metri.



Listelli per Divisori			
codice	descrizione	sezione	lunghezza
LS0106420	listello per grigliato Caree	1x6	420
LS0109420	listello per pannello Antivista	1x9	420
LS1203420	listello per grigliato Edera	1,2x3	420
LS2325420	list. con incastri per grigliato Classic	2,3x2,5	420

Perline			
codice	descrizione	sezione	lunghezza
LP0211420	perlina in massello maschio/femmina	2x11,5	420


Cornici per grigliati profilate ad U			
codice	descrizione	sezione	lunghezza
LU4545420	per grigliati Edera, Caree e Antivista	4,5x4,5	420

Archi in legno lamellare			
codice	sezione	apertura	raggio interno
AL454550	4,5X4,5	49,5	35 (1/4 cerchio)
AL454570	4,5x4,5	70	35 (1/2 cerchio)
AL4545160	4,5x4,5	160	160
AL4545220	4,5x4,5	220	220
AL4509238	4,5x9	238	220
AL0909352	9x9	352	240
AL0707110	7x7	110	55

N.B.: A richiesta si realizzano anche archi su misura.



Richiedi il nostro catalogo giochi - un mondo di idee!



HOLZHOF®



Design  
& Quality  
Made in Italy